## تاهجاو مادختساب ةعباتلا تاسسؤملا ةرادإ X- مادختساب Umbrella تاقيبطت ةجمرب Umbrella-OrgID

تايوتحملا		

## ةمدقملا

تاسسۇملا ةرادا ةيسيئرلا ةسسۇملل اەب نكمي يتلا ةيفيكلا دنتسملا اذه حضوي .X-Umbrella-OrgID سأر مادختساب Umbrella تاقيبطت ةجمرب تاەجاو مادختساب ةعباتلا

### ةماع ةرظن

َ مَلظملاً (API) تاقيبطتلاً ةجمرب تاهجاو يف ةعباتلاً تاسسؤملاً ةراداٍ مألاً قسسؤملل نكمي نيتقيرطب:

- تيعرف ةسسؤم لك نع ةباين (API) تاقيبطتلا ةجمرب ةهجاو حيتافم عاشنا لالخ نم الكانع والله عنه الله عنه ال
- ةيعرف ةسسؤم لك نع ةباين <u>قرشابم تاقيبطت قجمرب ةهجاو تابلط ميدقت</u> لالخ نم دحاو لصأ لصأ تاقيبطت قجمرب قهجاو حاتفم مادختساب.

## ةعباتلا تامظنملا نع ةباين API تابلط ميدقت

:ةعبات ةمظنمل API تابلط ميدقتل

- .لصألا ةسسؤملا يف <u>API حاتفم ءاشناب يز</u>كرملا بتكملا لوؤسم <u>موقي</u> .1
- 2. عم X-Umbrella-OrgIDheader فضأ ،<u>تاقى،بطت ةجمرب ةهجاو بلط ءارجا</u> دنع .2 OrgID. قيعرفلا ةسسؤملل.
- صاخلا (API) تاقيبطتلا ةجمرب ةهجاو حاتفم نم لوصولل زيمملا زمرلا مدختساً .3 بلطلا ةقداصمل ةيلصألا ةسسؤملاب.

#### :لاثم

API تاملاكم ءارجإب يزكرملا بتكملا موقي ،عورفلا نم ديدعلل عمجم نامأ ثدح ريرقت ءاشنإل API بالط لكل حيحصلا X-Umbre11a-OrgID سأر مادختساب ،يعرف بتكم لكل X-Umbre11a-OrgID بالط لكل عند بيعرف بتكم لكل

	Sp. Ap.
Parent	200
raitill	

Child1

- Get an access token for Child1: -H 'X-Umbrella-OrgID: Child1OrgID'
- -H 'X-Umbrella-OrgID: Child1OrgID'2. Make an API request on behalf of Child1

# Child2

1. Get an access token for Child2:

#### -H 'X-Umbrella-OrgID: Child2OrgID'

2. Make an API request on behalf of Child2

Child3

1. Get an access token for Child3:

#### -H 'X-Umbrella-OrgID: Child3OrgID'

2. Make an API request on behalf of Child3

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات وتواد المعالفين في المعالفين في المعالفين في المعالفين في المعالفين ال