

مادختساب ي ل حمل ال DLP عم نم آل ال لوصول ال جم د نم آل ال ICAP

تايوت حمل ال

ةمدق حمل ال

ةي ل حمل ال (DLP) تاناي ب ال نادقف عنم مداوخ عم نم آل ال لوصول ال جم دة ي فيك دن تسم ال اذه حضوي نم آل ال ICAP مادختساب

ةماع ةرظن

حالصال لمع تاقفدتو ةي زك رمل ال ثادحال ةرادال ي ل حمل ال DLP ل عم Umbrella جم د كنك مي رورم ةكرح هيجوت ةداعال (تنرتن ال يوتحم ةمءالم لوكوتورب) نم آل ال ICAP لمك تال اذه مدختسي ل ل حمل ال نم ديزمل كيدل ي ل حمل ال DLP مداوخ ال DLP تاسايس فللخت ي ال HTTP/S

ةي ل حمل ال DLP مداوخ عم نم آل ال لوصول ال جم د

- يتل او نم آل ل ك ش ب HTTP/S رورم ةكرح ل قن ب موق ي ذل ا، نم آل ال ICAP لمك تال مدختسي صحفال نم ديزمل ك ب صاخال ي ل حمل ال DLP مداوخ ال DLP تاسايس فللخت
- ك ب صاخال DLP مداوخ قداصوي و TLS مادختساب رورم ال ةكرح ريف شت ب نم آل ال ICAP موق ي ةلظم ال تامول عم ةحول ي ف اهلي محت مت ةداهش مادختساب
- ةصاخال IP نيوانع نم رورم ال ةكرح ب طقف حامس لل ةدراول ةي امحال رادج دعاوق ديقت نسحم نامأ يلع لوصول كيدل DLP مداوخ صاخال ICAP ذفنم ال ةلظم ل ب

حامس لل ةبولظم ال IP نيوانع

رورم ةكرح ب حامس لل ك ب صاخال ةي امحال رادج ال هذه ةلظم ل ب ةصاخال IP نيوانع ةفاضاب مق ةنم آل ال ICAP:

- 50.18.191.74
- 54.153.85.86
- 54.90.48.200
- 3.234.7.118

نم آل ال ICAP لمك ت ني كمت

1. ي ل حمل ال DLP مداوخ نتم يلع:

- ICAP > ةقداصم ال > Admin ي ل ل قتنا، Umbrella تامول عمل ةحول ي ف
- نم آل ال ICAP ني كمت ل DLP مداوخ ةداهش ل ي محت ب مق

Secure ICAP

Secure ICAP

ICAP Server URI

icaps://icap.domain.com:1344

Certificate

Drag and Drop File Here
Or select file
(Text, PEM)

Note: Every existing rule will be applicable with this ICAP.
[View ICAP Help](#)

CANCEL SAVE

يُحلحمل الـ DLP مداخل إلى تانايبل رورم كرح هيچوت ةداعإل RealTime DLP دعاوق نيوك ت.

- هيچوت الـ ةداعإل نيكمتل ICAP مسق مدختسأ، ةدعاقلال نيوك ت في
- يضارتفا لكشب ةطشنال RealTime DLP دعاوق عيجم نيكمت متي

Secure ICAP

When enabled, the rule is passed through the Secure ICAP default server with URI <https://www.icap.cisco.com>.

Secure ICAP enabled

يُحلحمل الـ DLP مداخل إلى ةلسررملال تانايبلال

- DLP مداخل إلى (س وورل او يسيسيرل صنل) لمالكاب HTTP/S ةلاسر Umbrella لسرت يُحلحمل.
- ةصصخملال س وورلال ني مضم ت مت:
 - مدختسملال ةيوه: X: لعل ق دصم مدختسم
 - ني مدختسملال ةعومجم ةيوه: X: اهيلعل ق دصم تاعومجم
 - ليمعلل IP ناونع: X-Client-IP

ةم و ع دم لال كاهت نال شادحأ

ربع ةبقارم لل ةعضاخال او ةروطحملال يلعلفال تقولا في DLP كاهت نال شادحأ نم لك لاسررا متي نم آلال ICAP.

DLP مداخل لعل ICAP نيكمت

نم آلال ريغ ICAP (ICAP معد ةلاح في جدمدمال ICAP مداخل نيكمتل معدل او DLP لعل قئاث و عجار نم آلال ICAP نيكمتل يُحلحمل الـ DLP مداخل مامأ (Stunnel لثم) TLS ءاهنل نوكم رشنب مق، طقف

ةلصللا تاذا دراوملا

نمآلا ICAP ةرادا: ةففاضلا تاداشرا لعل لوصحلل Umbrella قئاثو لءل عءرا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء ف ن مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظءالم ءرء. ةصاءل مء تءل ب
Cisco ءلخت. فرتمة مچرت مء دقء ءل ةل ةل فارتءال ةمچرتل عم لءل او
ءل ءمءءاد ءوچرلاب ءصوء و تءمچرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ءلصل ءل ءزلءل ءل دن تسمل