

# يننكم فيك: WSA لوح ةلواتم ل ةلئس أا Cisco WSA؟ ةلج ةلجس ل ةلجس ل ةلجس ل

## المحتويات

### [المقدمة](#)

### [كيف يمكنني عرض السجلات على Cisco WSA؟](#)

### [CLI](#)

### [واجهة المستخدم الرسومية](#)

## المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عرض السجلات الموجودة على جهاز أمان الويب (WSA) من واجهة سطر الأوامر باستخدام الأمر `grep`.

## كيف يمكنني عرض السجلات على Cisco WSA؟

### CLI

1. لعرض السجلات من واجهة سطر الأوامر (CLI)، قم بالاتصال ب WSA باستخدام (SSH Secure Shell). يمكنك استخدام عميل SSH مثل `puTTY` للقيام بذلك.
  2. بعد تسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر، أدخل `غطاس erasecat4000_flash`: سيؤدي هذا إلى عرض قائمة بالسجلات الموجودة على WSA.
  3. اكتب رقم اشتراك السجل لتشغيل `GREP` واضغط مفتاح الإدخال.
  4. اكتب التعبير العادي الذي تريد البحث عنه، أو اترك هذا فارغاً للبحث عن كل شيء، واضغط مفتاح الإدخال.
  5. اكتب `Y` أو `N` للمطالبات المتبقية لتعديل كيفية تشغيل `GREP`.
- هنا مثال من كيف أن يركض `GREP` أن يجد مجال خاص في الملحقات:

```
wsa.hostname> grep
:Currently configured logs
  accesslogs" Type: "Access Logs" Retrieval: FTP Poll" .1
  amp_logs" Type: "AMP Engine Logs" Retrieval: FTP Poll" .2
  authlogs" Type: "Authentication Framework Logs" Retrieval: FTP Poll" .3
  avc_logs" Type: "AVC Engine Logs" Retrieval: FTP Poll" .4
  bypasslogs" Type: "Proxy Bypass Logs" Retrieval: FTP Poll" .5
  ...
  webcat_logs" Type: "Web Categorization Logs" Retrieval: FTP Poll" .42
  webrootlogs" Type: "Webroot Logs" Retrieval: FTP Poll" .43
:welcomeack_logs" Type: "Welcome Page Acknowledgement Logs" Retrieval:
  FTP Poll
  .Enter the number of the log you wish to grep
  1 <[ ]
  .Enter the regular expression to grep
  domain.com <[ ]
```

<[Do you want this search to be case insensitive? [Y  
<[Do you want to search for non-matching lines? [N  
<[Do you want to tail the logs? [N  
<[Do you want to paginate the output? [N

## واجهة المستخدم الرسومية

1. لعرض السجلات من واجهة المستخدم الرسومية، قم بالاتصال ب WSA باستخدام مستعرض ويب على المنفذ 8080 (الافتراضي) ل HTTP أو 8443 (الافتراضي) ل HTTPS.
2. بعد تسجيل الدخول، انقر فوق إدارة النظام < تسجيل الاشتراكات.
3. انقر فوق ارتباط FTP لعرض اشتراك السجل.
4. حدد ملف السجل المطلوب عرضه وسيتم عرض الإخراج في المستعرض.

**ملاحظة:** بشكل افتراضي، يستخدم WSA المنفذ 21 ل FTP عند الاتصال بواجهة الإدارة. إن غيرت هذا ميناء يكون، طقطقت على ال FTP خطوة من ال gui يفشل. أضفت in order to صحت هذا مشكلة، ال FTP ميناء ل الإدارة قارن بعد ال WSA hostname في ال url في المتصفح.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل