

# ي ب ص ا خ ل ا WSA ن ي و ك ت ي ن ن ك م ي ف ي ك LDAP؟ ة ق د ا ص م ة ع و م ج م ج ه ن ب م ا ي ق ل ل

## المحتويات

[سؤال:](#)

## سؤال:

البيئة: جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco، جميع إصدارات AsyncOS

تشير مقالة قاعدة المعارف هذه إلى البرامج التي لم يتم صيانتها أو دعمها من قبل Cisco. يتم توفير المعلومات كنوع من المجاملة لراحتك. للحصول على مزيد من المساعدة، يرجى الاتصال بمورد البرامج.

لكي تعمل "مجموعة المصادقة"، نحتاج أولاً إلى تكوين نطاق مصادقة ضمن "gui < الشبكة > المصادقة".

1. قم أولاً بتعيين "بروتوكول المصادقة" على أنه "LDAP" وانتقل إلى "تفويض المجموعة" (مع تكوين المقطع الآخر بشكل صحيح).
  2. حدد "سمة اسم المجموعة". هذه هي السمة التي تحمل القيمة المعروضة ضمن "إدارة أمان الويب" < "سياسات الوصول إلى الويب" < "انقر فوق إضافة مجموعة" < "تحديد نوع مجموعة لمجموعة المصادقة" < جدول "بحث الدليل". يجب أن تكون هذه السمة فريدة وأن تحتوي العقدة الطرفية الممثلة بهذه السمة على قائمة مستخدمين في مجموعتها.
  3. بعد ذلك، حدد "استعلام عامل تصفية المجموعة". هذا هو عامل تصفية البحث الذي يستخدمه WSA لتحديد موقع كل المجموعة في دليل LDAP.
  4. الآن، حدد "سمة عضوية المجموعة" وهي السمة الموجودة في العقدة الطرفية التي ستحتفظ بالقيمة الفريدة للأعضاء. نظراً لأن هذه السمة تحتوي على عضو هذه المجموعة، فسترى إدخالاً متعددة. الرجاء التأكد من توافق القيمة المضمنة في هذه السمة مع القيمة المضمنة في "سمة اسم المستخدم" الموجودة في نفس الصفحة.
- فيما يلي مثال على كيفية استخدام WSA لتكوين نطاق LDAP لمطابقة اسم مستخدم مقابل مجموعة LDAP:

1. لنقل أننا ضبطنا "Group Filter Query" على "ObjectClass=group"
2. سيستخدم WSA أولاً عامل التصفية هذا ويبحث من خلال دليل LDAP، ويجد النتيجة.
3. بعد ذلك، باستخدام النتيجة، سيقوم WSA بالبحث عن السمة المحددة في "سمة عضوية المجموعة". لنفترض أن هذه السمة تسمى "عضو".
4. الآن إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول كـ 'USERNAME\_A' من خلال وكيل WSA، سيقوم WSA بالبحث عن حساب المستخدم في خادم LDAP، وإذا كان هناك تطابق، فإنه سيستخدم السمة المحددة ضمن "سمة اسم المستخدم" (مثال: UID) ويتحقق مما إذا كان "UID" يطابق المستخدمين المدرجين في سمة "عضو" المجموعة أعلاه.
5. في حالة وجود تطابق، سيستخدم المستخدم النهج الذي تم تكوينه وإذا لم يكن قد تم تكوينه، فسيقوم WSA بتقييم النهج التالي في السطر.

لمعرفة السمات التي يلزم تكوينها باستخدام خادم LDAP، الرجاء الرجوع إلى "مستعرض LDAP" Softera <http://www.ldapbrowser.com>

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا