

# تاهي بنت لال ليدعت / ة فاضل يننكم فيك نم ينورتكل لال ديربل ربع اهل اسرا متي يتل Cisco؟ نم بيولا ناما زاهج

## المحتويات

[سؤال](#)

[البيئة](#)

## سؤال

كيف يمكنني إضافة / تعديل التنبيهات التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني من جهاز أمان الويب من Cisco؟

## البيئة

جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco، جميع إصدارات AsyncOS.

يحتوي جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco على العديد من تنبيهات البريد الإلكتروني المختلفة التي يتم إرسالها. يمكنك تعديل التنبيهات التي يتم إرسالها وكذلك عناوين البريد الإلكتروني. ويمكن القيام بذلك عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI). يرجى الاطلاع على الإرشادات التالية:

## واجهة المستخدم الرسومية

انتقل إلى علامة التبويب "إدارة النظام" -> "تنبيهات":

- لتعديل التنبيهات الموجودة على عنوان بريد إلكتروني تم تكوينه بالفعل، الرجاء النقر فوق عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في تعديله.
- لإضافة عنوان بريد إلكتروني جديد لتلقي التنبيهات، الرجاء النقر فوق الزر 'إضافة مستلم...!'.

CLI

```
WSA_CLI> alertConfig
```

إرسال تنبيهات إلى:

[admin@domain.com](mailto:admin@domain.com)

الفئة: الكل - مراحل الخطورة: الكل

عدد الثواني الأولى للانتظار قبل إرسال تنبيه مكرر: 300  
الحد الأقصى لعدد الثواني للانتظار قبل إرسال تنبيه مكرر: 3600

سيتم إرسال التنبيهات باستخدام "العنوان الافتراضي من النظام".

.....

أختر العملية التي تريد تنفيذها:  
- جديد - إضافة عنوان بريد إلكتروني جديد لإرسال التنبيهات.  
- تحرير - تعديل اشتراك التنبيه لعنوان بريد إلكتروني.  
- حذف - إزالة عنوان بريد إلكتروني.  
- مسح - إزالة كافة عناوين البريد الإلكتروني (تعطيل التنبيهات).  
- الإعداد - تكوين إعدادات التنبيه.  
- FROM - تكوين عنوان FROM لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتنبيه.  
<[] جديد

يرجى إدخال عنوان بريد إلكتروني جديد لإرسال تنبيهات (مثل: [administrator@example.com](mailto:administrator@example.com))  
<[] [email@test.com](mailto:email@test.com)

أختر فئات التنبيه. افصل الخيارات المتعددة بفاصلة.

1. الكل
  - 2 - النظام
  3. الأجهزة
  4. محدث
  - 5 - وكيل الويب
  6. أجهزة الفيديو الرقمية (DVS) وبرامج مكافحة البرامج الضارة
  - 7 - جهاز مراقبة حركة المرور من المستوى الرابع
- 2,4,7 <[1]

حدد مستوى خطورة. افصل الخيارات المتعددة بفاصلة.

1. الكل
  2. هام
  - 3 - تحذير
  - 4 - المعلومات
- 1 <[1]

ملاحظة:

يمكن إختيار العديد من فئات التنبيه ومستويات الخطورة عن طريق فصل الأرقام المقابلة بفاصلة.

مثال:

في المثال السابق (2,4,7)، تكون التنبيهات التي سيتم إرسالها هي 'System' و'Updater' و'L4' لمراقبة حركة مرور البيانات.

قد لا ترغب في أن يكون لكافة فئات التنبيه المحددة نفس مستوى الخطورة. إذا كانت هذه هي الحالة، فسيتم عليك إختيار الخيار "تحرير" بعد تحديد مستوى الخطورة وتحديد كل مستوى خطورة لكل فئة تنبيه.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءم ءي ف ني مدختسمل معد و تجم مي دقتل ءي رشبلاو  
امك ءق قء نوك ت نل ءي آل ءمچرت لصف أن ءظحال م ءرءي . ءصاأل مءتبلب  
Cisco ءلخت . فرتجم مچرت مءم دق ءي تل ءي فارتحال ءمچرتل عم لءال وه  
لإمءءاد ءوچرلاب ءصوء و تامچرتل هذه ءقءن ءءءي لوءئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) ءلصأل ءزي لءنل دن تسمل