

ةيفاضإلا ةفيظولا لوح ةلواتملا ةلئسألا FindIT Kaseya نم Cisco

فدهلا

ماظنلا لوؤسم ىلع اهتېبثت متي ةدحو يه Cisco FindIT Kaseya نم ةيفاضإلا ةفيظولا Kaseya VSA عم ةدشب Cisco نم FindIT ةكبش ري دم جم دب موق ي وهو. Kaseya نم (VSA) يره اظلا ةرادإلا تازيم ىلا لوصولاب يفاضإلا نوكملا حمسي . ةكبش لل ةيزك رمل ةرادإلا اب حمسي ام طاخمو ةزهجال فاشتك او تامولعمل تاحولو تاءارجإلا ةرادإلا كلذ ي ف امب ، FindIT ل ةلاعفل شادجال تاظوفحمو ذيفننلل ةلباقلا تاهي بنننل او دع ب نع ةزهجال ةرادإلا ةكبشلا

ةصاخلا لماكلتا تابلطتم عي مج عم Cisco FindIT Kaseya نم ةيفاضإلا ةفيظولا قفاوتي 9.4 و 9.3 رادصلإلا Kaseya On-local VSA ل ىرخأ تاهب

Cisco FindIT Kaseya ةيفاضإلا ةفيظولا لوح ةلواتملا ةلئسألا ىلع لاقملا اذه يوتحي .اهنع تاباجإلا او

ةرركتملا ةلئسألا

تايوتحملا لودج

ماع

1. [نم FindIT Kaseya ةيفاضإلا ةفيظولا تېبثت لبق ةيساسألا تابلطتملا يه ام Cisco?](#)
2. [Kaseya VSA مداخ وه ام](#)
3. [Kaseya VSA مداخل ةماعلا تابلطتملا يه ام](#)
4. [Kaseya VSA مداخ نيوكت تابلطتملا ىندألا دخل او](#)
5. [بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلا لوصولل ةمومدملا تاضرعتسملا يه ام Kaseya?](#)
6. [Cisco FindIT Kaseya ةيفاضإلا ةفيظولا اهم عدي يتلا Kaseya VSA تارادصل او](#)
7. [Kaseya ل ةباحسلا رشن تاي لمع ىلع مومدم يفاضإلا نوكملا له](#)

ذفنملا ةرادإ

1. [ةدعاسملا ةادألا ىلا لوصولا نم نكمتتل اهتف ب جي يتلا TCP/IP ذفانم يه ام بيولا ربع Kaseya ىلا ةدنتسملا](#)

تېبثتلا

1. [Kaseya VSA مداخ ىلع Cisco FindIT Kaseya ةيفاضإلا ةفيظولا تېبثت ىننكم يه فيك](#)
2. [Cisco FindIT Kaseya ةيفاضإلا ةفيظولا ىلا لوصولا ىننكم يه فيك](#)

صخيختلا

1. [ةزهجال اصيخت Cisco FindIT Kaseya نم ةيفاضإلا ةفيظولا بلطت يه له](#)
2. [صخيختلا ةرادا متي فيك](#)

3. [FindIT ل صيخرتللا عاجأ ماقراً يه ام](#)

ماع

1. [ما هي المتطلبات الأساسية قبل تثبيت الوظيفة الإضافية FindIT Kaseya من Cisco؟](#)

- يلجأ رادصا وأ 1.1.0 رادصاإلا، Cisco FindIT Network Manager ل لمع ل يثم
- 9.4 وأ 9.3 ةخسن ي لجم Kaseya VSA
- Kaseya لوؤسم باسح
- Cisco نم FindIT Kaseya ةيفاضإلا ةفيظولا تي بثت ةادأ
- 9.4 و 9.3 قالطإ Kaseya ل طقف دناسي ايلاح
- طقف Kaseya ل عقومل ي ف رشنللا تاي لمع
- ةيفاضإلا ةادأل ةم و عدم ريغ Kaseya ل ةباحسللا رشن تاي لمع
- Kaseya VSA و FindIT Manager ني ب TCP 443 م دختسي

2. [ما هو خادم Kaseya VSA؟](#)

رفوي (RMM) دع ب نع ةبقارم و ةرادإ ل ح (VSA) Kaseya Virtual System Administrator جمانرب دع ي ةرادب Kaseya VSA موقت . نام أو ةبقارم و حي حصت جمارب ةراداو دع ب نع مكحت و فاشتك ا تاودأ Kaseya نم VSA ضرع م تي . رادم زا هج يلج ل يمع يم سي جمانرب ل يمع تي بثت لال خ نم ةزهجالا "عقومل ي ف" و "ةفاضتسم" "ةباحس ةدعاق" رشن ةيلمع هنا يلج

3. [ما هي المتطلبات العامة لخادم Kaseya VSA؟](#)

ةيلاللا ةماعلا تاب ل طتمللا يلج Kaseya VSA م داخ يوتحي:

- زودني و تفوس و ركي ام
- 2016 وأ 2012 R2 وأ 2012 R2 وأ 2008 R2 زارط م داخلا
- ةمظنألا عم طقف م ي قتللا ضارغأل 10 و 8.1 و 8 و 7 Windows لي غشتلا ةمظنأ م معد م تي
- Kaseya نم ةل ي ك و جمارب ةسمخ نم رثكأ يلج لم تشتت ال ي تللا
- ش دحأ وأ 5.1 رادصاإلا (IIS) Microsoft Internet Information Server
- Microsoft (MSMQ) ل لئاسرللا راطتنا مئوق
- Microsoft .NET Framework 2.0 SP2
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- Microsoft .NET Framework 4
- Microsoft .NET Framework 4.6.1
- Microsoft SQL
- وأ ، ةمدخ ةمزح ش دحأ عم 2016 و 2014 و 2012 و 2008 R2 و 2008 SQL Server
- ش دحأ عم ، ةمدقتملا تام دخال عم 2016 Express Edition و 2014 و 2012 و 2008 R2 و 2008 SQL ةمدخ ةمزح
- Microsoft SQL Reporting Services
- ةحوتفملا TCP/IP ذفانم:
 - رداصللا و دراو لا 443 وأ 80 ذفانملا : بيولا يلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا
 - رداصللا 25 ذفانملا : ني نورتكل لال دي ربللا تامالعل
 - دراو لا 5721 ذفانملا : ليكولا تالاصتلا

4. [ما هي المتطلبات الدنيا لتكوين خادم Kaseya VSA؟](#)

ةيلاللا تاب ل طتمللا نم ين دألا دللا يلج Kaseya VSA م داخ يوتحي:

- معالج بسرعة 2.4 جيجاهرتز و ناقل أمامي بسرعة 160 ميجاهرتز و ذاكرة مؤقتة سعة 1 ميجابايت
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت
- محرك أقراص ثابتة سعة 80 جيجابايت

مايكروسوفت ويندوز
 الخادم طراز R2 2008 أو R2 2012 أو R2 2016 أو
 يتم دعم أنظمة التشغيل Windows 7 و 8 و 8.1 و 10 لأغراض التقييم فقط مع الأنظمة التي لا تشمل على أكثر
 من خمسة برامج وكيلة من Kaseya
 Microsoft SQL
 SQL Server 2008 و R2 2008 و 2012 و 2014 و 2016 مع أحدث حزمة خدمة، أو
 SQL 2008 و R2 2008 و 2012 و 2014 و 2016 Express Edition مع الخدمات المتقدمة، مع أحدث حزمة
 خدمة
 بطاقة واجهة الشبكة (NIC) بسرعة 100 ميجابت في الثانية
 اتصال DSL أو مودم الكبل

5. ما هي المستعرضات المدعومة للوصول إلى الأداة المساعدة Kaseya المستندة إلى الويب؟

بيولا إلى عدنت سمل اةداسملا ةأدالا إلى لوصول موعدملا تاضرعت سمل ايلي امي ف
 Kaseya:

المستعرضات	ويندوز	أبل أو إس إكس
كروم	✓	✓
فايرفوكس	✓	✓
أوبرا	✓	✓
طرف	✓	غير متوفر
إنترنت إكسبلورر	10 وما بعده	غير متوفر
سفاري	غير متوفر	7 وما بعده

نسحت سمل ا نم .ضرعت سمل ا يف JavaScript و طابترالا فيرعت تافل م ني كمت بجي :ةطحالم
 بيولا إلى ع VSA عقومل ةقثب نمل ا رصانعل ا ني كمت

6. ما هي إصدارات Kaseya VSA التي يتم دعمها بواسطة الوظيفة الإضافية Cisco FindIT Kaseya؟

9.4 و 9.3 يه ةم ودملا Kaseya VSA تارادصا

7. هل المكون الإضافي مدعوم على عمليات نشر السحابة ل Kaseya؟

م

ذفنملا ةرادا

1. ما هو منفذ (منافذ) TCP/IP التي يجب فتحها لتتمكن من الوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى Kaseya عبر الويب؟

443 وأ 80 ذفنملا حتف مزلي

تثبيت

1. كيف يمكنني تثبيت الوظيفة الإضافية من Cisco FindIT Kaseya على خادم Kaseya VSA؟

ليغش تب مق ،Kaseya VSA م داخ إلى ع Cisco FindIT Kaseya ةيفاضإلا ةفيظولا تيبتل
 رقنا ،ديزمل ا ةفرعمل .ةشاشلا إلى ع رهظت يتل ا تابل اطملا عبتا و يفاضإلا نوكملا تبثم
 انه.

2. كيف يمكنني الوصول إلى الوظيفة الإضافية Cisco FindIT Kaseya؟

بيولا ةحفص إلى ل وخذلا لجس ،Cisco FindIT Kaseya ةيفاضإلا ةفيظولا إلى لوصول
 رسيال ل قننلا نم Cisco رايج دحو Kaseya VSA ةراداب ةصاخلا

صيخرتلا

1. هل تتطلب الوظيفة الإضافية من Cisco FindIT Kaseya ترخيصاً للأجهزة؟

نعم، يتطلب Cisco FindIT Kaseya ترخيصاً للأجهزة لـ 10 أجهزة أو أكثر.

2. كيف تتم إدارة التراخيص؟

يتم إدارة التراخيص من خلال FindIT Manager. يمكنك تنزيل البرنامج من الموقع software.cisco.com.

3. ما هي أرقام أجزاء الترخيص لـ FindIT؟

يتم توفير أرقام الترخيص لـ FindIT من خلال صفحة الترخيص.

رقم الجزء	وصف المنتج	الترخيص
LS-Finditnm-15-1Y	ترخيص 15 جهاز لـ Cisco FindIT Network Manager - سنة واحدة	FindIT فقط
LS-Finditnm-25-1Y	ترخيص 25 جهاز لـ Cisco FindIT Network Manager - سنة واحدة	FindIT فقط
LS-Finditnm-50-1Y	ترخيص 50 جهاز لـ Cisco FindIT Network Manager - سنة واحدة	FindIT فقط
LS-FNM-KBUN-1Y-15	15-device Kaseya integration + أداة ترخيص لـ CiscoFindIT Network Manager - 1 سنة	FindIT وحزمة RMM
LS-FNM-KBUN-1Y-25	25-device Kaseya integration + أداة ترخيص لـ CiscoFindIT Network Manager - 1 سنة	FindIT وحزمة RMM
LS-FNM-KBUN-1Y-50	50-device Kaseya integration + أداة ترخيص لـ CiscoFindIT Network Manager - 1 سنة	FindIT وحزمة RMM

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا