

FindIT ربع اهتراداو ةكبشلا فاشتكلا

لم تعد الأداة المساعدة FindIT Discovery قيد التطوير النشط. وبدلاً من ذلك، راجع [FindIT Manager/Probe](#) أو أحدث أداة إدارة، [Cisco Business Dashboard](#).

الهدف

تتيح الأداة المساعدة Cisco FindIT Network Discovery للمستخدمين إمكانية اكتشاف منتجات Cisco المحددة المتصلة بالشبكة بسهولة. وهذا يتيح للمستخدمين إمكانية الاتصال بسرعة بواجهة مستخدم الجهاز، حيث يمكنهم عرض التكوينات الخاصة به وإدارتها.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تثبيت المحولات المدارة من السلسلة Cisco FindIT واستخدامها للوصول إلى الأداة المساعدة لتكوين المحولات من السلسلة SG550XG و SG350XG.

للحصول على عرض توضيحي كامل الطول حول اكتشاف الشبكة وإدارتها عبر FindIT، الرجاء عرض الفيديو أدناه:

الأجهزة القابلة للتطبيق

• SG550XG

• SG350XG

البرامج القابلة للتطبيق

• FindIT

إصدار البرامج

• الإصدار 2.0.0.73 - المحول Sg550xg/SG350xg

• FindIT - v2.02

جدول المحتويات

• [تثبيت FindIT](#)

• [تمكين FindIT](#)

• [الوصول إلى أداة تكوين الويب المساعدة](#)

اكتشاف الشبكة وإدارتها عبر FindIT

تثبيت FindIT

لتثبيت FindIT، اكتب www.cisco.com في مستعرض الويب ثم انقر فوق **الدعم**. بعد ذلك، في شريط البحث عن التنزيلات، ابحث عن *FindIT*. تأكد من تنزيل أحدث إصدار من برنامج FindIT المتوافق مع نظام التشغيل الخاص بك. في هذا الدرس، نستخدم برنامج v2.0.2 لنظام التشغيل Microsoft Windows. بمجرد التثبيت، قم بتشغيل ملف تثبيت FindIT واتبع الخطوات الواردة في معالج التثبيت لتثبيت البرنامج.

ملاحظة: سيتم إغلاق مستعرضات الويب المفتوحة أثناء عملية التثبيت؛ تأكد من حفظ أي عمل.

تمكين FindIT

بعد تثبيت FindIT، قم بتمكين ملحق FindIT في مستعرض الويب الخاص بك بالنقر فوق الخيار "إعدادات التحكم" المناسبة لمستعرض الويب الخاص بك. ثم انقر فوق **FindIT** لتمكين الشريط الجانبي. بعد ذلك، أدخل بيانات اعتماد نظام التشغيل. بمجرد تسجيل الدخول، سيظهر الشريط الجانبي، ويعرض قائمة هرمية للأجهزة المتصلة حالياً على شبكتك. عند تحريكها فوق جهاز مزود بالماوس ستظهر تفاصيل مثل رقم الطراز وعنوان MAC وعنوان IP الخاص به.

ملاحظة: إذا تم تكوين الأجهزة الموجودة على شبكتك كمكدس، يمكن ل FindIT اكتشافها. قم بالمرور فوق المحول الأساسي بالماوس للكشف عن نوع الجهاز باسم "مكدس المحولات"، بالإضافة إلى عدد الأجهزة في المكدس.

الوصول إلى أداة تكوين الويب المساعدة

للوصول إلى أداة تكوين الويب المساعدة الخاصة بالمحولات SG350XG Stackable أو SG550XG switches، أدخل عنوان IP المتوافق الخاص بالجهاز في عنوان URL الخاص بمستعرض الويب. يمكنك أيضاً استخدام FindIT للاتصال بسرعة وسهولة بواجهة المستخدم الرسومية (GUI) من خلال النقر المزدوج ببساطة على الأجهزة المكتشفة في شبكتك داخل الشريط الجانبي. بعد الاتصال بمحول، ستتم مطالبتك بتسجيل الدخول باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور. وبمجرد تسجيل الدخول إلى المحول، يمكنك إدارة تكوينات المحول. على الجانب الأيسر من الصفحة توجد علامات تبويب التكوين الأساسية. هنا يمكنك تحديد التكوينات والإعدادات الفرعية المطلوبة لعرض وإدارة ميزات وإعدادات الجهاز.

القرار

تعد FindIT من Cisco طريقة سهلة للمستخدمين لاكتشاف أجهزة Cisco المحددة المتصلة بشبكتهم والوصول بسرعة إلى صفحات الأداة المساعدة لتكوين الويب لديهم. توفر صفحة الأداة المساعدة لتكوين الويب واجهة رسومية لتكوين الإعدادات وإدارتها على الأجهزة ضمن مستعرض ويب مدمج.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل