

ةشاشلا ةيفلخو ديهمتلا ةشاش تادادعإ ةرادإ ةمظنألا ددعتم Cisco IP 8800 Series فتاه ىلع

فدهلا

لوكوتورب فتاوه نم ةعومجم ةمظنألا ددعتم Cisco IP 8800 فتاوه ةلسلس نمضتت ةكبش ربع يتوصل لاصتالا رفوت يتلا تازيملا ةلماك (VoIP) تنرتنإل ربع توصلا هيجوت ةداعإ لثم ، تاكشرلل ةيديلقنلا فتاوهلا تازيم عيمج فتاوهلا رفوت IP. فادهتسا متي . تارمتؤم لابل لاصتالاو لقنلاو لاصتالا ةعرسو بلطلا ةداعإو تاملكملا IP عرف لدابت ىلع زكترت يتلا لولحلل ةمظنألا ددعتم Cisco IP 8800 Series فتاوه (SIP). ثلاثلا فرطلا لمع ةسلج ادب لوكوتورب ىلع مئاقلا صاخلا

تادادعإلا صيصخت ةينامكإ ةمظنألا ددعتم Cisco IP 8800 فتاوه ةلسلس كل حيتت ضرعو ةشاشلا ةظفاحو راعشلاو يرادجلا قرولاو ديهمتلا ضرعو فتاهلا مسا لثم صيصختل ةروص مادختسا ىتح كنكمي . كلذىلا امو ةيفلخلا ةءاضالا دادعإو عوطسلا فتاهلا ةشاش ىلع طئاحلا قرولاو ةعجو ةيفلخلا

ةادألا لالخ نم ةشاشلا ةيفلخ تادادعإ ةرادإ ةيفيكي لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت Cisco IP فتاهلا (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو وأ بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةمظنألا ددعتم Cisco IP 8800 Series .

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- 8800 ةلسلسلا

جماربال رادصا


- 11.0.1

فتاه ةلسلس ىلع يفلخلا قرولاو ديهمتلا ةشاش ةرادإ Cisco IP 8800

[ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لالخ نم يفلخلا قرولاو ديهمتلا ةشاش نيوكت بيولا ىلإ](#)

تافلما لقن لوكوتورب مداخ ىلإ صصخملا طئاحلا قرولا ليمحتب مق . 1 ةوطخلا عقوم ددحم خسنامث (HTTP) يبعشتلا صنلا لقن لوكوتورب وأ (TFTP) طسبملا نولب .jpg وأ .png . قيسنتب فلم ةروصلا نوكت نأ بجي . طابترالا وأ (URL) دجوملا دراوملا ل.سكبي 800 × 480 دعبو لسكبي لكل تب 24 .

Cisco-logo-800x480.png فلم مسا ىلع يوتحت يتلا .png . روص ظفح متي ، لاثملا اذه ي ف : **ةظحالام** Cisco-wallpaper-800x480.png و TFTP . مداخ ي ف .




ك ب ص ا خ ل IP فتاهل بيولا لى لى ة دن ت س م ل ا ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا لى لى ل و ص و ل ا ب م ق 2. ة و ط خ ل ا ل و و س م ك ل و خ د ل ا لى ج س ت ب م ق م ث

8800 و 7800 ة م ظ ن ا ل ا د د ع ت م فتاهل ا لى ع ر و ر م ل ا ة م ل ك ن ي و ك ت ة ي ف ي ك ة ف ر ع م ل : ة ظ ح ا ل م Series، [انه](#) ر ق ن ا .



م د ق ت م ة ق ط ق ط 3. ة و ط خ ل ا



ت و ص ة ق ط ق ط 4. ة و ط خ ل ا

م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف . ك ز ا ه ج ل ق ي ق د ل ا ز ا ر ط ل ل ا ق ف و ة ح ا ت م ل ا ت ا ر ا ي خ ل ا ف ل ت خ ت د ق : ة ظ ح ا ل م Cisco 8861 IP ت ن ر ت ن ا ل ا ل و ك و ت و ر ب فتاه م ا د خ ت س ا




مدخستسم قوف رقنا 5. ةوطخلال



ضرع" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ضرعلا عون رتخأ، ةشاشلا ةقطنم يف 6. ةوطخلال
يه تارايلخال: "ديهتملا

- يضرارتفا لكشب ديهتم ضرع دجوي ال — يضرارتفا
- ليغشلال دنع اهنويوكت مت يتيلا ةيفلخال ةروص فتاهال ضرعي — ليژنلال ةروص
- ليغشلال ادب دنع اهنويوكت مت يذيلا ةيفلخال راعش فتاهال ضرعي — راعشلا
- ليغشلال دنع اهنويوكت مت يتيلا ديهتملا ةشاش صن فتاهال ضرعي — صن



صنلال رايتخا متي، لاثملا اذه يف: ةظحالم

لقح يف ديهتملا ضرع صن لخدأف، 6. ةوطخلال يف صن رايتخا مت اذا (يرايتخا). 7. ةوطخلال
"ببجرتلا" لاخدا متي، لاثملا اذه يف. صنلال ضرع

Boot Display:	Text	Text Display:	Welcome
---------------	------	---------------	---------

"فاتاهل ةفلخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةشاشلا ةيفلخ ةشاش عون رتخأ 8. ةوطخل
هه تارايل:

- يضا رتفا لكشب قرو ةيفلخ دجوي ال — يضا رتفا لكشب
- اهنوك مت يتل ةيفلخ ةروص فاتاهل ضرعي — لي زنتلا ةروص
- هنيوك مت يذل ةيفلخ راعش فاتاهل ضرعي — راعشلا

Screen	
Screen Saver Enable:	Yes
Screen Saver Wait:	60
Back Light Timer:	5m
Boot Display:	Text
Phone Background:	Default
Picture Download URL:	Default
Logo URL:	Download Picture
	Logo

ل. لي زنتلا ةروص راي تخا متي، لاثملا اذه ي ف: **ةظحال م**

ةروص لي محت هه ي ف مت يذل راسملا لخدا، URL ناو نع ةروصلا لي زنت ل قح ي ف 9. ةوطخل
(IP ناو نع) و HTTP و TFTP م داخ مسا URL ناو نع نمضتي نا بجي. ةشاشلا ةيفلخ
فللم مساو، لي لدلا

Phone Background:	Download Picture
Picture Download URL:	http://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png
Logo URL:	

م: **ةظحال م** <http://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png> م داخ مسا متي، لاثملا اذه ي ف

لي محت مت يذل راسملا لخدا، راعشلاب صاخلا URL ناو نع ل قح ي ف (ي راي تخا). 10. ةوطخل
(IP ناو نع) و HTTP و TFTP م داخ مسا URL ناو نع نمضتي نا بجي. هه ي راعشلا
فللم مساو

Phone Background:	Download Picture
Picture Download URL:	http://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png
Logo URL:	http://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png


م: **ةظحال م** <http://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png> م داخ مسا متي، لاثملا اذه ي ف

تاريغتلا لاسرا قوف رونا 11. ةوطخلا

Screen			
Screen Saver Enable:	Yes	Screen Saver Type:	Logo
Screen Saver Wait:	60	Screen Saver Refresh Period:	30
Back Light Timer:	5m	Display Brightness:	15
Boot Display:	Text	Text Display:	Welcome
Phone Background:	Download Picture		
Picture Download URL:	tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png		
Logo URL:	tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png		

[Undo All Changes](#) [Submit All Changes](#)

متيس. ةيفلخلا ةروصل URL ناووع ريغت دعب فتاهلا ليغشت ةداع مت ال :ةظحالم تنرتنإلا لوكوتورب فتاه لىع ةيفلخ ةقروك ايئاقلت اهليزنت مت يتلا ةروصلال ضرع (IP).



هاندأ ةروصلالك ديهمتلا ضرع ودبي نأ بجي



ىل ع طئالال قروو ديهم تلال ةشاش تادادع | نيوك ت نم نآل تي هت نا دق نوكت نأ ب جي
ىل ةدنت سمل ةدعاسم ل ةادأل لال خ نم Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone فتاه ل
ب يول.


فتاه ل ةيموسرل م دخت سمل ةه جاو لال خ نم ةشاش ل ةي فلخ نيوك ت (IP) تنرتن لال لوكوتورب

طبض كنكمي ، تنرتن لال لوكوتورب فتاه ل ةيموسرل م دخت سمل ةه جاو مادخت ساب
لوكوتورب فتاه لىل ع ةشاش ل ةي فلخ نيوك ت ل ةيلات لال تاوطلال ع بتا . قرو ةي فلخ
(IP) تنرتن لال

IP. فتاه لىل ع تاق ي ب ط لال رز لىل ع طغضا . 1. ةوطلال



لقننت للة ومجمال ماظن رز مادخت ساب مدخت سمالا تاليفت رتخأ 2. ةوطخال



Select

ةشاشلا تاليفت رتخأ 3. ةوطخال

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

طئالحلا قرورتخأ. 4. ةوطخلال

Screen preferences

- Screen saver On
- Screen saver settings >
- Backlight timer 5m >
- Display brightness
- Wallpaper Default >


Set



هتارايخلا. ةشاشلا ةيفلخ رايخال لقننتلا ةومجم رزىل ع طغضا. 5. ةوطخلال


- يضارتفا لكشب قرو ةيفلخ دجوي ال — يضارتفا لكشب.
- اذنه ناك اذا. اهنويوكت مت يفتلا ةيفلخلا ةروص فتاهال ضرعي — لي زنتلا ةروص

- بيولايلا ةدنتس مل ا ةدعاس مل ا ةادل ا م ادختس اب تاميلعت لا عبتا ، اددحم رايلالا
• اددحم رايلالا اذه ناك اذا . هنيوكت مت يذلا ةيفللخال راخش فتاهل اضرعي — راخشلا
بيولايلا ةدنتس مل ا ةدعاس مل ا ةادل ا م ادختس اب تاميلعت لا عبتا




راخشلا رايلالا متي ، لاثملا اذه يف : ةطخال م

ةشاشلا ةيفللخال دادع ا طفحل set softkey حاتفملا يل ع طغضا . 6 ةوطخال



Set

ضرع ل (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاه ىلع ةقايبطتلا رزىلع طغضا 7. ةوطخلا ةشاشلا ةيفلخ.



Cisco IP فتاه ىلع حاجنب ةشاشلا ةيفلخ تادادعا ةرادا نم نألا تيهتنا دق نوكت نأ بجي (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لالخنم 8800 Series Multiplatform Phone.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا