

قلسلس ىلع لاجملاو مدختسملا ةرادا نيوكت RV325 VPN و RV320 تاهجوم

فدهلا

وه لاجملا. ني مدختسملاو تالاجملا نيوكتل مدختسملا ةرادا ءحفص مادختسا متي
ىلع ءقداصملا يف مكحتلا متي. مداوخلالو ءالمعلا نم ءومجم نم فلأتت ءي عرف ءكبش
ءءاق لالخنم ءقداصملا VPN RV32x هجوم قلسلس معدت. يلحم ناما مداخ ءطساوب لاجم
LDAP مداخ و Active Directory مداخ و RADIUS مداخ و ءيلحمل تانايللا

VPN RV32x هجوم قلسلس ىلع ني مدختسملاو تالاجملا ةرادا ءيفي ك لاقملا اذه حرشي

قيبطتلل ءلباقلا ءزهجالا

- ءودزم WAN ءكبش VPN RV320 هجوم
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوملا

جماربال رادصا

v1.1.0.09

لاجملا ةرادا

ءرادا رتخاو بيولا نيوكتل ءءاسملا ءءالال لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ءوطخلال
مدختسملا ءرادا ءحفص رهظت. مدختسملا

The screenshot shows the 'User Management' interface. It contains two tables. The first table, 'Domain Management Table', has columns for Domain Name, Authentication Type, and Authentication Server IP. It shows a single entry for 'Default' with 'Local Database' and 'N/A'. The 'Add...' button is highlighted with a red circle. The second table, 'User Management Table', has columns for Username, Password, Group, and Domain. It shows a single entry for 'cisco' with a masked password, 'Administrator' group, and 'Default' domain. Both tables have 'Add', 'Edit', and 'Delete' buttons. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

ءذفان رهظت. ديءج لاجم نيوكتل "لاجملا ءرادا لوءج" يف ءفاضا قوف رقنا 2. ءوطخلال
لاجم ءفاضا

ةقداصملا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم لاجملا مدختسملا ةقداصملا عون رتخأ 3. ةوطخلا

هجوملا ةطساوب ةقداصملا ءارجإ متي — ةيلاحملا تانايبلا ةدعاق.

لاجملا ةقداصم ءارجإب دعب نع RADIUS مداخ موقوي — RADIUS.

- RADIUS-PAP — ةقداصم لوكوتورب وه (PAP) رورملا ةملك ةقداصم لوكوتورب — RADIUS-PAP
بحيو ةنمأ ريغ ةقداصملا هذه دع. ةقداصملا لطق ةطيسب رورم ةملك مدختسي
ىوقأ ةقداصم ةقيرط دعب نع RADIUS مداخ معدي مل اذإ لطق اهمادختسا

- RADIUS-CHAP — لوكوتورب وه (CHAP) نايبتسال ءحفاصم ةقداصم لوكوتورب — RADIUS-CHAP
هذه ثدحت . تاهاجتالا ةيثالث ءحفاصم لالخنم ةقداصملا نم ققحتي ةقداصم
يلوالا ليصوتلا دعب ةيئاوشع تارتف ىلعو يلووالا لاصتالا تقوي ءحفاصملا

- RADIUS-MSCHAP — CHAP نم Microsoft رادصا وه MS-CHAP — RADIUS-MSCHAP
قيسنت ميمصت مت . CHAP نم Windows NT تاجتنتم عم اقاوتم نوكليل MS-CHAP

- RADIUS-MSCHAPV2 — MS-CHAP ل دادتما وه MS-CHAPV2 — RADIUS-MSCHAPV2
ريفشت حاتفم رفوي MS-CHAP ل دادتما وه MS-CHAPV2
ىوقأ .

ةقداصم ءارجإب Active Directory ليغشتب موقوي يذلا مدخال موقوي — Active Directory
Windows لاجم ءكبش ىلع ءكبشلا نامأ رفوت ءمدخ يه Active Directory ءمدخ . لاجملا

لاجملا ةقداصم ءارجإب ليلد ءمدخ ليغشي يذلا ديعبال مدخال موقوي — LDAP
همادختسا متي لوصو لوكوتورب وه (LDAP) ليلدل لوصولل فيفخال لوكوتوربال
ليلدل ءمدخ ىل لوصولل .

ةيلاحملا تانايبلا ةدعاق ةقداصم

لاجملا لققح ي ف لاجملا امسا لخدأ 1. ةوطخلا

لاجملا ءاشنإ مت . OK قوف رقناو 2. ةوطخلا

Domain Management Table			Items 1-2 of 2 5 per page
Domain Name	Authentication Type	Authentication Server IP	
<input type="radio"/> Default	Local Database	N/A	
<input type="radio"/> Domain Name	Local Database		

Page 1 of 1

RADIUS ةقداصم

Authentication Type:	<input type="text" value="Radius-MSCHAPV2"/>
Domain:	<input type="text" value="Domain Name"/>
Radius Server:	<input type="text" value="192.168.1.200"/>
Radius PassWord:	<input type="password" value="....."/>

1. ةوطخلال لاجملا لقح يف لاجملا امسا لخدأ.

2. ةوطخلال RADIUS مداخل لقح يف RADIUS مداخل صاخلا IP ناوع لخدأ.

3. ةوطخلال RADIUS مداخل لىع ةقداصم لىع هجوملا اهمدختسي يتلا رورملا ةملك لخدأ. RADIUS رورم ةملك لقح تاملك ريفش بتب RADIUS مداخل و هجوملا رورملا ةملك حمست. RADIUS رورم ةملك لقح اهنويوكت مت يتلا رورملا ةملك لقحلا اذه قباطي نأ بجي. لدابتلا تاباجتساو رورملا لىع RADIUS مداخل لىع.

4. ةوطخلال لاجملا عاشنإ مت OK قوف رقناو.

Domain Management Table			Items 1-2 of 2 5 per page
Domain Name	Authentication Type	Authentication Server IP	
<input type="radio"/> Default	Local Database	N/A	
<input checked="" type="radio"/> Domain Name	Radius-MSCHAPV2	192.168.1.200	

Page 1 of 1

Active Directory ةقداصم

Authentication Type:	<input type="text" value="Active Directory"/>
Domain:	<input type="text" value="Domain Name"/>
AD Server Address:	<input type="text" value="192.168.1.150"/>
AD Domain Name:	<input type="text" value="Active Directory"/>

1. ةوطخلال لاجملا لقح يف لاجملا امسا لخدأ.

2. ةوطخلال AD مداخل ناوع لقح يف Active Directory مداخل صاخلا IP ناوع لخدأ.

3. ةوطخلال AD لاجم امسا لقح يف Active Directory مداخل لاجملا امسا لخدأ.

4. ةوطخلال لاجملا عاشنإ مت OK قوف رقناو.

Domain Management Table			Items 1-2 of 2	5 per page
Domain Name	Authentication Type	Authentication Server IP		
<input type="radio"/> Default	Local Database	N/A		
<input checked="" type="radio"/> Domain Name	Active Directory	192.168.1.150		

Add... Edit... Delete Page 1 of 1

LDAP Configuration

Authentication Type:

Domain:

LDAP Server Address:

LDAP Base DN:

OK Cancel

1. Enter the LDAP configuration details.

2. Enter the LDAP configuration details.

3. Enter the LDAP configuration details. DN is the distinguished name of the LDAP server. It is a unique identifier for the LDAP server. It is used to identify the LDAP server in the network. It is a string of characters that identifies the LDAP server. It is a string of characters that identifies the LDAP server. It is a string of characters that identifies the LDAP server.

4. Click OK to save the configuration.

Domain Management Table			Items 1-2 of 2	5 per page
Domain Name	Authentication Type	Authentication Server IP		
<input type="radio"/> Default	Local Database	N/A		
<input checked="" type="radio"/> Domain Name	LDAP	192.168.1.100		

Add... Edit... Delete Page 1 of 1

LDAP Migration

Domain Management Table			Items 1-2 of 2	5 per page
Domain Name	Authentication Type	Authentication Server IP		
<input type="radio"/> Default	Local Database	N/A		
<input checked="" type="radio"/> Domain Name	LDAP	192.168.1.100		

Add... Edit... Delete Page 1 of 1

1. Enter the LDAP configuration details.

2. Enter the LDAP configuration details.

Authentication Type:

Domain:

LDAP Server Address:

LDAP Base DN:

ةب ول ط م ل ل و ق ح ل ر ي ر ح ت ب م ق 3. ة و ط خ ل ا

ل ا ج م ل ن ي و ك ت ش ي د ح ت م ت . O K ق و ف ر ق ن ا و 4. ة و ط خ ل ا

ل ا ج م ل ن ي و ك ت ف ذ ح

Domain Management Table				Items 1-2 of 2	5	per page
Domain Name	Authentication Type	Authentication Server IP				
<input type="radio"/> Default	Local Database	N/A				
<input checked="" type="radio"/> Domain Name	LDAP	192.168.1.150				

Page 1 of 1

ه ف ذ ح د ي ر ت ي ذ ل ا ل ا ج م ل ر ا ي ت خ ل ر ز ق و ف ر ق ن ا 1. ة و ط خ ل ا

ر ي ر ح ت ة ذ ف ا ن ر ه ط ت . ل ا ج م ل ف ذ ح ل " ل ا ج م ل ة ر ا د ا ل و د ج " ي ف ف ذ ح ق و ف ر ق ن ا 2. ة و ط خ ل ا

 Delete ?

ل ا ج م ل ن ي و ك ت ف ذ ح م ت . م ع ن ة ق ط ق ط 3. ة و ط خ ل ا

ن ي م د خ ت س م ل ا ة ر ا د ا

ة ر ا د ا ر ت خ ا و ه ج و م ل ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ل ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق 1. ة و ط خ ل ا
م د خ ت س م ل ا ة ر ا د ا ة ح ف ص ر ه ط ت . م د خ ت س م ل ا

User Management

Domain Management Table				Items 1-1 of 1	5	per page
Domain Name	Authentication Type	Authentication Server IP				
<input type="radio"/> Default	Local Database	N/A				

Page 1 of 1

User Management Table				Items 1-1 of 1	5	per page
Username	Password	Group	Domain			
<input type="checkbox"/> cisco	*****	Administrator	Default			

Page 1 of 1

ديج مدخستسم ةفاضال "مدخستسمل ايراد لودج" في ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخال

Username	Password	Group	Domain
<input type="checkbox"/> cisco	*****	Administrator	Default

Username: Password: Group: Domain:

Add Edit Delete Page 1 of 1

مدخستسمل مسا لقح في بولطمل مدخستسمل مسا لخدأ 3. ةوطخال

رورملا ةملك مادختسا متي. لاجم ةملكلا في username ل ةملك تلخد 4. ةوطخال
هنيوكت مت في ذل اءي لجم ال اناي بل اءاق لاجم ال مدخستسمل اءاصم ل

ةلدسنملا ةمئاقلا نم اهنم اعزج مدخستسمل نوكتسي يتلا ةومجملا رتخأ 5. ةوطخال
رغصا ةيعرف ال اءام ال ال اءام ال ميسقت ةدايزل اءومجملا مادختسا متي. "ةومجملا"
ريصقتلا. طقف دءاو مدخستسم ال ع ل ولسملا ةومجم يوتحت نا نكمي
username/cisco/cisco ل ولسملا نم ةملك/username.

عجرا ، تامولعمل نم دي زمل. ةومجملا ايراد ءحفص في اءومجملا نيوكت نكمي :ءطءالم
RV320 اءومجم ال ع ال اءام ال ةومجم ايراد ال

ةلدسنملا ةمئاقلا نم هنم اعزج مدخستسمل نوكتسي في ذل لاجملا رتخأ 6. ةوطخال
لاءاملا.

ديءال مدخستسمل نيوكت مت. ظفء ءق طقط 7. ةوطخال

Username	Password	Group	Domain
<input type="checkbox"/> cisco	*****	Administrator	Default
<input type="checkbox"/> Username	*****	Group 1	Domain Name

Add Edit Delete Page 1 of 1

مدخستسمل ايراد ريءت

Username	Password	Group	Domain
<input type="checkbox"/> cisco	*****	Administrator	Default
<input checked="" type="checkbox"/> Username	*****	Group 1	Default

Add Edit Delete Page 1 of 1

هريءت ديءت في ذل مدخستسمل مسا ب ءصاءل رايءءال ءناء دءء 1. ةوطخال

username ل رءي نا ءلواط ايراد لمءتسمل في رءي ءق طقط 2. ةوطخال

Username	Password	Group	Domain
<input type="checkbox"/> cisco	*****	Administrator	Default
<input checked="" type="checkbox"/> Username	*****	Mobile User	Default

Add Edit Delete Page 1 of 1

ءبولطمل لوقءال ريءءت ب مق 3. ةوطخال

مدخستسمل مسا نيوكت ءيءءت مت. ظفء ءق طقط 4. ةوطخال

مدخستسمل ايراد فءء

User Management Table				Items 1-2 of 2	5	per page
<input type="checkbox"/>	Username	Password	Group	Domain		
<input type="checkbox"/>	cisco	*****	Administrator	Default		
<input checked="" type="checkbox"/>	Username	*****	Mobile User	Default		

Add Edit Delete Page 1 of 1

هفدح دپرت ڀذلا مدختسملل مساب ةصاخلا راپتخاللا ةناخ ددح . 1 ةوطخال

مدختسملل مسا فذل مدختسملل ةرادا لودج ڀ ف فذل قوف رقنا . 2 ةوطخال

مدختسملل مسا نڀوكت فذل مت . ظفح ةقطقط . 3 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مءم دقء ةللأل ةففارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامچرتل هذه ةقء نء اهءءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل