

ەلسلس ىلع ەچودزم WAN ەكبش ب نيوكتال

RV325 VPN و RV320 تاهجوم

فدهلا

ەزيم VPN RV32x ەجوم ەلسلس معدت. ەددعتم LAN تاكبش نم نوكتت ەكبش ە WAN. تقولا سفن ە WAN ەكبش ذفانم الك مادختساب حمست ەتال ەچودزمال WAN ەكبش لاصلال نامضل لشفال زواجتل دادعك WAN ەكبش تالاصلت نيوكت نكمي امك، ەفاضل لكشب ەچودزمال WAN ەكبش مادختسا نيسحتل. تنرتنلالاب رمتسمال ەكرحل لوكتوربال قيثوت حمسي. طبر لوكتورب VPN RV32x ەجوم ەلسلس مدختست. صاخ WAN ذفنم لالخنم تلسرا نوكتي نا ەني عم رورم.

VPN RV32x ەجوم ەلسلس ىلع ەچودزمال WAN ەكبش نيوكت ەيفي ك لاقملا اذه حرشي

قيبطتلل ەلباقلا ەزهجالا

- ەچودزم WAN ەكبش ب VPN RV320 ەجوم.
- RV325 Gigabit WAN VPN Router ەجومال.

جماربال رادصا

v1.1.0.09

ەچودزم WAN ەكبش

> ماظنلا ەرادا رتخاو ببول ەئيهتل ەدعاسملا ەادالال ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ەوطخلال ەچودزمال WAN ەكبش ەحفص رهظت.

Dual WAN

Load Balance

☒ Smart Link Backup : Primary WAN WAN1 (Specify which WAN is Primary, the other one will be backup)
☐ Load Balance (Auto Mode)

Interface Setting Table

Interface	Mode
☒ WAN1	Auto
☐ WAN2	Auto

Edit

Save

Cancel

للمحتال ەنزاوم

Load Balance

☐ Smart Link Backup : Primary WAN WAN1 (Specify which WAN is Primary, the other one will be backup)
☒ Load Balance (Auto Mode)

ب. بولطم ال ةجود زم ال WAN ةكبش عضو عم قفاوتم ال رايتخال رزرقنا 1. ةوطخ ال

يُلع رمت سمل WAN لاصتا راخلا اذه نمضي — يكذا طابتراللي طايحتحال خسنل، لاصتاللي ساسال (WAN) قاطنل عساو لاصتاللي كبش نادق فلاح في هجومل رنخا. رماللي طايحتحال خسنل (WAN) قاطنل عساو لاصتاللي كبش لوتيف سف ةلدسنمل ةمئاقل نم ساسال WAN كبشك اهنيفي عت متي تي WAN كبش

ةدايز ىلإ كلذ يدؤي .دحاو نآ يف WAN ةكبش يلاصتإ لك مدختسأ — لامحالآ ةنزاوم .هجوملل حاتملا يددرتلا قاطنلا

٤. وڌوڙم WAN ءكېش عضونيوكت مٽ .ظفح ءقطق ط 2. ءوطخا

WAN ۋە جاۋايرىحت

> **ماظنللا قرادار** رتخاو هجوملا نيوكتل ةدعاسملا ةاداللا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
:ةجودزملا WAN ةكبش ءحفص رهظت .ةجودزملا WAN ةكبش

Dual WAN

Load Balance

☐ **Smart Link Backup** : Primary WAN WAN1 (Specify which WAN is Primary, the other one will be backup)

☒ **Load Balance (Auto Mode)**

Interface Setting Table

	Interface	Mode
☒	WAN1	Auto
☐	WAN2	Auto

[Edit](#)

[Save](#)
[Cancel](#)

١. اهريرحت ديرت يتالاهجاولا رايخا رزرقنا 2. ةوطخلا

ريړحت قوف رقنا 3. ةوطخلا

Dual WAN

Max Bandwidth Provided by ISP
Interface: WAN1
Upstream: 10000 kb/s
Downstream: 10000 kb/s

Network Service Detection
☒ Enable Network Service Detection
Retry count: 3 (Range: 1 - 99999, Default: 3)
Retry timeout: 10 sec (Range: 1 - 9999999, Default: 10)
When Fail: Keep System Log and Remove the Connection
☒ Default Gateway
☐ ISP Host:
☐ Remote Host:
☐ DNS Lookup Host:

Protocol Binding Table Items 0-0 of 0 5 per page

☐	Service	Source IP	Destination IP	Interface	Status
0 results found!					

Add Edit Delete Service Management ...

Save Cancel Back

ةغرافل ةذفانل لوح تامولعم ىلع لوصحلل ةيلاتل ةيعرفل ماسقأل عجار

ةكبش ةهجاول يددرتل قاطنل نيوكت ةيفيك — [WAN ةكبشل يددرتل قاطنل](#) .
ةددمل WAN .

WAN ةكبش لاصتا فاشتكال لاصتا رابتخا ءارج ةيفيك — [ةكبشل ةمدخ فاشتكا](#) .

ددمت . ةددم WAN ةهجاول لوكوتورب طبر نيوكت ةيفيك — [لوكوتوربلا طبر ةرادا](#) .
ةنعم رورم ةكحل اهمادختسا متي يتل WAN ةهجاو لوكوتوربلا طباور

WAN ةكبشل يددرتل قاطنل

Max Bandwidth Provided by ISP
Interface: WAN1
Upstream: 20000 kb/s
Downstream: 152000 kb/s

دوزم هرفوي يذل ةيناثل في تبوليكلاب ليحت ةمزل ىصقأل دحل لخدأ 1. ةوطخل
مداخل لقح في كيدل (ISP) تنرتنل ةمدخ .

ةيناثل في تبوليكلاب ليذنلل يددرتل قاطنل ضرعل ىصقأل دحل لخدأ 2. ةوطخل
مداخل لقح في كيدل (ISP) تنرتنل ةمدخ دوزم هرفوي يذل .

يددرتل قاطنل تاداعل نيوكت مت . طفح ةقطق 3. ةوطخل

ةكبشل ةمدخ فاشتكا

Network Service Detection

☒ Enable Network Service Detection

Retry count: (Range: 1 - 99999, Default: 3)

Retry timeout: sec (Range: 1 - 9999999, Default: 10)

When Fail:

☒ Default Gateway

☐ ISP Host:

☒ Remote Host:

☐ DNS Lookup Host:

فاش تكاب هجوملل حامسلل ةكبشلل ةمدخ فاشتك نيكمت نم ققحت 1. ةوطخل مت IP ناووع ىلع هؤارج متي لاصتا رابتخا لال خ نم ءارجا اذه ذيفنت متيو. لال لاصتال هنيوكت.

مت يذال IP ناووع لاصتا رابتخا هجوملا اهيف لواحي يتال تارمل ددع لخدا 2. ةوطخل "تالواحمل ددع" لقح يف هنيوكت.

لقح يف لاصتال تارابتخا نيب هجوملا اهرظتنني يتال ي ناوثل ددع لخدا 3. ةوطخل "ةلواحمل ةداعا ةلهم".

متيل ءارجا رتخا، لاصتال رابتخا لش في ام دنع ةلدسنملا ةمئاقلا نم 4. ةوطخل هذيفنت.

ةكبش هءاومكحتتو لشف زواجت ثدحي — لاصتال ةلازاو ماظنل لجسب ظافتحال. دنع مكحتل ةيساسال WAN ةكبش فنأست. رملال يف يطايتحال خسنلل WAN ةيساسال WAN ةكبش لاصتال ةداعتسا.

ثدحي الو ماظنل لجس يف لشف ليجست متي — ماظنل لجس يف أطخل ةلاح عاشنا. لشف زواجت يا.

☒ Default Gateway

☐ ISP Host:

☒ Remote Host:

☐ DNS Lookup Host:

لال لاصتال رابتخا رابتخال هعفف دارمل ناكملا ب ةصاخلا رايثخال ةناخ ددح 5. ةوطخل.

مت يتال ةيضا رتفال ةباوبل رابتخاب RV320 موقى — ةيضا رتفال ةباوبل. اهنيوكت.

لال لاصتال رابتخا ىل هجوملل ISP فيضم ب صاخلا IP لخدا — ISP فيضم.

لال لاصتال رابتخا ىل هجوملل ديعب فيضم ل IP ناووع لخدا — ديعب ل فيضم.

لال لاصتال رابتخا ىل هجوملل لاجم مسا وأ فيضم مسا لخدا — DNS شحب فيضم.

ةكبشلل ةمدخ فاشتك تاداعا نيوكت مت. طفح ةق طقط 6. ةوطخل.

لوكونوربل طبر ةرادا

[illegible]

يُدج لوكوتورب ةفاضل "لوكوتوربال طبرلودج" يف ةفاضل قوف رقنا 1. ةوطخلال ةددحمل WAN ةهجاوب طبترم.

طبري لعقبتن سياتل رورمال كرح عون رتخأ مءء ءلءسنملا ءمئاقلا نم 2. ءوطءلا لوكوتورءلا

في لوكوتورب البريل عاقي ببط متيسر ال ردصم لل IP نيوانع لخدأ. 3. ةوطخا
ردصم لل IP لقح.

IP لوقح ي ف لوكون ووربال طبر رى لع هق ي ب ط ت م ت ي س ي ذل ا ه ج و ل ل IP ن ا و ن ع ل خ د ا . 4 ة و ط خ ل ا ه ج و ل ل .

رورملا ةكرح اهب رمتس يتلا ةهجاو لا رتخأ "ةهجاو لا" ةلدس نم لا ةمئاق لا نم 5. ةوطخلا

لوكوتوربلا طبر نيكمتل ةلاحال لقح ي ف رايتخال ةناخ دح. 6 ةوطخال

تامدخل ايراد مسق ى الى لاقتنال [انه](#) رقنا .ممدخ ةفاضل امدخل ايراد قوف رقنا :ةطحال م

ل. لوكوت ووربل طبرت ادادعإ نىوكت مت. ظفح ةق طقط. 7. ةوطخلا

ه.ریرحت دیرت یذلا لوكوتوربلا طبرب ةصاخلا رایتخالا ةناخ ددح 1. ةوطخلا

٢. لوكوتوربالا طبرلودج ي في ريرحت قوف رقنا 2. ةوطخلا

طبريل قىبطن تسىتلا ةمدخل ارتخا ةمدخل دس نمل ةمئاق ل نم 3. ةوطخلا

لوكوتورب ال.

لوكوتورب ال طبر ىل ع اهي ببط متيس يت ال ردصم ال IP نيوانع ريحتب مق 4. ةوطخل
ردصم ال IP لقح ي ف.

ي ف لوكوتورب ال طبر ىل ع اهي ببط متيس يت ال ةوجلل IP ناوانع ريحتب مق 5. ةوطخل
ةوجلل IP لقح.

رورم ال ةكرح اهب رمتس يت ال ةوجلل رتخأ "ةوجلل" ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 6. ةوطخل

لوكوتورب ال طبر نيكم تل ةلاخل لقح ي ف رايتخال ةناخ ددح 7. ةوطخل

لوكوتورب ال طبر نيوك ت ثيحت متي .ظفح ةقطق ط 8. ةوطخل

لوكوتورب ال طبر فذح

Protocol Binding Table					Items 1-1 of 1		5	per page
☐	Service	Source IP	Destination IP	Interface	Status			
☒	HTTP[TCP/80-80]	192.168.1.150 To 192.168.1.150	192.168.1.100 To 192.168.1.100	WAN1	Enabled			
Add	Edit	Delete	Service Management ...			Previous	Page 1	of 1 Next

هفذح ديرت يت ال لوكوتورب ال طبرب ةصاخ ال رايتخال ةناخ ددح 1. ةوطخل

لوكوتورب ال طبر لودج ي ف فذح قوف رقنا 2. ةوطخل

لوكوتورب ال طبر نيوك ت فذح متي .ظفح ةقطق ط 3. ةوطخل

تامدخال ةراد

ةمدخل ةراد راطا رهظي .ةمدخل ةراد قوف رقنا 1. ةوطخل

Service Management Table				Items 1-5 of 20	5	per page			
☐	Service Name	Protocol	Port Range						
☐	All Traffic	TCP&UDP	1~65535						
☐	DNS	UDP	53~53						
☐	FTP	TCP	21~21						
☐	HTTP	TCP	80~80						
☐	HTTP Secondary	TCP	8080~8080						
	Service 1	UDP	27000 ~ 27015						
Add Edit Delete Page 1 of 4									
Save Cancel									

ةديج ةمدخ ةفاضل ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخل

ةمدخل مسا لقح ي ف ةمدخلل امسا لخدأ 3. ةوطخل

ةمدخل همدختست يت ال لوكوتورب ال رتخأ لوكوتورب ال ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 4. ةوطخل

الاسر ال ي ف مكحتل لوكوتورب مزح هيچوت ةداعب ةمدخل موقت — TCP.

UDP) مدختسمال تانايب ططخم لوكوتورب مزح هيچوت ةداعاب ةمدخلال موقت — UDP.

IPv6 تانايب رورم تاكرح عيجم هيچوت ةداعاب ةمدخلال موقت — IPv6.

اهزج مت يتيال ذفانمال قاطن لخدأف، UDP وأ TCP ام لوكوتوربال ناك اذا 5. ةوطخلال
ذفانمال قاطن لقح ي ف ةمدخلال.

تامدخلال ةرادا لودج ي ف ةمدخلال ظفح متي .ظفح ةقطق 6. ةوطخلال

Service Name	Protocol	Port Range
Service 1	UDP	27000~27015

Features, including forwarding, bandwidth management, access rule, and protocol binding, using the identified service will be modified or deleted automatically. Press "Yes" to go Save, or press "No" to do nothing.

Yes No

مقو، ريحت قوف رقنا، اهريحت ديتر يتيال ةمدخلال رايتخالال ةناخ ددح (يرايتخا). 7. ةوطخلال
مت .معن ةقطق .ريحت ةذفان رهظت .ظفح قوف رقناو ةبولطمال لوقحل ريحتب
ةمدخلال نيوكت شيحت.

ايئاقلت ةرحمال ةمدخلال طبترم نيوكت يأ شيحت متيس :ةطحال

رقناو فذح قوف رقنا، اهفدح ديتر يتيال ةمدخلال رايتخالال ةناخ ددح (يرايتخا). 8. ةوطخلال
ةمدخلال نيوكت فذح مت .معن ةقطق .ريحت ةذفان رهظت .ظفح قوف

ايئاقلت ةفوذمال ةمدخلال طبترم نيوكت يأ فذح متيس :ةطحال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا