

ىل لوصولا يف مكحتلا ناووع خسن VPN CVR100W هجوم ىلع (MAC) طئاسولا

فدهلا

زاهج صاخلا MAC ناووعل ةقيقدلا ةخسنلا ةفعاصل MAC ناووع ةخسن مادختسا متي كزاهج صاخلا MAC ناووع ليجست ىل (ISP) تنرتنلا ةمدخ دوزم جاتحي، ةداع. رخا زاهج ىل {upper}mac رخا ي اقباس تنأ ليجس نإ. هتقداصم لجا نم، ديرف لكشب كزاهج فيرعتل address {upper}mac ىل CVR100W VPN لىل ISP عم address {upper}mac ناووع عيطاتسي تنأ، ك isp عم address {upper}mac ناووع لىل CVR100W VPN لىل رتوي بمكلا اب صاخلا MAC ناووع خسن اضيأ كنكمي. ديدخت جاحسم كزاهج ىل فيرعتلا رتوي بمكلا اب صاخلا MAC ناووع خسن ةفيعك لاقملا اذه حرشي VPN CVR100W هجوم ىلع MAC ناووع خسن ةفيعك لاقملا اذه حرشي.

قيبطتلا لباقلا زاهجلا

VPN CVR100W هجوم

جماربال رادصا

•1.0.1.19

خسنلا MAC ناووع

WAN > ةكبش رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا
> MAC ناووع خسن ةحفص حتفت. MAC ناووع خسن

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address:

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: 1A : 2B : 3C : 4D : 5E : 6F

خس ن ةزيم نيكلتل MAC ناونع خس ن لقح ي نيكلتل رايتخالال ةناخ دح. 2 ةوطخال
 MAC ناونع

ل ن ناونع MAC ل تبثي نأ ل لاجم ناونع ل ي ف يلاتل ن م دحاوترتخأ. 3 ةوطخال
 ءانيم WAN ل CVR100W

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: 1A : 2B : 3C : 4D : 5E : 6F

ذفنمل MAC ناونع نيعلتل ي صخشلال رتويبمكلل زاوجب MAC ناونع خس ن قوف رقنا
 ي صخشلال رتويبمكلل زاوجب MAC ناونع سفن ل WAN

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: 1A : 2B : 3C : 4D : 5E : 6F

ديحتلال هجولل فللخم MAC ناونع نيعلتلل MAC ناونع لقح ي ف انيم اناونع لخدأ
 WAN ذفنمل

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: : : : : :

ظفح ةق طقط 4. ةوطخال

ةمچرتل هذه لوح

ةلأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذ Cisco تچرت
ملاعلاء انء مچي ف ني مدختسمل معد و تحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةلأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئي . ةصاخلا مه تلبل
Cisco يلخت . فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل