

Network

Host Name : (Required by some ISPs)

Domain Name : (Required by some ISPs)

IP Mode

Mode	WAN	LAN
<input checked="" type="radio"/> IPv4 Only	IPv4	IPv4
<input type="radio"/> Dual-Stack IP	IPv4 and IPv6	IPv4 and IPv6

IPv4

IPv6

LAN Setting

MAC Address : 54:75:D0:F7:FC:38

Device IP Address :



Subnet Mask : ▼

Multiple Subnet : Enable

Add/Edit

WAN Setting

Please choose how many WAN ports you prefer to use : ▼ (Default value is 2)

Interface	Connection Type	Configuration
WAN1	Obtain an IP automatically	
WAN2	Obtain an IP automatically	

هه جاول نيوكتال انوقي أ قوف رقناو WAN ةكبش دادعإ مسق ىلا ريرمتلاب مق 2 ةوطخال
ةيفاضإ تامولعم ةكبشلال ةحفص ضرعت .اهررت ديرت يتلا ةددملال WAN ةكبش

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Obtain an IP automatically ▼

Use the Following DNS Server Address

DNS Server (Required) 1 : 0.0.0.0

2 : 0.0.0.0

MTU : Auto Manual 1500 bytes

اهريرحت ديرت يتل WAN ةهجاو ىل ريشي طقف ةءارق لل لوقح نع ةرابع ةهجاو لا : ةظحالم

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Obtain an IP automatically ▼

Use the Following DNS Server Address

DNS Server (Required) 1 : 0.0.0.0

2 : 0.0.0.0

MTU : Auto Manual 1500 bytes

كې صاخال تانرتنإلا لاصتا عون رتخأ، WAN ةكبش لاصتا عون ل قح يف 3. ةوطخال

- ايكيماي دي IP ناووع نييعتب ISP ماق اذا راخال اذه رتخأ — [ايئاقولت IP يلع لوصحلا](#).
- IP ناووع نييعتب كيدل (ISP) تانرتنإلا ةمدخ دوزم ماق اذا راخال اذه رتخأ — [تباثللا IP](#).
كباسح يلإ مئاد.
- اذا راخال اذه رتخأ — (تانرتنإلا ربع ةطقن يلإ ةطقن نم لاصتالا لوكوتورب) [PPPoE](#).
تانرتنإلا تالاصتا ءاشنإل PPPoE مدختسي كيدل (ISP) تانرتنإلا ةمدخ دوزم ناك
(DSL طوطخل يچذومن لكش ب).
- ناك اذا راخال اذه رتخأ — (ةطقن يلإ ةطقن نم يقفنلا لاصتالا لوكوتورب) [PPTP](#).
مدختسي كيدل (ISP) تانرتنإلا ةمدخ دوزم.
- يلع نيءطقم ليصوتل هجوملا اذه مدختست تنك اذا راخال اذه رتخأ — [فافش رسج](#).
ةكبشلا.

ايئاقولت IP يلع لوصحلا

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Obtain an IP automatically ▼

Use the Following DNS Server Address

DNS Server (Required) 1 : 209.165.200.225

2 : 0.0.0.0

MTU : Auto Manual 1400 bytes

نېوانعو IP ناووع نېيعةب (ISP) تنرتنإل ةمدخ دوزم موقى ،اذه لاصتال اعون عم :ةطحال م
ةيرايخا ةيلال تاوطخال .ايئاقلت لك DNS مداخل ةصاخال IP

ددح ف ،DNS مداخل ديذحت ديذرتو DNS مداخل صاخال IP ناووع فرعت تنك اذا .1 ةوطخال
DNS مداخل ناووعب ةصاخال ةيلال رايخال ةناخ مادختسا

1. (بولطم) DNS Server لقح ي ف DNS مداخل صاخال IP ناووع لخدأ .2 ةوطخال

2. DNS Server لقح ي ف يناثلال DNS مداخل صاخال IP ناووع لخدأ .3 ةوطخال

ريشت . WAN لاصتال لاسرال ةدحو مچح رايخال بسانملا رايخال رزىل عرقنا .4 ةوطخال
ربع لقتنت نأ نكمي يتل ةمزال مچحل صقأال دحلا لىل (ىوصقلا لاسرال ةدحو) MTU
ةكبشلا

ةكبشلا لاقفو لاسرال ةمزال مچح ايئاقلت ددح — يئاقلت .

ةمزال مچح صقأال لخداب مق رايخال اذه تررخأ اذا .ايودي لاسرال ةمزال مچح ددح — يودي .
تباب 1500 يه ةيضارتفالا ةمقلا .يودي لىل بناجب لقلحلا ي ف تباب لىل

تاداعال ظفحل ظفح لىل عرقنا .5 ةوطخال

تباثلال IP

Network

Edit WAN Connection

Interface :	WAN1
WAN Connection Type :	Static IP
Specify WAN IP Address :	209.165.200.229
Subnet Mask :	255.255.255.224
Default Gateway Address :	209.165.200.230
DNS Server (Required) 1 :	209.165.200.225
2 :	0.0.0.0
MTU :	<input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Manual <input type="text" value="1300"/> bytes
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

WAN. ةكبشل IP ناوع ديدحت لقح في WAN ةهجاول يجراخال IP ناوع لخدأ. 1. ةوطخال
WAN. ةكبشل IP ناوع (ISP) تنرتنإلا ةمدخ دوزم كل رفوي.

عانق لقح في ةيعرفال ةكبشلال IP ناوعل ةيعرفال ةكبشلال عانق لخدأ. 2. ةوطخال
ةيعرفال ةكبشلال.

لاجم ناوع لخدم ريصقتلا في لخدم ريصقتلا نم ناوعلا تلخد. 3. ةوطخال

1. (بولطم) DNS Server لقح في لاجملا مسا مداخ صاخال IP ناوع لخدأ. 4. ةوطخال

لخدأف، يونثال لاجملا مسا مداخ صاخال IP ناوع فرعت تنك اذا (يرايخا). 5. ةوطخال
2. DNS Server لقح في IP ناوع

ريشت. WAN لاصتال لاسرالا ةدحو مجح رايخال بسانملا رايخال رزىل عرقنا. 6. ةوطخال
ربع لقتنت نأ نكمي يتلا ةمزال مجحل يصولأ دخال لىلا (ىوصقلا لاسرالا ةدحو) MTU
ةكبشلال.

ةكبشلل اقفلو لاسرالا ةمزح مچح ايئاقلت ددحې — يئاقلت .

يصقألا مچحلا لاخداب مق ،رايخلا اذه ترتخأ اذا .ايودي لاسرالا ةمزح مچح ددح — يودي
1500 يه ةيضرارتفالا ةميقلا .يوديلا لقحلا بناجب لقحلا يف تيابلاب ةمزحلل
تياب .

تاداعإلا ظفحل ظفح يلع رقنا 7. ةوطخللا

PPPoE

The screenshot shows a 'Network' configuration window titled 'Edit WAN Connection'. The interface is set to 'WAN1'. The 'WAN Connection Type' is 'PPPoE'. The 'Username' is 'user1' and the 'Password' is masked with dots. The 'Service Name' is 'service1'. There are three radio button options: 'Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.' (unselected), 'Keep Alive : Redial Period 20 Sec.' (selected), and 'Use the Following DNS Server Address' (checked). The first DNS server is '209.165.200.225' and the second is '0.0.0.0'. The 'MTU' is set to 'Manual 1300 bytes'. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.

مدختسمللا مسال قح يف كب صاخلا ISP باسحل مدختسمللا مسال لخدأ 1. ةوطخللا

لإجماع عملك الذي يفسر باسح isp ك نم عملك لتلخد 2. ةوطخل

ةمدخل مسا ل قح ي ف ةمدخل مسا لخدأ 3. ةوطخل

ةمدخل عون رايتخال بسانملا يلدابتل رزلا قوف رقنا 4. ةوطخل

مدع نم نيعم رادقم رورم دع ب تنرتنإلاب لاصتال عطقني — بلطلا دنع لاصتال ·
ح بصي يذلا لومخل تقول يصقألا دحل ي ف قئاق دلابة نيمز ةرتف لخدأ . طاشنلا
قئاق د 5 يه ةيضارتفالا ةميقلل . لصتم ريغ تنرتنإلاب لاصتال اهدعب

تانايبل مزح هجومل لسري . امئاد لمعي تنرتنإلاب لاصتال — ةايحلا ديقلع عاقبل ·
ل قح ي ف يناوثللاب ةنيمز ةرتف لخدأ . امئاد لاصتال لعل ظافحل نامضل يرود لكش ب
يرخأ تانايب ةمزح لسري نأ لبق هجومل اهزطتني يتل بلطلا ةداع ةرتف

رايتخال ةناخ دح ، DNS مداخل صاخل IP ناوع ديدحت ديرت تنك اذا (يرايخا) 5. ةوطخل
مدخل صاخل IP ناوع ديدحت ي ف بغيرت نكت مل اذا . يلاتل DNS مداخل ناوع مداخل
8. ةوطخل ل ي طختلاب مقف ، DNS

1. (بولطم) DNS Server ل قح ي ف لإجمال مسا مداخل صاخل IP ناوع لخدأ 6. ةوطخل

لخدأف ، يوناثل لإجمال مسا مداخل صاخل IP ناوع فرعت تنك اذا (يرايخا) 7. ةوطخل
2. DNS Server ل قح ي ف يوناثل لإجمال مسا مداخل صاخل IP ناوع

ريشت . WAN لاصتال لاسرالا ةدحو مچح رايتخال بسانملا راixel رز لعل رقنا 8. ةوطخل
ربع لقتنت نأ نكمي يتل ةمزل مچحل يصقألا دحل ل (يوصقل لاسرالا ةدحو) MTU
ةكبشلا

ةكبشلل اقفو لاسرالا ةمزح مچح ايئاقلت دح ي — يئاقلت ·

ةمزل مچح يصقألا دح ي ف راixel اذه ترخأ اذا . ايودي لاسرالا ةمزح مچح دح — يودي ·
تياب 1500 يه ةيضارتفالا ةميقلل . يودي ل بناج ل قحل ي ف تيابلاب

تاداعل ظفحل ظفحل لعل رقنا 9. ةوطخل

PPTP

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : PPTP

Specify WAN IP Address : 209.165.200.335

Subnet Mask : 255.255.255.224

Default Gateway Address : 209.165.200.209

Username : user1

Password :

Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.

Keep Alive : Redial Period 20 Sec.

MTU : Auto Manual 1300 bytes

WAN ةكبش ل IP ناو نع دي دحت ل قح ي ف WAN ةه ج اول ي ج راخ ل IP ناو نع ل خ د ا . 1 ة و ط خ ل ا
WAN ةكبش ل IP ناو نع (ISP) ت ن ر ت ن ا ل ا ة م د خ د و ز م ك ل ر ف و ي

ع ا ن ق ل ق ح ي ف ة ي ع ر ف ل ا ة ك ب ش ل ل IP ناو ن ع ل ة ي ع ر ف ل ا ة ك ب ش ل ا ع ا ن ق ل خ د ا . 2 ة و ط خ ل ا
ة ي ع ر ف ل ا ة ك ب ش ل ا

ل ا ج م ناو ن ع ل خ د م ر ي ص ق ت ل ا ي ف ل خ د م ر ي ص ق ت ل ا ن م ناو ن ع ل ا ت ل خ د . 3 ة و ط خ ل ا

م د خ ت س م ل ا م س ا ل ق ح ي ف ك ب ص ا خ ل ا ISP ب ا س ح ل م د خ ت س م ل ا م س ا ل خ د ا . 4 ة و ط خ ل ا

ل ا ج م ة م ل ك ل ا ي ف ب ا س ح isp ك ن م ة م ل ك ل ا ت ل خ د . 5 ة و ط خ ل ا

ة م د خ ل ا ع و ن ر ا ي ت خ ا ل ب س ا ن م ل ا ي ل د ا ب ت ل ا ر ز ل ا ق و ف ر ق ن ا . 6 ة و ط خ ل ا

مدع نم نېعم رادقم رورم دع ب تنرتنإلاب لاصتالاع طقنني — بلطلا دنع لاصتالاع
حبصي يذلا لومخلا تقول يصقألا دحلا يف قئاق دلابة نيمز ةرتف لخدأ. طاشنلا
قئاق د 5 يه ةيضارتفالا ةميقلا. لصتم ريغ تنرتنإلاب لاصتالاع ادعب

تانايبلا مزح هجوملا لسري. امئاد لمعي تنرتنإلاب لاصتالاع — ةايحلا ديقي لعا اقبلا
لقح يف يناوثللاب ةنيمز ةرتف لخدأ. امئاد لاصتالاع لعا ظافحلا نامضل يرو لكشب
يرخأ تانايب ةمزح لسري نأ لقب هجوملا اهزطتنيس يتلا بلطلا ةداع ةرتف

ريشت. WAN لاصتالاع لاسرلال ةدحو مجح رايخخال بسانملا رايخالا رزى لعا رقا. 7 ةوطخلا
ربع لقتنت نأ نكمي يتلا ةمزحلا مجحل يصقألا دحلا لعا (ىوصقلا لاسرلال ةدحو) MTU
ةكبشلا

ةكبشلا لاقفو لاسرلال ةمزح مجح ايقولت ددحي — ييقولت

ةمزحلا لعا مجح يصقألا لخداب مق رايخالا اذو تترخأ اذا. ايودي لاسرلال ةمزح مجح ددح — يودي
تباب 1500 يه ةيضارتفالا ةميقلا. يوديلا بناجب لقا لعا يف تبابلاب

تاداعإلا ظفحل ظفح لعا رقا. 8 ةوطخلا

فافش رسج

Network

Edit WAN Connection

Interface :	WAN1		
WAN Connection Type :	Transparent Bridge		
Specify WAN IP Address :	209.165.200.335		
Subnet Mask :	255.255.255.224		
Default Gateway Address :	209.165.200.209		
DNS Server (Required) 1 :	209.165.200.225		
2 :	0.0.0.0		
Internal LAN IP Range :	209.165.200.229	to	209.165.200.232
MTU :	<input type="radio"/> Auto	<input checked="" type="radio"/> Manual	1300 bytes
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>			

WAN. ةكبش ل IP ناوع ديحت لقح في WAN ةهاول يجراخ ل IP ناوع لخدأ. 1. ةوطخال
WAN. ةكبش ل IP ناوع (ISP) تنرتنإل ةمدخ دوزم كل رفوي.

عانق لقح في ةي عرفال ةكبش ل IP ناوع ل ةي عرفال ةكبش ل عانق لخدأ. 2. ةوطخال
ةي عرفال ةكبش ل.

ل. اجم ناوع لخدم ريصقتال في لخدم ريصقتال نم ناوعال تلخد. 3. ةوطخال

1. (بولطم) DNS Server لقح في لاجم ل مسا مداخل صاخ ل IP ناوع لخدأ. 4. ةوطخال

لخدأف، يونثال لاجم ل مسا مداخل صاخ ل IP ناوع فرعت تنك اذا (يراي تخا). 5. ةوطخال
2. DNS Server لقح في IP ناوع

قطن لقح في ةي لخدال (LAN) ةي لخدم ل ةكبش ل ناوع ل IP ناوع قطن لخدأ. 6. ةوطخال

ةةللخادللةللحمللةكبللل IP

رلشلة WAN لاصلال لاسرلال ءءو مءء رائلخال بلسانملا رائلخال رزلعل رلنا 7 ءوطللال ربللقللنل نل نكممل الل ءمزلال مءءل لصللال ءلال للال (لوصللال لاسرلال ءءو) MTU ءكبللل

ءكبللل لقلو لاسرلال ءمزل مءء اللئلقلل ءءل — لئلقلل

ءمزلل مءء لصللال لءءل مقل رائللال اءه لرللل اءل. الللل لاسرلال ءمزل مءء ءءل — للل
للل 1500 لله لصللارللال ءملللل. للل بئاللل لقللال لل لللل

لءءللال لفلل لفلل رلنا 8 ءوطللال

IPv6 ل WAN لاصلال رلرل

IPv6 نلوكلل IP ءلوه لطنم لل سلءملا لئللل IP نلءم لل لل: ءلالم
> ءءل رللل ءلوه لئل ءءاسملا ءءللال للل لوللل لللل لللل مقل 1 ءوطللال
ءكبللل ءلصلل لللل. ءكبللل

Network

Host Name : (Required by some ISPs)

Domain Name : (Required by some ISPs)

IP Mode

Mode	WAN	LAN
<input type="radio"/> IPv4 Only	IPv4	IPv4
<input checked="" type="radio"/> Dual-Stack IP	IPv4 and IPv6	IPv4 and IPv6

IPv4

IPv6

LAN Setting

MAC Address : 1C:DF:0F:36:F1:10

Device IP Address :

Subnet Mask : ▼

Multiple Subnet : Enable

WAN Setting

Interface	Connection Type	Configuration
WAN1	Obtain an IP automatically	


IPv4 **IPv6**

LAN Setting

IPv6 Address : fc00::1

Prefix Length: 7

WAN Setting

Interface	Connection Type	Configuration
WAN1	Obtain an IP automatically	

بـيـوبـتـلـا ةـمـالـع قـوف رـقـنـاـو WAN ةـكـبـش دـادـعـا مـسـق يـلـا لـفـسـأـل رـيـرـمـتـلـاب مـق 2. ةـوطـخـلـا IPv6.


IPv4 IPv6

LAN Setting

IPv6 Address : fc00::1

Prefix Length: 7

WAN Setting

Interface	Connection Type	Configuration
WAN1	Obtain an IP automatically	

ضـرـعـت .اـهـرـيـرـحـت دـيـرـت يـتـلـا ةـدـدـحـمـلـا WAN ةـهـجـاـول نـيـوـكـتـلـا زـمـر قـوف رـقـنـا 3. ةـوطـخـلـا ةـيـفـاـضـا تـامـولـعـم ةـكـبـشـلـا ةـحـفـص:

اهريحت ديرت يتي WAN ههجاو لي ريشي طوق فءارق لقح يه ههجاو لا: ةظحالم

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Obtain an IP automatically (selected)
Obtain an IP automatically
Static IP
PPPoE

DNS Server (Required) 1 : ..
2 : ..

MTU : Auto Manual 1500 bytes

Enable DHCP-PD :

LAN IPv6 Address : .. /64

Save Cancel

ك ب صاخال تنرتنالا لاصتا عون رتخأ، WAN ةكبش لاصتا عون لقح ي ف 4 ةوطخلا

· IP ناووع نييغت ب كيدل ISP ماق اذا راixel اذه رتخأ — [ايئاقولت IP يلغ لوصحلا](#) .
يكيما نيدي لكش ب

· IP ناووع نييغت ب كيدل (ISP) تنرتنالا ةمدخ دوزم ماق اذا راixel اذه رتخأ — [تبائل IP](#) .
كباسح لي لمئاد

· [PPPoE](#) — (تنرتنالا ربع ةطقن لي ةطقن نم لاصتالا لوكوتورب) [PPPoE](#) مديتسي كيدل (ISP) تنرتنالا ةمدخ دوزم ناك
(DSL طوطخل يچذومن لكش ب)

ايئاقولت IP يلغ لوصحلا

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Obtain an IP automatically

Use the Following DNS Server Address

DNS Server (Required) 1 : ::1278:ca32

2 : ::

MTU : Auto Manual 1200 bytes

Enable DHCP-PD :

LAN IPv6 Address : :: /64

Save Cancel

نېوانوعو IP ناوونع نېييعت ب (ISP) تنرتنإلا ةمدخ دوزم موقې ، اذه لاصتالا عون عم : ةوطخال م ةي راي تخا ةي لاتلا تاووطخال . اي ئاقلت لك DNS مداخل ة صاخلا IP

ددح ، DNS مداخل دي دحت دي رتو DNS مداخل صاخلا IP ناوونع فرعت تنك اذا . 1 ةوطخال DNS مداخل ناوونع ة صاخلا ةي لاتلا راي تخالا ةناخ مادختسا

1. (بولطم) DNS Server ل قح ي ف DNS مداخل صاخلا IP ناوونع لخدأ . 2 ةوطخال

2. DNS Server ل قح ي ف ي ناثللا DNS مداخل صاخلا IP ناوونع لخدأ . 3 ةوطخال

ري شت . WAN لاصتالا لاسرالا ةدحو مچح راي تخالا بسانملا راي خالا رزى لى رونا . 4 ةوطخال ربع لقتنت نأ نكمي يتلا ةمزال مچحل صقألا دحلا لى (ىوصقلا لاسرالا ةدحو) MTU ةكبشلا

ةكبشلا لاقفو لاسرالا ةمزال مچح اي ئاقلت ددحي — ي ئاقلت .

• تمزحلل مچح ىصقأ لاخداب مق راىخالا اذه ترتخأ اذا .ايودي لاسرالا ةمزح مچح ددح — يودي .
تياب 1500 يه ةيضرارتفالا ةميقللا .يوديلا بناجب لقحلال يفتيابلاب

نم ققحتفت ، DHCP ليمع ةيلمع نم IPv6 نيكممت ديرت تنك اذا (يرايختخا). 5 ةوطخلال
ارداق (ISP) تنرتنالا ةمدخ دوزم ناك اذا اهمادختسإ متيو . DHCP-PD رايتخالالا ةناخ نيكممت
DHCPv6 ربع LAN ةئداب لاسرالا لىلع

ةكبشل IPv6 ةئداب لخدأف ، LAN ةكبشل IP ناووع فرعت تنك اذا (يرايختخا). 6 ةوطخلال
LAN ةكبشل IPv6 ناووع لقحلال يفتياب

تادادعالا ظفحا Saveto لىلع رقنا . 7 ةوطخلال

تباثلا IP

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Static IP

Specify WAN IP Address : ::1287:acb5:58aa

Prefix Length : 64

Default Gateway Address : ::1287:1cac:58ac

DNS Server (Required) 1 : ::1278:ca32

2 : ::

MTU : Auto Manual 1100 bytes

LAN IPv6 Address : ::1245:1285 /64

WAN كنبش ل IP ناوع ديدحت ل قح ي ف WAN هجاول يجرال ل IP ناوع لخدأ . 1 ةوطخل
WAN كنبش ل IP ناوع (ISP) تنرتنال ةمدخ دوزم كل رفوي

ل اجم لوط ةئداب ل ي ف ناوع wan ل ل ةئداب ل تلخد . 2 ةوطخل

ل اجم ناوع لخدم ريصقت ل ي ف لخدم ريصقت ل نم ناوع ل تلخد . 3 ةوطخل

1 (بولطم) ل اجم لمداخ ل قح ي ف ل اجم لمداخ صاخ ل IP ناوع لخدأ . 4 ةوطخل

لخدأ ف ، يونال ل اجم ل مسا مداخل صاخ ل IP ناوع فرعت تنك اذا (يراي تخا) . 5 ةوطخل
2 DNS Server ل قح ي ف IP ناوع

ريشت . WAN لاصلتال لاسرال ةدحو مچج راي تخال بسانم ل رايخل رز ل ع رونا . 6 ةوطخل
ربع لقتنت نأ نكم ي يتل ةمزل مچج ل صقأ ل دل ل (يوصق ل لاسرال ةدحو) MTU
ةكنبش ل

ةكنبش ل ل اقفو لاسرال ةمزل مچج ايئقلت ددح ي — يئقلت

ةمزل مچج ل صقأ ل اخل م رايخل اذ ه ترتخا اذا . ايودي لاسرال ةمزل مچج ددح — يودي
تيا ب 1500 يه ةيضارتفال ةمق ل . يودي ل بناج ل قح ل ي ف تيا ب

ةكنبش ل IPv6 ةئداب لخدأ ف ، LAN ةكنبش ل IP ناوع فرعت تنك اذا (يراي تخا) . 7 ةوطخل
LAN ةكنبش ل IPv6 ناوع ل قح ي ف LAN

تاداع ل ل ظفح ل ظفح ل ع رونا . 8 ةوطخل

PPPoE

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : PPPoE

Username : admin

Password :

Service Name : service1

Connect on Demand : Max Idle Time 3 Min.
 Keep Alive : Redial Period 30 Sec.
 Auto Manual 1100 bytes

Enable DHCP-PD :

LAN IPv6 Address : ::1245:1285 /64

Save Cancel

مَدخِستِسمِلا مِسا لِقِح يِف كِب صِاخِلا ISP باسِحِل مَدخِستِسمِلا مِسا لِخِداً 1. ةِوطِخِلا

لاِحِم ةِمْكِلا يِف باسِحِ isp كِ نِم ةِمْكِلا تِلخِداً 2. ةِوطِخِلا

ةِمْدِخِلا مِسا لِقِح يِف ةِمْدِخِلا مِسا لِخِداً 3. ةِوطِخِلا

ةِمْدِخِلا عِون رِايِتِخِال بِسا نِمِلا يِلدِابِتا رِزِلا قِوف رِقِنا 4. ةِوطِخِلا

مَدعِ نِم نِيعِم رِادِقم رورِم دَعِب تِنرتِنا لِابِ لِاصِتا عِطِقِني — بِلِطِلا دِنعِ لِاصِتا
 حِبِصِ يِذِلا لومِخِلا تِقِوِل يِصِقِالِا دِخِلا يِف قِئاقدِلا بِةِنيَمزِ ةِرتِف لِخِداً. طِاشِنا
 قِئاقدِ 5 يِه ةِيَضِارتِفا لِمِيقِلا. لِصِتِم رِيعِغِ تِنرتِنا لِابِ لِاصِتا اِهَدَعِب

تِانا يِبِلا مِزِح هِجِومِلا لِسِرِي. اِمِئاَد لِمِعيِ تِنرتِنا لِاصِتا — ةِايِحِلا دِيقِ يِلعِ عِاقِبِلا
 لِقِح يِف يِنِاوِثِلا بِةِنيَمزِ ةِرتِف لِخِداً. اِمِئاَد لِاصِتا يِلعِ طِافِحِلا نِامِضِلا يِرودِ لِكِشِب

ىرخأ تانايب ةمزم لسري نأ لبق هجوملا اهرظت نيس يتلا بلطلا ةداع| ةرتف

ريشت WAN لاصتال لاسرالا ةدحو مجح رايتخال بسانملا راixel رزى لىع رقنا 5. ةوطخل ربع لقتنت نأ نكمي يتلا ةمزملا مجحل ىصقألا دحلإ (ىوصقلا لاسرالا ةدحو) MTU ةكبشل.

ةكبشل لاقفو لاسرالا ةمزم مجح ايتاقلت ددحي — يتاقلت .

ةمزمحل مجح ىصقأ لاخداب مق راixel اذه ترتخأ اذا . ايوذي لاسرالا ةمزم مجح ددح — يويدي .
تيا 1500 يه ةيضارتفالا ةميقل . يويدي لى باناج بلقلا يف تيا بلاب

ةناخ نم ققحتف ، DHCP ليمع ةي لمع نم IPv6 ني كمت ديرت تنك اذا (يرايتخا) . 6. ةوطخل LAN تائدا بل لاسرالا DHCP-PD كبل صاخلا ISP مدختسي دق . enable DHCP-PD رايتخال
DHCPv6 ربع

ةكبشل IPv6 ةئداب لخداف ، LAN ةكبشل IP ناوع فرعت تنك اذا (يرايتخا) . 7. ةوطخل
LAN ةكبشل IPv6 ناوع لقل يف LAN .

تاداعلا ظفحل ظفح رقنا 8. ةوطخل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا