

لجلا نم هجول تامولعم لوكوتورب ني كمت RV ةلسلس نم هجولم ىلع (RIPng) يلاتلا

فدهلا

ىل دننسي هيجوت لوكوتورب وه (RIPng) يلاتلا لجلا هجول تامولعم لوكوتورب، هقباس (RIP)، هيجوتلا تامولعم لوكوتورب لثم. (D-V) تافاسملا هجتم ةيمزراوخ هجول نم تاوطلال ددع نوكي. ةهجولا ىل ةفاسملا سايقول تاوطلال ددع RIPng مدختسي 1. وه ةرشابم ني لصتم ني هجولم ني ب تاوطلال ددع 0. وه ةرشابم ةلصتم ةكبش ىل ريغ ةهجولا ةكبشلا فيضم ربتعي، 16 يواسي وأ نم ركبأ تاوطلال ددع نوكي ام دنع 6 رادصإلا تنرتنإلا لوكوتورب تاكبشلا ةداع RIPng مدختسي. لوصولل لباق ىلع RIPng ل ةيسيئرلا ةدئافلا نيوكتلا ةلوهس دعت. RIP ل IPv4 مدختسي ام ني ب ي.ضارتفا لكش ب RIPng ليطعت متي، كزاهج

IPv6 دناسي نأ ديدخت جاحسم sery ىلع RIPng نكمي نأ فيكي تنأ يدي نأ ةدام اذه فدهي IPv6 معدت ال يتلا ةزهجالا ىلع قبطني ال وهو

قبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- RV130 و RV130W و RV132W و RV134W زارطلا — RV ةئفلا


جماربال رادصإ

- 1.0.3.16 — RV130، RV130W
- 1.0.0.17 — RV132W
- 1.0.0.21 — RV134W


RIPng ني كمت

هجولملا ي في بيولا ىل ةدننسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطلال (RIPng) هيجوتلا > IPv6 > ةكبشلا رتخاو

دق. VDSL2 RV134W هجولم نم ةلاقملا هذه ىلع ةدوجوملا روصلال طاقتلا مت: **ةظحالم** زاهجالا زارط بسح تارايلخا فلخت



RIPng طيشنتل وي دارل نيكمت رزرقنا 2. ةوطخلا



نم ةهجاو او سرهفل ارتخا، RV132W/RV134W ب صاخلا RIP ءاضعا لودج في 3. ةوطخلا
ةيبلسلا ةهجاو او enable RIPng ل ةلباقملا رايختخالا ةناخ ددحو ةمئاقلا.

ةطخال م: لعل 1 مقر VLAN ةكبشل RIPng نيكمت متي، لاثملا اذه في
لسري نل هنا ينعمب ةيبلس ةهجاو اضا هنيوكت مت امك RV132W/RV134W.
دراوملاو، يددرتل قاطنلا ضرع مادختسا نم للقي نا هناش نم اذهو. هيچوتل تاثيردحت
ةينمألا رطاخلما نم دحلل نع الضف.

Routing (RIPng)

RIPng Configuration

RIPng: Enable Disable

RIP Members

Index	Interface	Enable RIPng	Passive Interface
0	VLAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	DSL_ATM_WAN_0_33_R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ETH_WAN_R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Save Cancel

هاندأ حضورم وه امك (RIP) هي جوت ل تامول عم لوكوت ورب ءاضع ا راي تخا رفوت ي ال : **ةظحالم** و RV130W ل ال ع RIPng تنكم طقف عي طتسي تنأ. و RV130 و RV130W هجوم ل ال ع RIPng تنكم ، ل اثم اذه ي ف . وه uncheck ب ةم س ل ل اي طعت و ، راي تخا ل ال ةن اخ دي دحت ب RV130.

Routing (RIPng)

RIPng Configuration

RIPng: Enable

Save Cancel

ظفح ةق طقط 4. ةوطخ ل ا

Routing (RIPng)

RIPng Configuration

RIPng: Enable Disable

RIP Members

Index	Interface	Enable RIPng	Passive Interface
0	VLAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	DSL_ATM_WAN_0_33_R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ETH_WAN_R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Save Cancel

دي دخت جاح سم RV sery ك ال ع RIPng تنكم ي ق ل تي ن آل ا تفوس تنأ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا