نم ەجوم ىلع لوصولا دعاوق نيوكت ةلسلسلا RV34x

فدەلا

ءادألاا يلاعو نرمو مادختسالا لەس زاەج ةجودزم WAN ةكبشب VPN RV340 ەجوم دعي بيولا ةيفصت لثم ،ةيفاضإ نامأ تازيم مادختساب .ةريغصلا تاكرشلا بساني ةديدجلا RV340 ةئفلا لمعت .تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاوو قيبطتلا يف مكحتلاو بتاكملل ضيرع يددرت قاطن تاذو نامألا ةقئاف ةيكلس لاصتا ةيناكمإ ريفوت ىلع اضيأ ەذە ةديدجلا نامألا تازيم رفوت .دعب نع نولمعي نيذلا نيفظوملاو ةريغصلا افي

نيوكت ةيناكمإ RV34x ةلسلسلا نم مجوم ىلع تاسايسلا وأ لوصولا دعاوق حيتت لوصولا يف مكحت ةمئاق كيدلو ،دعاوقلا نم ةعومجم .ةكبشلا يف نامألا ةدايزل دعاوقلا ىلإ لاسرإلا نم رورملا ةكرح عنمت مئاوق يه (ACL) لوصولا يف مكحتلا مئاوق .(ACL) ةيراس نوكت ثيحب لوصولا دعاوق نيوكت نكمي .كلذب حمست وأ نينيعم نيمدختسم قرال نوك العام لوعفملا

كلذل ،ةمئاقلاا ةياەن يف ينمض ضفر ىلع (ACL) لوصولا يف مكحتلا مئاوق يوتحت اذإ ،لاثملا ليبس ىلع .حيرص لكشب كلذب حمست مل ام رورملا رورملا ةكرحل نكمي ال ەجوملا لالخ نم ةكبش ىلإ لوصولاب نيمدختسملا عيمجل حامسلا يف بغرت تنك عيمجل حامسلا مث ةددحملا نيوانعلا ضفر كمزليف ،ةددحملا نيوانعلا ءانثتساب يرخألا نيوانعلا

نم هجوم ىلع لوصولا دعاوق نيوكت ةيفيك حيضوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا قلسلسلا RV34x.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

• RV34x Series

جماربلا رادصإ

- 1.0.1.16
 - <u>ذنم ةرفوتم مدختسملا ةمجاو ثيدحتب موقت يتلا ةتباثلا جماربلا يدحا تحبصاً</u> ∘ <u>جتنملا عقوم ددحو ،تاليزنتلا ةحفص يلا لاقتنالل انه رقنا ،ةلاقملا هذه رشن</u> <u>.كانه كب صاخلا</u>

RV34x ةلسلسلا نم ەجوم ىلع لوصو ةدعاق نيوكت

لوصو ةدعاق ءاشنإ

هجوملا يف بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا ل**وصولا دعاوق < ةيامحلا رادج** رتخاو.

 Firewall
Basic Settings
Access Rules
Network Address Translation
Static NAT
Port Forwarding
Port Triggering
Session Timeout
DMZ Host

ةدعاق ءاشنإل **ةفاضإ** قوف رقنا ،IPv6 وأ IPv4 ىلإ لوصولا دعاوق لودج يف .2 ةوطخلا ةديدج.

يف .ةدعاق 202 ىلإ لصي ام نيوكت نكمملا نم ،RV34x ةلسلسلا نم ەجوم يف **:ةظحالم** مادختسإ متي ،لاثملا اذە IPv4.

A	Access Rules							
	IPv	4 Access I	Rules Tab	ole				
		Priority	Enable	Action	Service			
		201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic			
		202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic			
		Add	Edit		Delete			

ةدعاقلا نيكمتل **ةدعاقلا ةلاح نيكمت** رايتخالاا ةناخ ددح .3 ةوطخلا.

Rule Status:

Zenable

وأ تانايبلاب حمسيس جەنلا ناك اذإ ام رتخأ ،"ءارجإ" ةلدسنملا ةمئاقلا يف .4 ةوطخلا اەضڧر.

حامسلا رايتخإ متي ،لاثملا اذه يف **:ةظحالم**.



حمسيس يتلا تانايبلا رورم ةكرح عون رتخأ ،"تامدخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم .5 ةوطخلا اهضفري وأ هجوملا اهب.

عيمجب حامسلا متيس .لماكلاب تانايبلا رورم ةكرح رايتخإ متي ،لاثملا اذهل **:ةظحالم** رورملا تاكرح.

Services:	IPv4 IPv	✓ All Traffic
Log:	True 🖨	BGP DNS-TCP
Source Interface:	WAN1 \$	DNS-UDP ESP
· · · ·		CTD.

موقيس هجوملا ناك اذإ ام ديدحتل ارايخ رتخأ ،"لجس" ةلدسنملا ةمئاقلا نم .6 ةوطخلا يه تارايخلا .اهضفر وأ اهب حامسلا مت يتلا رورملا ةكرح ليجستب:

- اهضفرو اهب حامسلا مت رورم ةكرح يأ ليجستب ادبأ هجوملا موقي نل ادبأ •
- . ةسايسلا قباطت يتلا رورملا ةكرح ليجستب مجوملا موقيس حيحص •

اقلطم رايتخإ متي ال ،لاثملا اذه يف **:ةظحالم**.



وأ ةدراولا رورملا ةكرحل ةهجاو رتخأ ،"ردصملا ةهجاو" ةلدسنملا ةمئاقلا نم .7 ةوطخلا يه تارايخلا .لوصولا ةسايس قيبطت بجي ثيح ةدراولا

- WAN1 نم رورملا ةكرح ىلع طقف ةسايسلا قبطي WAN1 •
- WAN2 نم رورملا ةكرح ىلع طقف ةسايسلا قبطي WAN2 •
- USB1 نم رورملا ةكرح ىلع جەنلا قبطي USB1 .
- . طقف USB2 نم رورملا ةكرح ىلع ةسايسلا قبطنت USB2 •
- VLAN1 رورم ةكرحلا ىلإ طقف ةسايسلا قبطي VLAN1 •
- .ةەجاو يأ ىلع ةسايسلا قىبطت متي يأ •

رايخ رەظيس ،ةيفاضإ (VLAN) ةيرەاظ ةيلحم ةقطنم ةكبش نيوكت مت اذإ **:ةظحالم** VLAN رايتخإ متي ،لاثملا اذه يف .ةمئاقلا يف VLAN

Source Interface:	✓ WAN1	÷
Owners Addresses	WAN2	5
Source Address:	USB1	₽
Destination Interface	USB2	
Dectination interface.	VLAN1	P
Destination Address:	Any	•

تارايخلا .جەنلا قيبطتل ردصم رتخأ ،ردصملا ناونع ةلدسنملا ةمئاقلا نم .8 ةوطخلا يە

- ،رايخلا اذه رايتخإ مت اذإ .ةكبشلا ىلع IP ناونع يأ ىلع ةسايسلا قيبطت متيس يأ <u>12 ةوطخل</u>ا ىلإ يطختلاب مقف.
- اذه رايتخإ مت اذإ .دحاو IP ناونع وأ دحاو فيضم ىلع ةسايسلا قبطنت دحاو IP ناونع، <u>9 ةوطخلا</u> ىلإ يطختلاب مقف.
- رايخلا اذه رايتخإ مت اذإ .PI نيوانع نم قاطن وأ ةعومجم ىلع ةسايسلا قبطنت IP قاطن. <u>10 ةوطخلا</u> ىلإ يطختلاب مقف.
- ، رايخلا اذه رايتخإ مت اذإ .اهلمكأب ةيعرف ةكبش ىلع جەنلا قبطني ةيعرفلا ةكبشلا <u>11 ةوطخلا</u> ىلإ يطختلاب مقف.

يأ رايتخإ متي ،لاثملا اذه يف **:ةظحالم**

Source Address:	🗸 Any 🗘
Destination Interface:	Single IP IP Range
Destination Address:	Subnet

يذلا جەنلل يداحأ IP ناونع لخدأ ،8 ةوطخلا يف Single IP (يرايتخإ) <u>.9 ةوطخلا</u> رايتخإ مت <u>12 ةوطخل</u>ا يلإ يطختلاب مق مث ەقيبطت متيس

200.200.22.52. مادختسإ متي ،لاثملا اذهل **:ةظحالم**

Source Address:	Single IP	\$	200.200.22.52]
-----------------	-----------	----	---------------	---

ةيادبلا IP نيوانع لخدأف ،8 ةوطخلا يف IP قاطن رايتخإ مت اذإ (يرايتخإ) <u>.10 ةوطخلا</u> نيينعملا IP ناونع يلقح يف ةياهنلاو.

اذه يف **:قطحالم** 200.200.22.34 و ةيادبلل IP ناونعك 200.200.22.32 مادختسإ متي ،لاثملا اذه يف **:قطحالم** .قياهنلل IP ناونعك

Source Address:	IP Range	\$ 200.200.22.22	То	200.200.22.34

فرعم لخدأف ،8 ةوطخلا يف ةيعرفلا ةكبشلا رايتخإ مت اذإ (يرايتخإ) <u>.11 ةوطخلا</u>

ةسايسلا قيبطتل اهب صاخلا ةيعرفلا ةكبشلا عانقو ةكبشلا.

24 و ةيعرفلا ةكبشلا فرعمك 200.200.22.1 مادختسا متي ،لاثملا اذه يف **:ةظحالم** .ةيعرفلا ةكبشلا عانقك

Source Address:	Subnet	•	200.200.22.1	1	24

وأ ةرداصلا رورملا ةكرحل ةهجاو رتخأ ،ةهجولا ةهجاول ةلدسنملا ةمئاقلا نم <u>.12 ةوطخلا</u> يه تارايخلا .لوصولا ةسايس قيبطت بجي ثيح ةرداصلا VLAN1، يأو ،VLAN1

لاثملا اذهل WAN1 رايتخإ متي **:ةظحالم**.

Destination Interface	✓ WAN1	
	WAN2	
Destination Address:	USB1	Ð
	USB2	
	VLAN1	
	Any	
Scheduling		

.<u>17 ةوطخلا</u> يطخت .يأ رايتخإ متي ،لاثملا اذه يف **:ةظحالم**

Destination Address:	✓ Any	•
	Single IP	
	IP Range	
	Subnet	
Scheduling		

دحاو IP ناونع لخدأف ،13 ةوطخلا يف دحاو IP ناونع رايتخإ مت اذإ (يرايتخإ) .14 ةوطخلا اهقيبطت متيس يتلا ةسايسلل.

.210.200.22.52 مادختسإ متي ،لاثملا اذهل **:ةظحالم**

Destination Address:	Single IP	\$ 210.200.22.52

ةيادبلا IP نيوانع لخدأف ،13 ةوطخلا يف IP قاطن رايتخإ مت اذإ (يرايتخإ) .15 ةوطخلا ن ينيينعمل IP ناونع يلقح يف ةياهنلاو.

اذه يف **: قطحالم** الختسامتي ،لات النونعك 210.200.27.22 مادختسامتي متي ،لات النه يف **: قطحالم** النه ي المتعالي الم ناون عك 1<u>7</u>.

Destination Address: IP Range		210.200.27.22	То	210.200.27.34
-------------------------------	--	---------------	----	---------------

ناونع لخدأف ،13 ةوطخلا يف ةيعرفلا ةكبشلا رايتخا مت اذا (يرايتخا) .16 ةوطخلا ةسايسلا قيبطتل اهب صاخلا ةيعرفلا ةكبشلا عانقو ةكبشلا.

عانقك 24 و ةيعرف ةكبش ناونعك 210.200.27.1 مادختسإ متي ،لاثملا اذه يف **:ةظحالم** ةيعرف ةكبش.

Destination Address:	Subnet	\$ 210.200.27.1	1	24

جەنلا اذە قىيبطتل الودج رتخأ ،"ينمزلا لودجلا مسا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم <u>.17 ةوطخلا</u> ا<u>نە</u> رقنا ،لودج نيوكت ةيفيك ةفرعمل.



.**قبطي** ةقطقط .18 ةوطخلا

Access Rules	
Rule Status:	Enable
Action:	Allow \$
Services:	IPv4 IPv6 All Traffic
Log:	True 💠
Source Interface:	WAN1 \$
Source Address:	Any \$
Destination Interface:	WAN1 \$
Destination Address:	Any 🗘
Scheduling	
Schedule Name:	BUSINESS Click here to configure the schedules
Apply Can	cel

.RV ةلسلسلا نم هجوم ىلع حاجنب لوصو ةدعاق ءاشنإ نآلا كيلع بجي

تحرير قاعدة وصول

ةدعاق بناجب رايتخالاا ةناخ ددح ،IPv6 وأ IPv4 ىلإ لوصولا دعاوق لودج يف .1 ةوطخلا اهنيوكت ديرت يتلا لوصولا.

.1 ةيولوألا رايتخإ متي ،IPv4 ىلإ لوصولا دعاوق لودج يف ،لاثملا اذه يف **:ةظحالم**

IPv	IPv4 Access Rules Table								
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface				
\bigcirc	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1				
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1				
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1				
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN				
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN				
	Add	E	dit	Delete					

ريرحت قوف رقنا .2 ةوطخلا.

IPv	IPv4 Access Rules Table							
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface			
	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1			
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1			
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1			
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN			
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN			
	Add	E	dit	Delete				

لوصولا ةدعاق فص يف **ريرحت** رزلا قوف رقنا ،نيوكتلا دومع يف (يرايتخإ) .3 ةوطخلا ةبولطملا.

Schedule	Configure)		
BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down

ةيرورضلا تاملعملا ثيدحتب مق .4 ةوطخلا.

Access Rules	
Rule Status:	Enable

Rule Status:	Enable
Action:	Allow \$
Services:	IPv4 IPv6 All Traffic \$
Log:	True 🗘
Source Interface:	WAN1 \$
Source Address:	Any 🗘
Destination Interface:	USB1 ¢
Destination Address:	Single IP \$ 192.168.1.1
Scheduling	
Schedule Name:	BUSINESS Click here to configure the schedules
	•
Apply Cano	

.**قٻطي** ةقطقط .5 ةوطخلا

Rule Status:	Enable
Action:	Allow \$
Services:	IPv4 IPv6 All Traffic
Log:	True 💠
Source Interface:	WAN1 \$
Source Address:	Any 🗘
Destination Interface:	USB1 \$
Destination Address:	Single IP \$ 192.168.1.1
Scheduling	
Schedule Name:	BUSINESS Click here to configure the schedules
Apply Can	cel

رزلا قوف رقنا ،نيوكتلا دومع يف لوصولا ةدعاق ةيولوأ رييغتل (يرايتخا) .6 ةوطخلا اهلقن ديرت يتلا لوصولا ةدعاق يف **لفسأل** وأ **يلعأل**.

وأ ىلعأل ةوطخ كرحتت اەنإف ،لڧسأل وأ ىلعأل لوصولا ةدعاق كيرحت دنع **:ةظحالم** لڧسأ ىلإ 1 ةيولوألا لـقن متيس ،لاثملا اذه يڧ .يلصألا اەعضو لڧساً.

IP	IPv4 Access Rules Table												
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interf	Source	Destinat	Destination	Schedule	Configure			
	1		Allowed	IPv4: All T	WAN1	Any	USB1	192.168.1.1	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
	2	1	Denied	IPv4: BGP	WAN1	Any	WAN1	Any	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
	3	1	Allowed	IPv4: FTP	WAN1	Any	USB2	Any	ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
0	201	1	Allowed	IPv4: All T	VLAN	Any	WAN	Any	ANYTIME				Down
\bigcirc	202	1	Denied	IPv4: All T	WAN	Any	VLAN	Any	ANYTIME	Edit			Down
	Add	Б	dit	Delete									

2. ةيولوألا نآلا يه 1 ةيولوألا ،لاثملا اذه يف **:ةظحالم**

IPv	IPv4 Access Rules Table												
	Priority	Enable	Action	Service	Source Inter	Source	Destina	Destination	Schedule	Configure	1		
	1	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1	Any	WAN1	Any	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
	2	\checkmark	Allowed	IPv4: All Tr	WAN1	Any	USB1	192.168.1.1	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
0	3	V	Allowed	IPv4: FTP	WAN1	Any	USB2	Any	ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
	201	V	Allowed	IPv4: All Tr	VLAN	Any	WAN	Any	ANYTIME	Edit	Delete		Down
	202	V	Denied	IPv4: All Tr	WAN	Any	VLAN	Any	ANYTIME	Edit	Delete		Down
	Add	E	dit										

.**قبطي** ةقطقط .7 ةوطخلا

	Priority	Enable	Action	Service	Source In
	Phonty	Enable	Action	Service	Source in
	1	 Image: A start of the start of	Denied	IPv4: BGP	WAN1
	2	V	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN
	202	V	Denied	IPv4: All Traffic	WAN
	Add	E	dit	Delete	
IPv	6 Access	Rules Tab	le		
	Priority	Enable	Action	Service	Source In
			Allowed	IPv6: All Traffic	VLAN
	201	V			
	201 202	 Image: A start of the start of	Denied	IPv6: All Traffic	WAN

ةلسلسلان م مجوم ىلع حاجنب لوصو ةدعاق ريرحت نآلاا كيلع بجي RV34x.

لوصو ةدعاق فذح

ةدعاق بناجب رايتخالاا ةناخ ددح ،IPv6 وأ IPv4 ىلإ لوصولا دعاوق لودج يف .1 ةوطخلا اهفذح ديرت يتلا لوصولا.

.1 ةيولوألا رايتخإ متي ،IPv4 ىلإ لوصولا دعاوق لودج يف ،لاثملا اذه يف **:ةظحالم**

IPv	IPv4 Access Rules Table								
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface				
	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1				
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1				
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1				
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN				
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN				
	Add	E	dit	Delete					

دومع يف فذح رزلا قوف رقنا وأ لودجلا لفسأ دوجوملا **فذح** قوف رقنا .2 ةوطخلا نيوكتلا.

IPv4 Access Rules Table								
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface			
	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1			
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1			
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1			
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN			
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN			
	Add	E	dit	Delete				

.**قبطي** ةقطقط .3 ةوطخلا

Access Rules											
IPv4 Access Rules Table											
	Priority	Enable	Action	Service	Sourc						
	1	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1						
	2	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1						
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN						
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN						
	Add	E	dit	Delete							
IPv	IPv6 Access Rules Table										
	Priority	Enable	Action	Service	Sourc						
	201	\checkmark	Allowed	IPv6: All Traffic	VLAN						
	202	\checkmark	Denied	IPv6: All Traffic	WAN						
	Add	E	dit	Delete							
				,							
Apply Restore to Default Rules Service Management											

ةلسلسلا نم ەجوم ىلع حاجنب لوصو ةدعاق فذح نآلا كيلع بجي RV34x.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الاخرى من Cisco

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما