قالطإ زاەج/ذفنملا ەيجوت ةداعإ نيوكت قلسلس تاەجوم ىلع NAT/ذفنملا

فدەلا

ەذە دادعإل تاميلعت ميدقتو ذفنملا ليعفتو ذفنملا ەيجوت ةداعإ نم ضرغلا حرش كيدل RV34x ةلسلسلا نم ەجوم ىلع تازيملا.

- ذفنملا ليعفتو ذفنملا هيجوت ةداعإ ةنراقم •
- ذفنملا ليعفتو ذفنملا هيجوت ةداعإ دادعإ •
- (NAT) ةكبشلا ناونع ةمجرت دادعإ •

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

RV34x ەجوم ةلسلس •

جماربلا رادصإ

• 1.0.01.17

ذفنملا ليعفتو ذفنملا هيجوت ةداعإ ةنراقم

ةكبشلا ىلع ةنيعم دراوم ىلإ لوصولا تنرتنإلا يمدختسم ضعبل تازيملا هذه حيتت تقو ىلع ةلثمألا ضعب .ةصاخ اهئاقبإ ديرت يتلا دراوملا ةيامح عم ،كب ةصاخلا تاريماكو راذنإلا ماظنو ينورتكلإلا ديربلا/بيولا مداوخ ةفاضتسإ :رايخلا اذه مادختسإ ذفنملا هيجوت ةداعإ حتفت .(عقوملا جراخ رتويبمك ىلإ ىرخأ ةرم ويديفلا لاسرإل) نامألا قددحم ةمدخل ةدراولا رورملا ةكرحل ةباجتسإ ذفانملا

يف تامدخلا ةرادإ مسق يف تامولعملا لاخدإ دنع اهفصوو ذفانملا هذهب ةمئاق دادعإ متي مقر هسفن لا لمعتسي ال عيطتسي تنأ ،setup اذه تنأ تبثي امدنع .دادعإلا جلاعم ارسيأ قلطي و رسيأ forwarding عاوس دح ىلع ل رسيأ

ذفنملا ەيجوت ةداعإ

ةزهجأ ىلع تامدخلا ىلإ ماعلا لوصولا ةيناكمإ حيتت ةينقت يه ذفنملا هيجوت ةداعإ ام ةمدخل نيعم ذفنم حتف لالخ نم (LAN) ةيلحملا ةقطنملا ةكبش ىلع قكبشلا ةهجولا ىلإ حضاو راسم اهل مزحلا نأ نمضي اذهو .ةدراولا رورملا ةكرحل ةباجتساك اذه نييعت مت .لقأ لوصو نمزو عرسأ ليزنت تاعرسب حمسي امم ،ةدوصقملا الو ددحملا رتويبمكلل IP ناونع ةفاضإ ىلإ جاتحت .ةكبشلا ىلع دحاولا رتويبمكلل .

دقو .ريغي الو راتخت تنأ نأ ءانيم نم صاخ قاطن حتفي نأ يكيتاتسإ نكاس ةيلمع اذه امئاد ةحوتفم اهنيوكت مت يتلا ذفانملا نوكت ثيح نامألا رطاخم ةدايز ىلإ كلذ يدؤي.

هل ەنييعت مت يذلا زاەجلا كلذل ذفنملا كلذ ىلع حوتفم امئاد بابلا نأ ليخت.

ذفنملا قالطإ

دانزلاا نأ قرفلا. ليلقب انامأ رثكأ نكلو ذفنملا ميجوت ةداعإل لثامم ذفنملا قلطي قيلحملا ةكبشلا ىلع دروم لسري نأ دعب .صاخ رورم ةكرح نأ ل حوتفم امئاد سيل ءانيم رورملا ةكرح ىل عامتسالاب مجوملا موقي ،لغشملا ذفنم لللخ نم ةرداص رورم ةكرح كيدل مدع دنع قلغشملا ذفانملا قالغا متي .ددحم ذفنم قاطن وأ ددحم ذفنم لللخ نم قدراولا دحاو رتويبمك نم رثكأل نكمي منأ يه ىرخأ ةدئاف .نامألا ىل فيضي امم ،طاشن دوجو قفرعم ىل جاتحت ال ،كلذل .قفلتخم تاقوأ يف ذفنمل اذه ىل لوصولا ةكبشل ايل كلذب موقي لب ،اقبسم مليغشت موقي مي مان وي يذل ارتويبمكل اب مان وا تكري ايئان الما الذي الما ال الما الما ال

لك كرورم نم ققحتي يذلا باوبلا كانه نكل لوخد حيرصت صخش يطعت كنأ يف ركف احيرصت لمحي يذلا يلاتلا صخشلا لصي ىتح بابلا قلغت مث اهيف لخدت ةرم.

ذفنملا ليعفتو ذفنملا هيجوت ةداعإ دادعإ

ذفنملا ەيجوت ةداعإ

ةيلاتلا تاوطخلا عبتا ،ذفنملا هيجوت ةداعإ نيوكتل:

ا ناونع لخدأ .بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا IP ريغ بيولا عقوم نأب اريذحت ضرعتسملا ردصي دق .ناونعلا/ثحبلا طيرش يف هجوملل ،ةوطخلا هذه لوح تاداشرالا نم ديزم ىلع لوصحلل .بيولا عقوم ىلا عبات .هب قوثوم .<u>انه</u> رقنا

ةملكو مدختسملا مسا .**لخاد لجس** ةقطقطو ديدخت جاحسملل ةملكو المكو username لا تلخد امه نايضارتفالا رورملا cisco.



ةداعاٍ < ةيامحلا رادج قوف رقنا ،رسيألا بناجلا ىلع ةيسيئرلا ةمئاقلا نم.2 ةوطخلا **ذفنملا هيجوت**

	Setting Started
•	Status and Statistics
+	Administration
+	System Configuration
+	WAN
+	QoS
+	LAN
•	Routing
•	Firewall
	Basic Settings
	Access Rules
	Network Address Translation
	Static NAT
	Port Forwarding
	Port Triggering
	Session Timeout
	DMZ Host
•	VPN

ريرحت قوف رقناو فصلا ددح وأ **ةفاضاٍ** قوف رقنا ،ذفنملا هيجوت ةداعإ لودج يف :يلي ام نيوكتل

حدد خدمة خارجية من القائمة المنسدلة. (في حالة عدم وجود يمكنك يمكنك إضافة إضافة القائمة أو إضادات باتباع الموجودة إدارة إدارة	الخدمة الخارجية
حدد خدمة داخلية من القائمة المنسدلة. (في حالة عدم وجود بحدمة، يمكنك إضافة القائمة أو تعديلها	الخدمة الداخلية

باتباع الإرشادات لموجودة في قسم إدارة الخدمات.)	
أدخل عناوين IP الداخلية للخادم.	عنوان IP الداخلي
حدد الواجهة من القائمة المنسدلة، لتطبيق إعادة توجيه المنفذ	الواجهات
قم بتمكين قاعدة إعادة توجيه المنفذ أو تعطيلها.	الحالة

~

ىلع (192.0.2.1 يلخاد IP ناونعب) بيو مداخ ةكرشلا فيضتست ،لاثملا ليبس ىلع نم HTTP رورم ةكرحل ذفنملا ميجوت ةداعا ةدعاق نيكمت نكمي .امب ةصاخلا LAN ةكبش ةكرشلا موقت .ةكبشلا كلت ىلا تنرتنإلا نم تابلطلا للخداب حمسي نأ كلذ نأش ةداعا متت مث .192.0.2.1 ناونع ىلا مميجوت ةداعال (HTTP) 80 ذفنملا مقر نييعتب اذهل مدادعا مت دقو .192.0.2.1 ىلا نييجراخلا نيمدختسملا نم TTP تابلط عيمج ميجوت اذمل مدادعا مت دقو .192.0.2.1 يلا ني تا ي

ةمدخلا ةرادإ قوف رقنا.3 ةوطخلا

ام نيوكتب مق مث **ريرحت** قوف رقناو افص ددح وأ **ةفاضاٍ** قوف رقنا ،تامدخلا لودج يف يلي:

- قيبطتلا وأ ةمدخلا مسا قيبطتلا مسا •
- اهفيضتست يتلاا ةمدخلا قئاثو ىلإ عجرا .بولطملا لوكوتوربالا لوكوتوربالا •

- ةمدخلا هذهل ةزوجحملا ذفانملا ماقرأ قاطن IP لوكوتورب/ICMP عون/ذفنملا ءدب •
- ةمدخلا هذهل زوجحم ،ذفنملل مقر رخآ ذفنملا ةياهن •

S	erv	ice Management					
Γ							
	Ser	vice Table					
		Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End		
		SMTP	TCP	25	25		
		SNMP-TCP	TCP	161	161		
		SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162		
		SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162		
		SNMP-UDP	UDP	161	161		
		SSH-TCP	TCP	22	22		
		SSH-UDP	UDP	22	22		
		TACACS	TCP	49	49		
		TELNET	TCP	23	23		
		TFTP	UDP	69	69		
			TCP	10000	10000		
	* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the Protocol Type.						
		Add Edit Delete					
		Apply Back Cancel					

قبطي ةقطقط .4 ةوطخلا

ذفنملا قالطإ

ةيلات اتاوطخلا عبتا ،ذفنملا قالطإ نيوكتل:

ىل ع ةيسيئرلا ةمئاقلا نم .بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا لجس.1 ةوطخلا **ذفنملا ريجفت < ةيامحلا رادج** قوف رقنا ،رسيألا بناجلا

Getting Started Status and Statistics Administration System Configuration WAN QoS ▶ LAN Routing Firewall **Basic Settings** Access Rules Network Address Translation Static NAT Port Forwarding (Port Triggering) Session Timeout DMZ Host VPN Security

يلي ام نيوكتب مق ،ذفنملا ريجفت لودج ىلإ اهريرحت وأ ةمدخ ةفاضإل.2 ةوطخلا :

أدخل اسم التطبيق.	اسم التطبيق
حدد خدمة من القائمة المنسدلة. في حالة عدم وجود يمكنك يمكنك المكنك القائمة أو الإرشادات الإرشادات في قسم إدارة الخدمات.)	خدمة الزناد
حدد خدمة من القائمة المنسدلة. (في حالة عدم وجود يمكنك تعديها باتباع الإرشادات الموجودة في قسم إدارة الخدمات.)	الخدمة الواردة
حدد الواجهة من القائمة المنسدلة.	الواجهات
مكنت أو أعجزت الميناء يطلق قاعدة.	الحالة

ةيلاتلا تامولعملا لخدأو (**ريرحت** قوف رقناو فصلا ددح وأ) **ةفاضإ** قوف رقنا:

F	Port Triggeri	ng			
	Port Triggering	g Table			
	Enable	Application Name	Trigger Service	Incoming Service	Interfaces
		c	All Traffic	FTP	WAN1
		d	All Traffic	FTP	WAN1
	Add		elete Service Management		
	Apply	Cancel			

.تامدخلا ةمئاق يف هريرحت وأ لاخدإ ةفاضإل ،**قمدخلا قرادإ** قوف رقنا .3 ةوطخلا

:يلي ام نيوكتب مق مث **ريرحت** وأ **ةفاضإ** قوف رقنا ،تامدخلا لودج يف

- قيبطتلا وأ ةمدخلا مسا قيبطتلا مسا •
- اهفيضتست يتلاا ةمدخلا قئاثو يلإ عجرا بولطملا لُوكوتوربلا لوكوتوربلا •
- ةمدخلا هذهل ةزوجحملا ذفانملا ماقرأ قاطن IP لوكوتورب/ICMP عون/ذفنملا ءدب •
- ةمدخلا هذهل زوجحم ،ذفنملل مقر رخآ ذفنملا ةياهن •

Service Table			
Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
SMTP SMTP	TCP	25	25
SNMP-TCP	TCP	161	161
SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
SNMP-UDP	UDP	161	161
SSH-TCP	TCP	22	22
SSH-UDP	UDP	22	22
TACACS	TCP	49	49
TELNET	TCP	23	23
TFTP	UDP	69	69
	TCP	· 10000	10000
* When a service is in use by Port Forwarding / Po	ort Triggering setting	gs, this service can not apply ICMP/IP on the Prot	tocol Type.
Add Edit Delete			

قيبطت قوف رقنا.4 ةوطخلا

ةكبشلا ناونع ةمجرت

نم ةلجسملاا ريغ IP نيوانع تاذ ةصاخلا IP تاكبش (NAT) ةكبشلاا ناونع ةمجرت نكمت مظعم يف عئاش لكشب ەنيوكت متي لوكوتورب اذه .ةماعلا ةكبشلاب لاصتالا لسري نأ لبق ماع ناونع ىلإ ةيلخادلا ةكبشلا نم ip صاخ ناونعلا مجرتي nat .تاكبشلا ةكبش ىلع ةفيضملا تائيبلا نم ريبك ددعل حمسي اذهو .ةماعلا ةكبشلا ىل طبر اضيأ اذه دعاسي .ةماعلا IP نيوانع نم دودحم ددع لالخ نم تنرتنالا ىلإ لوصولاب ةيلخاد نيوانعب ظافتحالا متي ثيح فاشتكا وأ راض موجه يأ نم قصاخلا IP نيوانع قيام ال

ةيلاتان تاوطخلا عبتا، NAT نيوكتل

ةكبشلا ناونع ةمجرت<**ةيامحلا رادج** قوف رقنا.1 ةوطخلا

	Getting Started
•	Status and Statistics
•	Administration
►	System Configuration
•	WAN
•	QoS
•	LAN
•	Routing
	Firewall
	Basic Settings
	Access Rules
	Network Address Translation
	Static NAT
	Static NAT Port Forwarding
	Static NAT Port Forwarding Port Triggering
	Static NAT Port Forwarding Port Triggering Session Timeout
	Static NAT Port Forwarding Port Triggering Session Timeout DMZ Host
•	Static NAT Port Forwarding Port Triggering Session Timeout DMZ Host VPN

نكمي نأ ةمئاقلا يف بسانم نراق لكل nat نكمي تصحف ،ةلواط nat لا يف .2 ةوطخلا

etwork Address Translation			
NAT Table			
Interface	Enable NAT		
WAN1			
WAN2			
USB1			
USB2			
Apply Cance			

قبطي ةقطقط .3 ةوطخلا

.nat و ،قلطي ءانيم ،رسيأ forwarding تلكش حاجنب نآلا تنأ

ىرخأ دراوم

- <u>انە</u> رقنا ،يكيتاتسإ نكاس NAT نيوكتل •
- ةلسلس كلذ يف امب ،تاهجوملا لوح ةلئسألا نم ديدعلا ىلع تاباجإ ىلع لوصحلل RV3xx، انه رقنا
- ا<u>نە</u> رقنا ،RV34x ةلسلس لوح ةلوادتملا ةلئسألاا ىلع لوصحلل •
- <u>انه</u> رقنا ،RV345P و RV345 لوح تامولعملا نم ديزمل •
- رقنا ،RV34x ةلسلسلا ىلع تامدخلا ةرادإ نيوكت لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل <u>انه</u>

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

<u>انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco</u>

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما