

اهخسن وأ لوحم ىلع نيوكتلا تافلم ليزنت ايطايتحإ

فدهلا

زاهجلا عايطخأ فاشكتسال اديفم لوحملا لجس وأ ايطايتحال خسنلا نيوكت فلم نوكي نم ةيودي خسن ىلع اذه يوتحي. ايطخل قيروط نع زاهجال نييعت ةداعإ تمت اذإ وأ اهجالصإو ليغشت ةلاح ىلع ظافحلل وأ ماظنلا ليغشت فاقبإ نم ةيامحلل ةمدختسملا تافلملا ءدب نيوكت وأ قباطملا خسنلا نيوكت خسن كنكمي، لاثملا لىبس ىلع. ةنيعم اذه مادختسا كنكمي. ايطايتحإ خسن فلم يف هظفحو نيوكتلا ليغشت وأ ليغشتلا ةيفيظولا هتلاح ىلإ هتداعتسا وأ لوحملا شيحتل فلملا.

قفرم USB زاهج وأ ةيلخادلا Flash ةركاذ ىلع ايطايتحال خسنلا نيوكت فلم ظفح كنكمي Secure Copy مداخل وأ (TFTP) طسبملا تافلملا لقن لوكتورب مداخل، كيدل لوحملاب فلم ليزنت ةيفيكي لوح ةلاقملا هذه كدشرتس. كب صاخلا رتويبمكلا ىلع وأ (SCP)، ةيلاتلا قرطال نم يلالخ نم ايطايتحإ خسن وأ ماظن نيوكت:

- [TFTP لالخ نم](#) (TFTP) طسبملا تافلملا لقن لوكتورب ةقيروط رايتخإ متي — [TFTP لالخ نم](#) لكشب TFTP مدختسي. TFTP ربع ايطايتحإ خسن وأ نيوكتلا فلم ليزنتلا ليزنتلا اضيا بسانم وهو، LAN ةكبش يف رتويبمكلا ةزهجأ ديهمتلا يساسا تافلملا.
- [HTTP/HTTPS ربع](#) (HTTP) يبعشتلا صنلا لقن لوكتورب ةقيروط رايتخإ متي — [HTTP/HTTPS ربع](#) خسن وأ نيوكتلا فلم ليزنتلا (HTTPS) نمآلا يبعشتلا صنلا لقن لوكتورب اهنال تافلملا تاليزنتلا اعويش رثكأ ةقيرطلا هذه. HTTP/HTTPS ربع ايطايتحإ انام رثكأ.
- [SSH ربع](#) (SSH) (SCP) نمآلا خسنلا ةقيروط رايتخإ متي — [SSH ربع](#) (SCP) لالخ نم متي. Secure Shell (SSH) لوكتورب ربع ايطايتحإ خسن وأ نيوكتلا فلم ليزنتلا ةنمآ ةكبش ربع ايطايتحإ اهخسن وأ هذه نيوكتلا تافلم ليزنتلا.
- [Flash ةركاذ وأ USB لالخ نم](#) — [Flash ةركاذ وأ USB لالخ نم](#) فلملا ليزنتلا ةقيرطلا هذه رايتخإ متي. ةيلخادلا Flash ةركاذ يف ايطايتحإ خسن وأ ردصملا ىلع لصتم USB صارقأ كرحم وأ ةيلخادلا Flash ةركاذ يف ايطايتحإ خسن وأ ردصملا لوحملا.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series

جماربالا رادصا

- 2.3.0.130

ايطايتحإ نيوكتلا تافلم خسن

مسا. كيدل لوحملا يف بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لجس 1. ةوطخلال cisco/cisco. امه نايضارتفالا رورملا ةملاك و مدختسملا

،ديج باسح عاشناب تمق وأ رورملا ةم لك ريغتب لع فللاب تمق دق تنك اذا: **ةظحالم**
لكلذ نم ال دب ةديجل دامتعالا تانايب لخ دأف



The image shows the Cisco Switch Management login interface. The form is set against a blue background with the Cisco logo and the word "Switch" in the top left. The form fields are: "Application:" with a dropdown menu set to "Switch Management"; "Username:" with a text input field containing "cisco"; "Password:" with a masked text input field; and "Language:" with a dropdown menu set to "English". Below the form are two buttons: "Log In" and "Secure Browsing (HTTPS)". A red rounded rectangle highlights the entire login form area.

ضرعلا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةمدقتم تاراخي رتخأ 2. ةوطخلا



The image shows the "Display Mode" menu in the Cisco Switch Management interface. The menu is located at the top of the page and includes options: "Basic" (selected with a checkmark), "Advanced" (highlighted with a red rounded rectangle), "Logout", "SNA", "About", and "Help". There is also a search icon to the right of the menu.

تافللملا تايلمع > تافللملا ةرادا > ةرادا قوف رقنا 3. ةوطخلا

،لاثم اذه يف .زاهجال جذومن ىلع ةحاتملا ةمئاقلا تاراخي فلخت دق: **ةظحالم**
حاتم تلمعتسا 48MP

Source File Type:

- Running Configuration
- Startup Configuration
- Mirror Configuration
- Logging File
- Language File

نېوكتال لېغشت راي تځا م تي ، لاثملا اذه ي ف : **عظالم**

ةيلاتال يطايتحالال خسنللا قرط نم ةقيرط رتخأ 6. ةوطخلال

- [HTTP/HTTPS لوكوتورپ ربع](#)
- [يلخادشالف وأ USB ذفنم ربع](#)
- [ربع TFTP](#)
- [ربع SCP \(ربع SSH\)](#)

[HTTP/HTTPS ربع ايطايتحال ماطنللا نيوكت فلم خسن](#)

ىلع نيوكت فلمل يطايتحال خسن ءارجال HTTP/HTTPS رزلا قوف رونا 1. ةوطخلال
كب صاخلال يلحمل رتوي بمكلا

Copy Method:

- HTTP/HTTPS
- USB
- Internal Flash
- TFTP
- SCP (File transfer via SSH)



تانايبلال نيمضت ةيفي ك رتخأ ، *ةساسحللا تانايبلال ةجلالعم* ةقطنم ي ف 2. ةوطخلال
يه تارايلخال . يطايتحالال خسنللا فلم ي ف ةساسحللا

- يطايتحالال خسنللا ي ف ةساسحللا تانايبلال نيمضت مدع - *ءانثتس* |
- *اهلكش* ي ف يطايتحالال خسنللا ي ف ةساسحللا تانايبلال نيمضت - *ري فشت* رفسملا
- *جذومن* ي ف يطايتحالال خسنللا ي ف ةساسحللا تانايبلال نيمضت ب مق - *يداع صن* . اهب صاخلال يداعلا صنلا

Sensitive Data Handling:

- Exclude
- Encrypt
- Plaintext

تانايبلال عيمج خسن ىللا ك لذي دوؤيس . *يداع صن* راي تځا م تي ، لاثملا اذه ي ف : **عظالم**
يداع صن لكش ي ف ايطايتحال

قبطي ةقطقط 3. ةوطخلال

File Operations

- Operation Type:
- Update File
 - Backup File
 - Duplicate
- Source File Type:
- Running Configuration
 - Startup Configuration
 - Mirror Configuration
 - Logging File
 - Language File
- Copy Method:
- HTTP/HTTPS
 - USB
 - Internal Flash
 - TFTP
 - SCP (File transfer via SSH)
- Sensitive Data Handling:
- Exclude
 - Encrypt
 - Plaintext



Apply

Cancel

تافللملا تايلمع ةحفص يف حاجن ةلاس رضرع متيس ،ةيلمعلاءهاتنا درجمب

File Operations



Success.

- Operation Type:
- Update File
 - Backup File
 - Duplicate
- Source File Type:
- Running Configuration
 - Startup Configuration
 - Mirror Configuration
 - Logging File
 - Language File
- Copy Method:
- HTTP/HTTPS
 - USB
 - Internal Flash
 - TFTP
 - SCP (File transfer via SSH)
- Sensitive Data Handling:
- Exclude
 - Encrypt
 - Plaintext



Apply

Cancel

ايطايتح|كيدل لوحملاب صاخلال نيوكتلال فلمخسن نم نآل تيتهتاندق نوكت نأ بجمب

Sensitive Data Handling: Exclude
 Encrypt
 Plaintext

تانايبال عيمج خسن نلى كلذ يدؤيس .يداع صن راي تخم تي ،لا ثملا اذه ي ف :ةظحالم
 يداع صن لكش ي ف اي طاي تخم

ةتقؤملا ةركاذلا Flash ةركاذ نم نيوكتلا فلم خسن ل قيبطت قوف رونا 4. ةوطخل
 كي دل لوحملا نلى ةيلخادلا

File Operations

Operation Type: Update File
 Backup File
 Duplicate

Source File Type: Running Configuration
 Startup Configuration
 Mirror Configuration
 Logging File
 Language File

Copy Method: HTTP/HTTPS
 USB
 Internal Flash
 TFTP
 SCP (File transfer via SSH)

File Name:
 Full path and file name. Explore the internal flash on the [File Directory](#) page.

Sensitive Data Handling: Exclude
 Encrypt
 Plaintext

"تافلما تايلمع" ةحفص ي ف حاجن ةلاسر رضرع م تيس ،ةيلمعلا ءاهتنا درجمب

File Operations

 Success.

Operation Type: Update File
 Backup File
 Duplicate

Source File Type: Running Configuration
 Startup Configuration
 Mirror Configuration
 Logging File
 Language File

Copy Method: HTTP/HTTPS
 USB
 Internal Flash
 TFTP
 SCP (File transfer via SSH)

File Name:
Full path and file name. Explore the internal flash on the [File Directory](#) page.

Sensitive Data Handling: Exclude
 Encrypt
 Plaintext

نم حاجنب كيدل لوحملا ىلع ماظنلا نيوكت فلمل يطايتح| خسن اراج| نآلا كىل ع بجي USB خسن قيرط وا قيرط لال Flash قيرط لال خ

[TFTP ربع ايطايتح| ماظنلا نيوكت فلم خسن](#)

TFTP قيرط رايتخ| متي TFTPradio رز رقنا، قيرط لال خسن قطنم في 1. قوطخال نيوكتلاتافل مل ليزنت متي TFTP مداخل ربع ايطايتح| خسن وا نيوكتلات فلم ليزنتلات. نم اكبش ربع ايطايتح| خسن وا هذه

Copy Method: HTTP/HTTPS
 USB
 Internal Flash
 TFTP
 SCP (File transfer via SSH)

يه تارايلال. TFTP مداخل فيرعت قطنم في ف ااقتنا رز قوف رقنا. 2. قوطخال

- رايتخ| متي، لالم اذه في TFTP مداخل صاخال IP ناوع لال خ| رتخ| - IP ناوع بسح اذه رايلال اذه
- مقف، رايلال اذه رايتخ| مت اذا TFTP مداخل فيضملا مسا لال خ| رتخ| - مسالاب 4. قوطخال| لال يطختلاب

Server Definition:



By IP address



By name

نم 6 رادصلال (IPv6) وأ 4 رادصلال (IPv4) اما رتخأ ،ناونع بسح ترتخأ اذا (يرايتخأ). 3. ةوطخلال ماع وأ يلحم طابترناونع وه IPv6 ناك اذا ام ددحف ،6 رادصلال ترتخأ اذا IP رادصلال ةقطنم ةمئاقلا نم ةهجالول رتخأف ،طابترالال اي لجم اناونع ناك اذا IPv6. ناونع عون ةقطنم يف لال يطختلالاب مقف ،4 رادصلال رايتخأ مت اذا .طابترالال ةيلحملال ةهجالول ةلدسنملا [4. ةوطخلال](#).

Server Definition:



By IP address



By name

IP Version:



Version 6



Version 4

IPv6 Address Type:



Link Local



Global

Link Local Interface:

VLAN 1

4. رادصلال IP رايتخأ متي ،لاثلما اذه يف :ةظحال

مداخل فيضملا مسا لخدأف ،2 ةوطخلال يف مسالا ديحتب تمق اذا (يرايتخأ). [4. ةوطخلال](#) TFTP ناونع لخدأف ،الوا .مداخلل IP مسالا ناونع لقق يف

Server Definition:



By IP address



By name

IP Version:



Version 6



Version 4

IPv6 Address Type:



Link Local



Global

Link Local Interface:

VLAN 1

Server IP Address/Name:

192.168.100.147

IP ناونع مادختساب TFTP مداخل يف نيوكتلا فلم ظفح متيس ،لاثلما اذه يف :ةظحال 192.168.100.147.

متي ،لاثلما اذه يف .ةهجالول لقق يف يطايتحالال خسنللا فلم مسا لخدأ. 5. ةوطخلال متي ،لاثلما اذه يف .ةهجالول لقق يف يطايتحالال خسنللا فلم مسا لخدأ. 5. ةوطخلال مداخل SG350X-48MP.txt.

Server IP Address/Name:

192.168.100.147

Destination:

SG350X-48MP.txt

تانايبلال ني مضت ةيفيك رتخأ ،ةساسحلال تانايبلال ةجلال ةقطنم يف 6. ةوطخلال يه تارايتخالال .يطايتحالال خسنللا فلم يف ةساسحلال

- يطايتحالال خسنللا يف ةساسحلال تانايبلال ني مضت مدع - ءانثتسلا
- اهل كش يف يطايتحالال خسنللا يف ةساسحلال تانايبلال ني مضت - ريفشت رفسملا
- جذومن يف يطايتحالال خسنللا يف ةساسحلال تانايبلال ني مضت مق - يداع صنلا

Sensitive Data Handling: Exclude
 Encrypt
 Plaintext

تانايا بل عيمج خسن ىلا اذه يدؤيس . ريفشتلا رايتخا متي ، لاثملا اذه يف : **ةظحالم**
رفشم لكش يف ايطايتخا

يطايتخالا خسنلا ةيلمع عدبل **قيبطت** قوف رونا 7. ةوطخلا

File Operations

Operation Type: Update File
 Backup File
 Duplicate

Source File Type: Running Configuration
 Startup Configuration
 Mirror Configuration
 Logging File
 Language File

Copy Method: HTTP/HTTPS
 USB
 Internal Flash
 TFTP
 SCP (File transfer via SSH)

Server Definition: By IP address By name

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

Server IP Address/Name:

Destination:

Sensitive Data Handling: Exclude
 Encrypt
 Plaintext

"تافلما تايلمع" ةحفص يف حاجن ةلاس رضرع متيس ، ةيلمعلا ءاهتنا درجمب

File Operations

 Success.

Operation Type:	<input type="radio"/> Update File
	<input checked="" type="radio"/> Backup File
	<input type="radio"/> Duplicate
Source File Type:	<input checked="" type="radio"/> Running Configuration
	<input type="radio"/> Startup Configuration
	<input type="radio"/> Mirror Configuration
	<input type="radio"/> Logging File
	<input type="radio"/> Language File
Copy Method:	<input type="radio"/> HTTP/HTTPS
	<input type="radio"/> USB
	<input type="radio"/> Internal Flash
	<input checked="" type="radio"/> TFTP
	<input type="radio"/> SCP (File transfer via SSH)
Server Definition:	<input checked="" type="radio"/> By IP address <input type="radio"/> By name
IP Version:	<input type="radio"/> Version 6 <input checked="" type="radio"/> Version 4
IPv6 Address Type:	<input checked="" type="radio"/> Link Local <input type="radio"/> Global
Link Local Interface:	VLAN 1
Server IP Address/Name:	<input type="text"/>
Destination:	<input type="text"/> (0/160 characters used)
Sensitive Data Handling:	<input checked="" type="radio"/> Exclude
	<input type="radio"/> Encrypt
	<input type="radio"/> Plaintext




نم حاجن ب كيدل لوجم لاب صاخال نيوكتال فلمل يطايتح|خسن عارج| نآل كيلع بجي TFTP خسن قيرط لالخ

[يلعألا يلا ةدوعلا]

SSH) SCP مادختساب ايطايتح|ماظنل نيوكت فلم خسن

تاداعإل نيوكتو SSH مداخ ةقداصم نيكمتم نم دكأت، SCP ةقيرطبة عباتم لابق: ماه يلع SSH ةقداصم تاداعإ نيوكت ةيفيك لوح تاميلعت يلع لوصحلل. ةلباقملا [إنه](#) رقنا، كيدل لوجملا

(SSH) ربق تافلما لقن) SCP رايل رز يلع رقنا، خسنللا ةقيرطبة قطنم ي ف. 1 ةوطخل لوكوتورب ربق ايطايتح|خسن وأ نيوكتال فلم لي زنتل SCP ةقيرط رايتخ|متي. ةكبش ربق ايطايتح|اخسن وأ هذه نيوكتال تافلما لي زنت متي. Secure Shell (SSH). ةنم




ةزيملا هذه موقت .نكيكمت ىلع ديعبل SSH مداخ ةقداصم نييعت نم دكأت .2 ةوطخلال قاعم وه .ححصلا مداخال وه عقوتملا SSH مداخ نا نم دكأتتف ،SSH مداوخ ةقداصمب تايلمعل SSH تالاصتلا ىلع ةزيملا هذه رثوت نل ،اهل يطعت دنع ىتح .ايضارتفا ةزيملا نيكيكمتل ريرحت قوف رقنا ،الطعم ناك اذا .فلملا

Remote SSH Server Authentication: Enabled **Edit**

SSH دامتعا تانايب ديدحتل SSH ليمع ةقداصم ةقطنم في يكلسال رزرتخا .3 ةوطخلال دامتعا تانايب مادختسا رتخا .ديعبلا فيضملاب لاصتالا دنع اهمادختسا متيس يتلا نكيكمتي (لوحملال ىلع ةنخملال ةمئادلا SSH دامتعا تانايب مادختسالا هذه دامتعالا تانايب نييعت تانايب قوف رقنلا لال خ نم يلبقتسملال مادختسالا ل هذه دامتعالا تانايب نييعت تانايب مادختسا رتخا وأ ،SSH مدختسم ةقداصم ةحفتفت يتلاو ،ماظنلا دامتعا ةتقؤملا دامتعالا تانايب مادختسالا ةدحاو ةرمل SSH ليمع دامتعا


في ةدحاو ةرم دامتعالا تانايب رورملا ةملاك و مدختسملال مساطفح متي نل :**ةظحالم** نكيكمتلا فلم



لاخدا متيو ةدحاو ةرمل SSH ليمع دامتعا تانايب رايختا متي ،لاثملا اذه في :**ةظحالم** كلذل اقفو رورملا ةملاك و مدختسملال مسال لىصافت

يه تارايلال .SCP مداخ فيرعت ةقطنم في ءاقتنا رز قوف رقنا .4 ةوطخلال

- اذه رايختا متي ،لاثملا اذه في .SCP مداخ صاخلا IP ناووع لاخدا رتخا - IP ناووع بسح رايخلال
- مقف ،رايخلال اذه رايختا مت اذا .SCP مداخ فيضملال مسالاخدا رتخا - مسالاب .6 ةوطخلال ىلا يطختلاب



نم (IPv6) 6 رادصلا و (IPv4) 4 رادصلا اما رتخا ،ناووع بسح ترتخا اذا (يرايختا) .5 ةوطخلال قاعم و ايلحم طابترنا ناووع وه IPv6 ناك اذا ام ددح ،6 رادصلا ترتخا اذا .IP رادصلا ةقطنم

ةمئاقلا نم ةهجاو لا رتخأف ، طابتراللا ايلحم اناونع ناك اذا IPv6 ناونع عون ةقطنم يف
للا يطختلاب مقف ، 4 رادصلا رايتخا مت اذا . طابتراللا ةيلحملا ةهجاو للا ةلدسنملا
[6. ةوطخلا](#)

SCP Server Definition: By IP address By name
IP Version: Version 6 Version 4
IPv6 Address Type: Link Local Global
Link Local Interface: VLAN 1

4. رادصلا IP رايتخا متي ، لاثملا اذه يف :ةظحالم

مداخل فيضملا مسالا لخدأف ، 4 ةوطخلا يف مسالا ديح تبت تمق اذا (يرايتخا) [6. ةوطخلا](#)
TFTP IP ناونع لخدأف ، الاو . مداخل IP مسالا ناونع لققح يف

Server Definition: By IP address By name
IP Version: Version 6 Version 4
IPv6 Address Type: Link Local Global
Link Local Interface: VLAN 1
Server IP Address/Name: 192.168.100.148

IP ناونع مادختساب SCP مداخل يف نيوكتلا فلم ظفح متيس ، لاثملا اذه يف :ةظحالم
192.168.100.148.

ممتيس ، لاثملا اذه يف . ةهجاو لققح يف يطايتحاللا خسنلا فلم مسالا لخدأ . 7 ةوطخلا
SG350X-48MP.txt فلم يف يطايتحاللا خسنلا نيوكت فلم ظفح

Server IP Address/Name: 192.168.100.148
Destination: SG350X-48MP.txt

ثانايبللا ني مضت ةيفيك رتخأ ، "ةساسحلا ثانايبللا ةجالعم" ةقطنم يف . 8 ةوطخلا
يه تارايتخلا . يطايتحاللا خسنلا فلم يف ةساسحلا

- يطايتحاللا خسنلا يف ةساسحلا ثانايبللا ني مضت مدع - اءنثتسلا
- اهلكش يف يطايتحاللا خسنلا يف ةساسحلا ثانايبللا ني مضت - ريفشت
رفشملا
- جذومن يف ةيطايتحاللا خسنلا يف ةساسحلا ثانايبللا ني مضت مق - يداع صن
اهب صاخلا يداعلا صنلا

Sensitive Data Handling: Exclude Encrypt Plaintext

يطايتحاللا خسنلا فلم نمضت نل . داعبتسالا رايتخا متي ، لاثملا اذه يف :ةظحالم
ةساسحلا ثانايبل

يطايتحاللا خسنلا ةيلمع ادبل قيبطت قوف رقنا . 9 ةوطخلا

File Operations

Operation Type:	<input type="radio"/> Update File
	<input checked="" type="radio"/> Backup File
	<input type="radio"/> Duplicate
Source File Type:	<input checked="" type="radio"/> Running Configuration
	<input type="radio"/> Startup Configuration
	<input type="radio"/> Mirror Configuration
	<input type="radio"/> Logging File
	<input type="radio"/> Language File
Copy Method:	<input type="radio"/> HTTP/HTTPS
	<input type="radio"/> USB
	<input type="radio"/> Internal Flash
	<input type="radio"/> TFTP
	<input checked="" type="radio"/> SCP (File transfer via SSH)
Remote SSH Server Authentication:	Enabled Edit
SSH Client Authentication:	<input type="radio"/> Use SSH Client System Credentials
	<input checked="" type="radio"/> Use SSH Client One-Time Credentials:
Username:	<input type="text" value="cisco"/>
Password:	<input type="password" value="*****"/>
Server Definition:	<input checked="" type="radio"/> By IP address <input type="radio"/> By name
IP Version:	<input type="radio"/> Version 6 <input checked="" type="radio"/> Version 4
IPv6 Address Type:	<input checked="" type="radio"/> Link Local <input type="radio"/> Global
Link Local Interface:	<input type="text" value="VLAN 1"/>
Server IP Address/Name:	<input type="text" value="192.168.100.148"/>
Destination:	<input type="text" value="SG350X-48MP.txt"/>
Sensitive Data Handling:	<input checked="" type="radio"/> Exclude
	<input type="radio"/> Encrypt
	<input type="radio"/> Plaintext

Apply

Cancel

"تافل لمل تاي لملع" ةحفص يف حاجن ةلاس رضرع متيس، ةي لملع لاءاتنا درجمب

File Operations

Success.

Operation Type:	<input type="radio"/> Update File	
	<input checked="" type="radio"/> Backup File	
	<input type="radio"/> Duplicate	
Source File Type:	<input checked="" type="radio"/> Running Configuration	
	<input type="radio"/> Startup Configuration	
	<input type="radio"/> Mirror Configuration	
	<input type="radio"/> Logging File	
	<input type="radio"/> Language File	
Copy Method:	<input type="radio"/> HTTP/HTTPS	
	<input type="radio"/> USB	
	<input type="radio"/> Internal Flash	
	<input type="radio"/> TFTP	
	<input checked="" type="radio"/> SCP (File transfer via SSH)	
Remote SSH Server Authentication:	Enabled	Edit
SSH Client Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Use SSH Client System Credentials	
	<input type="radio"/> Use SSH Client One-Time Credentials:	
Username:	<input type="text"/>	
Password:	<input type="text"/>	
Server Definition:	<input checked="" type="radio"/> By IP address	<input type="radio"/> By name
IP Version:	<input type="radio"/> Version 6	<input checked="" type="radio"/> Version 4
IPv6 Address Type:	<input checked="" type="radio"/> Link Local	<input type="radio"/> Global
Link Local Interface:	<input type="text" value="VLAN 1"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Server IP Address/Name:	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Destination:	<input type="text"/>	(0/160 characters used)
Sensitive Data Handling:	<input checked="" type="radio"/> Exclude	
	<input type="radio"/> Encrypt	
	<input type="radio"/> Plaintext	

نم حاجنب كي دل لوحمل اب صاخلا نيوكتلا فلم خسن نم نألا تي هتنا دق نوكت نأ بجي SCP. خسن ةقيرط لالخ

[[يلعألا يلا ةدوعلا](#)]

، نيوكت فلم ةفاعضمل .[إنه](#) رقنا ، ام لوحم يلع نيوكت فلم شي دحت ةيفيكة فرعمل ، تاميلعت يلع لوصحلل [إنه](#) رقنا .

