

# لوصول ة قيرط فيرعت فلم دعاوق نيوكت SX500 Series Stackable Switches

## فدهلا

تافل م يوتحت نأ نكمي . ل وحملا ني مات نم ىرخأ ة قبطك لوصول ت افيصوت لمعت  
ءارجإ ىلع ة دعاوق لك يوتحت . نامألا ة دايزل ة دعاوق 128 ىلإ لصي ام ىلع لوصول فيرعت  
ة قيرط عم لوصول ة قيرط ت قباطتو ة دعاوق عم ة دراو لا ة مزحلا ت قباطت اذا . ريياعم و  
لوصول فيرعت فلم في ة دعاوق عم ة مزحلا ت قباطت مل اذا . ءارجإلا ذيفنت متي ، ة رادإلا  
ل وحملا موقوي ، ة رادإلا بولسا عم لوصول ة قيرط ت قباطت مل اذا . ة مزحلا ت قباطت مل اذا .  
ة لشافلا ة لواحملا ب ة ك ب ش ل ل وؤسم م الءل SYSLOG ة لاسر ءاش نإب .

SX500 Series Stackable Switches تال وحملا ىلع فيرعتلا فلم دعاوق نيوكت ة فيفيك لاقملا اذه حرشي  
Stackable Switches.

فيرعت تافل م نيوكت ىلإ جاتحت ، لوصول فيرعت فلم دعاوق نيوكت ل : ة طحالم  
SX500 Series Switches تال وحملا ىلع ة رادإلا لوصول ة قداصم دادعإ ىلإ ءجرا لوصول

## قيرطت لل ة لباقل ة زهجالا

Sx500 ة لسلس سيديكت لل ة لباقل تال وحملا .

## جماربال رادصإ

•1.3.0.62

## فيرعتلا فلم دعاوق

> ني ماتلا رتخاو بيولا نيوكت ل ة دعاسملا ة ادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ة وطلخال  
فيرعتلا فلم دعاوق ة حفص رهظت . فيرعتلا فلم دعاوق > ة رادإلا ىلإ لوصول ة قيرط

Profile Rules

Profile Rule Table

Filter:  Access Profile Name equals to AP1 Go Clear Filter

<input checked="" type="checkbox"/>	Access Profile Name	Priority	Management Method	Action	Interface	Source IP Address	Prefix Length
<input checked="" type="checkbox"/>	AP1	1	All	Permit			
<input type="checkbox"/>	Console Only	1	All	Deny			

Add... Edit... Delete

Access Profiles Table

رقنا م بولطملا لوصول فيرعت فلم مسال ة قباطملا راي تخالا ة ناخ ددح 2. ة وطلخال  
فيرعت فلم دعاوق ة فاضل ة ذفان رهظت . ة ديح فيرعت فلم دعاوق ة فاضل ة فاضل ىلع

Access Profile Name: **AP1**

Rule Priority:  (Range: 1 - 65535)

Management Method:

- All
- Telnet
- Secure Telnet (SSH)
- HTTP
- Secure HTTP (HTTPS)
- SNMP

Action:

- Permit
- Deny

Applies to Interface:  All  User Defined

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG   VLAN

Applies to Source IP Address:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

\* IP Address:

\* Mask:

- Network Mask
- Prefix Length  (Range: 0 - 32)

فېرعت فلم رتخأ لوصولو فېرعت فلم مسأ ةلدسننملا ةمئاقلا نم (فېرعتخأ). 3. ةوطخال  
هـ. لئلا ةدعاق ةفاضأ دېرت يذلا لوصولو

Access Profile Name: AP1

Rule Priority: 1 (Range: 1 - 65535)

Management Method:  
 All  
 Telnet  
 Secure Telnet (SSH)  
 HTTP  
 Secure HTTP (HTTPS)  
 SNMP

Action:  
 Permit  
 Deny

Applies to Interface:  All  User Defined

Interface:  Unit/Slot 1/2 Port FE1  LAG 1  VLAN 1

Applies to Source IP Address:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

\* IP Address: [ ]

\* Mask:  Network Mask [ ]  
 Prefix Length [ ] (Range: 0 - 32)

Apply Close

دعاقل الةيولوا قباط .دعاقل الةيولوا ل قح يف دعاقل الةيولوا لةميق لخدأ .4 ةوطخل  
عم ةمزح تقباط اذا .الوا ةضفخنم الةيولوا ل اذ دعاقل الةيولوا ل صحت متي .دعاقل الةيولوا ل  
بولطم الةيولوا ل ذيفنت متي ،دعاقل

Access Profile Name:

---

⚠ Rule Priority:  (Range: 1 - 65535)

Management Method:

- All
- Telnet
- Secure Telnet (SSH)
- HTTP
- Secure HTTP (HTTPS)
- SNMP

Action:

- Permit
- Deny

---

Applies to Interface:  All  User Defined

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG   VLAN

---

Applies to Source IP Address:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

⚠ IP Address:

⚠ Mask:  Network Mask   Prefix Length  (Range: 0 - 32)

ل قح ي ف ة بول ط م ل ة ر ا د ا ل ا ة ق ي ر ط ع م ق ف ا و ت ي ي ذ ل ا ي ل د ا ب ت ل ا ر ز ل ا ق و ف ر ق ن ا 5 ة و ط خ ل ا ب و ل س ا ع م م د خ ت س م ل ا م د خ ت س ي ي ت ل ل ا ل و ص و ل ا ة ق ي ر ط ق ب ا ط ت ن ا ب ح ي . ة ر ا د ا ل ا ة ق ي ر ط ا ع ا ر ج ا ل ا ذ ي ف ن ت م ت ي ي ك ل ة ر ا د ا ل ا





Access Profile Name:

---

✱ Rule Priority:  (Range: 1 - 65535)

Management Method:  All  
 Telnet  
 Secure Telnet (SSH)  
 HTTP  
 Secure HTTP (HTTPS)  
 SNMP

Action:  Permit  
 Deny

---

Applies to Interface:  All  User Defined

Interface:  Unit/Slot   Port   LAG   VLAN

---

Applies to Source IP Address:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

✱ IP Address:

✱ Mask:  Network Mask   
 Prefix Length  (Range: 0 - 32)

رز قوف رقنا ،ةقباسلا ةوطخلا يف ادحج مدختسملا لبق نم فرعم ناك اذا .8 ةوطخلا مئاوقلا نم اذفنم رتخأ .ةهجاولا لقح يف ةبولطملا ةهجاولا لثامي يذلا رايتخالا ةمئاقلا نم (LAG) تاطابترالا عيمجت ةعومجم وأ ،"ذفنملا" و"حتفل/ةدحولا" ةلدسنملا ةكبش " ةلدسنملا ةمئاقلا نم VLAN ةكبش وأ ،"تاطابترالا عيمجت ةعومجم" ةلدسنملا .كلذل اقفو "VLAN"

Access Profile Name:

---

✱ Rule Priority:  (Range: 1 - 65535)

Management Method:

- All
- Telnet
- Secure Telnet (SSH)
- HTTP
- Secure HTTP (HTTPS)
- SNMP

Action:

- Permit
- Deny

---

Applies to Interface:  All  User Defined

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG   VLAN

---

Applies to Source IP Address:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

✱ IP Address:

✱ Mask:

- Network Mask
- Prefix Length  (Range: 0 - 32)

ناونع ردصم ىلإ قببطي لآ يف بغيرب ناونعلا ىلإ لثامى نأ رز راىخلا تقطوط 9. ةوطخلا لاجم.

IP نىوانع عاونأ عىمچ ىلع قبطنى — لكلا.

حامس لل انه ددحملا IP ناونع عون ىلع طقف قببطى — مدختس لملا لبق نم فرعم. اهضفروا هالعأ ةروكذملا دعاوقلاب.

13. ةوطخلا ىلإ يطختلاب مقف 9، ةوطخلا ىف لكلا راىخا مت اذا: تقولا



Access Profile Name:

---

⚙️ Rule Priority:  (Range: 1 - 65535)

Management Method:

- All
- Telnet
- Secure Telnet (SSH)
- HTTP
- Secure HTTP (HTTPS)
- SNMP

Action:

- Permit
- Deny

---

Applies to Interface:  All  User Defined

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG   VLAN

---

Applies to Source IP Address:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

⚙️ IP Address:

⚙️ Mask:

- Network Mask
- Prefix Length  (Range: 0 - 32)

قفاوتي يذلا راي تخال رز قوف رقن اف، ادحم مدختسم ل لبق نم فرعم ناك اذا 10. ةوطخال IP رادصا ل قح ي ف دمتم عمل IP رادصا عم

Access Profile Name:

---

**Rule Priority:**  (Range: 1 - 65535)

**Management Method:**

- All
- Telnet
- Secure Telnet (SSH)
- HTTP
- Secure HTTP (HTTPS)
- SNMP

**Action:**

- Permit
- Deny

---

**Applies to Interface:**  All  User Defined

**Interface:**  Unit/Slot  Port   LAG   VLAN

---

**Applies to Source IP Address:**  All  User Defined

**IP Version:**  Version 6  Version 4

**IP Address:**

**Mask:**

- Network Mask
- Prefix Length  (Range: 0 - 32)

ل.ااام نااونعلا ف نااونع رءصملا تلءء. 11 ؁وطءلا

Access Profile Name:

---

☛ Rule Priority:  (Range: 1 - 65535)

Management Method:

- All
- Telnet
- Secure Telnet (SSH)
- HTTP
- Secure HTTP (HTTPS)
- SNMP

Action:

- Permit
- Deny

---

Applies to Interface:  All  User Defined

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG   VLAN

---

Applies to Source IP Address:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

☛ IP Address:

☛ Mask:

- Network Mask
- Prefix Length  (Range: 0 - 32)

عانقلا لوقح يف ةكبشلا عانقل فدارملا ءاقتنالا رزقوف رقنا 12 ةوطخلا

عانق اذه فرعي س . ةكبشلا عانق لوقح يف ةكبشلا عانق لخدا — ةكبشلا عانق .  
ردصملا IP ناونعل ةيعرفلا ةكبشلا

لوط لوقح يف (32 لى 0 نم قاطنلا يف حيحص ددع) ةئدابلا لوط لخدا — ةئدابلا لوط .  
IP ناونعل ةئدابلا لوط بسح ةيعرفلا ةكبشلا عانق فيرعتب اذه موقيس . ةئدابلا  
ردصملا

قبطي ةقطق 13 ةوطخلا

Profile Rules

Profile Rule Table

Filter:  Access Profile Name equals to

<input checked="" type="checkbox"/>	Access Profile Name	Priority	Management Method	Action	Interface	Source IP Address	Prefix Length
<input checked="" type="checkbox"/>	AP1	1	All	Permit			
<input type="checkbox"/>	Console Only	1	All	Deny			

فيرعت فلم رايخالا ةناخ ددح ، فيرعتلا فلم دعاوق ريرحتل (يرايخا). 14 ةوطخلا  
ريرحت قوف رقنا و بولطملا لوصول

فیرتلا فلم ءءاق لوءج نم لوصولا فیرت فلم ءءاق فذل (یرایتخا). 15 ءوطخال  
فذح قوف رقناو بولطملا لوصولا فیرت فلم رایتخال ءناخ ددح.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل متهتبل ب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل اءمءاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل