ردصم يقاو طبر تانايب ةدعاق نيوكت تالوحملا ىلع تنرتنإلا لوكوتورب SX500 Series Stackable Switches

فدەلا

رورملا ةكرح تامجه عنمل اهمادختسإ نكمي نامأ ةزيم وه تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو متي امدنع .رواجم فيضمب صاخلا IP ناونع مادختسإ فيضم لواحي امدنع ثدحت يتلا ىل طقف ليمعلل IP رورم ةكرح لوحملا لسري ،تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو نيكمت تقباطت اذإ .DHCP لوكوتورب ىلع لفطتلا طبر تانايب ةدعاق يف ةدوجوملا IP نيوانع هيجوت ةداعإب لوحملا موقي ،تانايبلا ةدعاق يف لاخدا عم فيضملا اهلسري يتلا ةمزحلا .اهطاقسا متي ،تانايبلا ةدعاق يف لاخدا عم قمزحلا قباطت ماراد

لوكوتورب ردصم يقاو مادختسإ قرط ىدحإ لثمتت ،يلعفلا تقولا ويرانيس يف قوثوم ريغ ثلاث فرط اهيف لواحي يتلا ليخدلا تامجه عنم ىلع ةدعاسملا يف تنرتنإلا ةدعاق يف اهنيوكت مت يتلا نيوانعلا ىلإ ادانتسا .يقيقح مدختسمك ركنتلا هب تانايبلا رورم ةكرجب حامسلا متي ،تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو قيثوت تانايب .مزحلا يقاب طاقسإ متيو اذه IP ناونع لمحي يذلا ليمعلا نم طقف

لوكوتورب ردصم يقاو ةفيظول DHCP لوكوتورب ىلع لفطتلا نيكمت بجي **:قظحالم** ىلع لفطتلا نيكمت ةيفيك لوح ليصافتلا نم ديزم ىلع لوصحلا لجأ نم .تنرتنإلا <u>ىلع لفطتلا طابترا تانايب ةدعاق نيوكت</u> ىلإ عوجرلا ىجري ،DHCP لوكوتورب يرورضلا نم .<u>سيدكتلل ةلباقلا SX500 Series تالوحم ىلع</u>قلاقملل *DHCP لوكوتورب* . اهب حومسملا IP نيوانع ديدحتل قيثوتلا تانايب ةدعاق نيوكت اضيأ

لوكوتورب ردصم يقاولل طبرلا تانايب ةدعاق نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي تالوحملا ىلع تنرتنإلا SX500 Series Stackable Switches.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

Sx500 ةلسلس سيدكتلل ةلباقلا تالوحملا[.]

جماربلا رادصإ

1.2.7.76 رادصإلا[.]

تنرتنإلا لوكوتورب ردصم يقاو طبر تانايب ةدعاق نيوكت

طبرلا تانايب ةدعاق

يقاو < نامألا رتخاو ،بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألاا ىلا لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا *طبرلا تانايب ةدعاق* ةحفص رهظت .**طبرلا تانايب ةدعاق < تنرتنإلا لوكوتورب ردصم**:

Binding D	atabase					
Supported TCAM Res	d IP Format: sources Consumed: ctive:	Version 4 ● Retry Frequency ○ Never 	60	Sec. (F	Range: 10	- 600, Default: 60)
Apply Binding Data	Retry Now	nooping Binding Data	base Table)			
Filter: 📄 VI	AN ID equals to	•	(Range: 1 - 4094)			
VLAN ID	Address equals to terface equals to MAC Address	Unit/Slot 1/2 - P	ort FE1 - @	LAG 1	Go (Clear Filter Reason
0 results four	nd.					

طشن ريغ جاردإ ل.قح يف ةيلاتلا تارايخلا نم بسانملا لاخدالا قوف رقنا .2 ةوطخلا لوحملا ةطساوب ةطشنلا ريغ تالاخدالا طيشنت اهيف بجي يتلا تارملا ددع ديدحتل. ثلاثلا يوتحملا ةركاذ DHCP لوكوتورب يلع لفطتلا طبر تانايب ةدعاق مدختست تانايبلا قدعاق يلع ظافحلل (TCAM) هيجوتلل ةلباقلا

َةميقلا. TCAM دراوم نم ققحتلا هيف متي يذلا ددرتلا يطعي — ةلواحملا ةداعا راركت[.] 20 يه ةيضارتفالا.

.ةطشنلا ريغ نيوانعلا طيشنت ةلواحم مدع — اقلطم ةلواحملا مدع·

.ەليغشت يراجلا نيوكتلا فلم ثيدحتل **قيبطت** قوف رقنا .3 ةوطخلا

طبر تانايب ةدعاق لاخدإ ةفاضإ

IP نيوكت رتخاو ،بيول نيوكتل ةدعاسمل قادأل عل لوخدل ليجستب مق 1 قوطخل DHCP لوكوتورب علع لفطتل طبر تانايب قدعاق < DHCP تدعاق قحفص حتفت يتل DHCP.

DHCP Snooping Binding Database Supported IP Format: Version 4									
Binding Database Table									
Filter: VLAN ID equals to (Range: 1 - 4094)									
MAC Address equals to									
IP Address equals to									
Interface equals to ⊚ Unit/Slot 1/1 Port GE1 Clear Filter									
VLAN ID MAC Address	VLAN ID MAC Address IP Address Interface Type Lease Time IP Source Guard								
					Status	Reason			
0 results found.									
Add Delete Clear Dynamic									

ى*لع لفطتل*ا لاخدا *ةفاضاٍ* ةحفص يف تالاخدالا لاخدال **قفاضاٍ** قوف رقنا .2 ةوطخلا

.DHCP لوكوتورب

VLAN ID:	1 -	
🌣 MAC Address:	00b0d086d6f7	
🜣 IP Address:	192.0.2.2	
Interface:	Onit/Slot 1/1 Port GE1	💌 💿 LAG 🔟 👻
Type:	💿 Dynamic 🔘 Static	
🜣 Lease Time:	Infinite	
	Oser Defined 3456	Sec. (Range: 10 - 4294967294, Default: Infinite

ال VLAN id لا يف عقوتي طبرلا يأ ىلع ةلدسنملا ةمئاقلا نم VLAN id لا ترتخأ .3 ةوطخلا لاجم.

.MAC ناونع لقح يف هتقباطم بولطملا MAC ناونع لخداً .4 ةوطخلا

. IP ناونع لقح يف ەتقباطم بولطملا IP ناونع لخداً .5 ةوطخلا

ضرع متيس ناك اذا ام ضرعل "ةەجاولا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةەجاولا رتخأ .6 ةوطخلا اەيلع ةمزحلا دوجو عقوتي يتلا (LAG) تاطابترالا عيمجت تاعومجم وأ ذفانملا.

Type:	Oynamic Static	
🜣 Lease Time:	Infinite	
	User Defined 3456	

لقح يف يكيتاتسإ نكاس وأ ايكيمانيد لاخدالا ناك اذا ام راهظال عونلا رقنا .7 ةوطخلا عونلا.

.ةدودحم ريجاًت ةدم Entry ىدل — Dynamic.

 \cdot تباث لكشب لاخدالا نيوكت مت — ةتباث.

لخدأف ،ايكيمانيد لاخدالا ناك اذا .ريجأتلا تقو لقح يف ريجأتلا تقو لخدأ .8 ةوطخلا رقناف ،ريجأت تقو كانه نكي مل اذإ .اطشن لاخدالا اهيف لظيس يتلا ةينمزلا ةدملا قوف



نوكت نأ نكميو .ببسلا لقح يف ةطشن ريغ ةمجاولا نأ يف ببسلا ضرع متي يلي امك بابسألا:

.ةطشن ةەجاولا — ةلكشم دجوت ال[.]

ىلع DHCP لوكوتورب ىلع لفطتلا — VLAN ةكبش ىلع لفطتلا نيكمت متي مل[.] قكبش VLAN.

.ەب قوثوم ذڧنملا — ەب قوثوم ذڧنم[.]

.TCAM دراوم كالەتسإ متي — دراوملا ةلكشم·

DHCP Snooping Binding Database									
Binding Database Table									
Filte	r: 🔽 VLA	N ID equals to 4		(Ra	nge: 1 - 409	4)			
MAC Address equals to 00b0d086bbf9									
✓ IP Address equals to 192.0.2.2									
✓ Interface equals to									
	VLAN ID	MAC Address	IP Address	Interface	Туре	Lease Time	IP Source	e Guard	
							Status	Reason	
	1	00:b0:d0:86:d6:f7	192.0.2.2	GE1/1/1	Dynamic	3456	Inactive	No Snoop VLAN	
	Add	Delete	lear Dynamic]					

لودج" يف ةبسانملا ثحبلا ريياعم لخدأ ،تالاخدالا نم ةيعرف ةعومجم ضرعل .9 ةوطخلا ةيفصتلا لماع رايتخإ تاناخ مدختست .**لاقتنا** قوف رقناو "طبرلا تانايب ةدعاق طبر تانايب ةدعاق لودج نم نيعم لاخدإ ةيفصتل

حسم قوف رقنا ،ةديدج ميق لاخدالو اهلاخدا مت يتلا ميقلا ةلازال (يرايتخا) .10 ةوطخلا **قيكيمانيدلا**.

.ەليغشت يراجلا نيوكتلا فلم ثيدحتل **قيبطت** قوف رقنا .11 ةوطخلا

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما