

ضفرب ةصاخلا IP ءازجأ ةيفصت نيوكت SX500 Series تالوحملا ىلع (DoS) ةمدخلال Stackable Switches

فدهلا

تاملعم تاذ مزحلا ةيفصت ب موقيو ةكبشلا نامأ نم (DoS) ةمدخلال عنم عنم ديزي تياب 1500 وه IP ةمزح مزحل ىصقألا دحلل. ةكبشلا ىللا لخدت ال ىتح ةنيعم IP نيوانع اهتئزجت ىللا ةمزحلا جاتحتس ف، مزحلا اذه ةمزحلا زواجتت ام دنع نكلو، يضارتفا لكش ب فعضلا طاقن ضع ب لكشت نأ نكمي اهنأ نايحألا ضع ب ي ف مزحلا هذه رضح بچي عنم ىللا يدؤي امم ةلمتكملا ريغ تانايللا تاطخم نم ديدعلا عاشن لثم ةينمألا نامألا تاءارجا زواجت لواحت نأ نكمي امك، ةمدخلال.

اذه حرشي. اهتئزجت تمت يتللا IP مزح رضحلا IP DOs ءازجأ ةيفصت مادختسا متي SX500 Series تالوحملا ىلع IP DoS ءازجأ ةيفصت تادادع نيوكت ةيفيكن دنتسملا Stackable Switches.

قيبطت لل ةلباقلا ءزهجال


Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا.

جماربال رادصلا

رادصلا 1.2.7.76

IP ءازجأ ةيفصت لماع ءفاضلا

عنم > نامألا رتخاو بيولا نيوكتل ءدعاسملا ءادألا ىللا لوخدلا ليجستب مق 1. ءوطخلال IP: ءازجأ ةيفصت ءحفصحت متي. IP ءازجأ ةيفصت > ءمدخلال عنم



Interface	IPv4 Address	Mask
0 results found.		

IP ءازجأ ءفاضلا ءذفان رهظت. ءفاضلا قوف رقنا، IP ءازجأ ةيفصت لودج ي ف 2. ءوطخلال ةيفصت لل.

Interface: Unit/Slot 1/1 Port GE1 LAG 1

IP Address: User Defined 192.168.1.253
 All addresses

Network Mask: Mask
 Prefix length (Range: 0 - 32)

Apply Close

ةه اولا لقح يف بولطملا ةه اولا عون لثامي يذلا رايتخال رز رقنا 3. ةوطخل

ةحتفل/ةدحول ارتخأ "تاحتفل/ةدحول" ةلدسنملا مئاولا نم — ةحتفل/ةدحول: ةحتفل ددحي .سدكملا يف اوضع وأ اطشن لوحملناك اذا ام ةدحول ددحت .ةبسانملا ةيارد ىلع نكت مل اذا . (SG500 يه 2 ةحتفل او SF500 يه 1 ةحتفل) هب لصتملا لوحملنا [تاحتفل/ةدحول: درس م Cisco Business](#) ةعجارم كنكم يف ، ةمدختسملا تاحتفل/ةدحول ةديدل .

نيوكتلل بسانملا ذفنملا ارتخأ ، "ذفنملا" ةلدسنملا ةمئاولا نم — ذفنملا -

نم ةبولطملا (LAG) تاطابتالاي عيمجت ةعومجم ارتخأ — تاطابتالاي عيمجت ةعومجم: عيمجت ةعومجم مادختسا متي . "تاطابتالاي عيمجت ةعومجم" ةلدسنملا ةمئاولا (LAG) تاطابتالاي عيمجت تاعومجم موقت . اعم ةددعتم ذفانم طبرل (LAG) تاطابتالاي ني ب تاطابتالاي راركت ريفوتو ، ذفانملا ةنورم ةدايزو ، يددرتل قاطنلا ةفاضمب ذفنملا مادختسا نيسحتل نيزاهج .

Interface: Unit/Slot 1/1 Port GE1 LAG 1

IP Address: User Defined 192.168.1.253
 All addresses

Network Mask: Mask
 Prefix length (Range: 0 - 32)

Apply Close

مزل ةيفصت متتس يذلا IP ناوع عم قفاوتي يذلا وي دارلا رز قوف رقنا 4. ةوطخل IP ناوع لقح يف هنم .

هنم ءانجملا IP مزح ةيفصت متت IP ناوع لخدأ — مدختسملا لبق نم فرعم .

نيوانعلا عيمج نم ءانجملا IP مزح رطح موقت — نيوانعلا عيمج .

6. ةوطخللا ىل ي طختلاب مقف ، 4 ةوطخللا يف نيوانعلا عيمج ترتخأ اذا : ةطخال م

Interface: Unit/Slot 1/1 Port GE1 LAG 1

IP Address: User Defined 192.168.1.253
 All addresses

Network Mask: Mask 255.255.0.0
 Prefix length (Range: 0 - 32)

Apply Close

عائق لفتح ي ف بوغرم الة كبش الة عائق عم قفاوتم الة رايتخال الة رز الة رونا 5. ةوطخال الة كبش الة.

ة يعرف الة كبش الة عائق اذة دح ي. IP ناونع قيسنتب ة كبش الة عائق لخدأ — عانقل الة IP ناونعل.

لوط اذة دح ي. (32 الة 0 نم قاطن الة ي ف حيحص ددع) ة ئداب الة لوط لخدأ — ة ئداب الة لوط. IP ناونعل ة ئداب الة لوط ة طساوب ة يعرف الة كبش الة عائق.

قبط ي ة ققط. 6. ةوطخال الة

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء ان اعيمج يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف ان ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل اءاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل