

# ةنمآل ةساسحلا تانايبلا دعاوق نيوكت SX500 ةلسلسلا نم تالوحملا ىلع (SSD) Series Stackable Switches

## فدهلا

لثم ةساسحلا تانايبلا ةرادإل " (SSD) ةنمآل ةساسحلا تانايبلا ةرادإ" مادختسا متي ىرخأ ةزهجأ ىلع تانايبلا هذه ميمعتو لوحملا ىلع نمآ لكشب حيتافملاو رورملا تاملك صنك ةساسحلا تانايبلا ضرعل لوصولا ريفوت متي .يئاقلتلا نيوكتلا نيومتو ةقيرطو هنيوكتب مدختسملا ماق يذلا لوصولا يوتسم ىلع ءانب رفشم وأ يداع صارقال تاركحم دعاوق ةرادإ ةيفي ك لاقملا اذه حرشي .مدختسملاب ةصاخلا لوصولا SX500 Series Stackable تالوحملا ىلع ةبلص تانوكم نم ةعونصم ةركاذب ةدوزملا Switches.

لصافتلا نم ديزملا SSD صئاصخ ةرادإ ةيفي ك ةفرعم ي فاضيا بغرت دق :**ةظحال**م ، زارط تالوحملا ىلع (SSD) ةنمآل ةساسحلا تانايبلا صئاصخ لوح ةلاقملا ىلإ عجرا عيمجتلا ةلباقلا SX500 Series

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلا ةلباقلا تالوحملا:

## جماربال رادصا

رادصا 1.2.7.76

## SSD دعاوق نيوكت

ةرادإ > نامأل ارتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا متي . (SSD) ةبلصلا ةلجالا ي صارقال تاركحم دعاوق > ةنمآل ةساسحلا تانايبلا SSD: دعاوق ةحفصحتف

SSD Rules						
SSD Rules Table						
<input type="checkbox"/>	User Type	User Name	Channel	Read Permission	Default Read Mode	Rule Type
<input type="checkbox"/>	Level 15		Secure XML SNMP	Plaintext Only	Plaintext	Default
<input type="checkbox"/>	Level 15		Secure	Both	Encrypted	Default
<input type="checkbox"/>	Level 15		Insecure	Both	Encrypted	Default
<input type="checkbox"/>	All		Secure	Encrypted Only	Encrypted	Default
<input type="checkbox"/>	All		Insecure	Encrypted Only	Encrypted	Default
<input type="checkbox"/>	All		Insecure XML SNMP	Exclude	Exclude	Default

An \* indicates a modified default rule



User:  Specific user  (6/20 Characters Used)  
 Default User(cisco)  
 Level 15  
 All

Channel:  Secure  
 Insecure  
 Secure XML SNMP  
 Insecure XML SNMP

Read Permission:  Exclude  
 Plaintext Only  
 Encrypted Only  
 Both (Plaintext and Encrypted)

Default Read Mode:  Exclude  
 Encrypted  
 Plaintext

يتمثل الاختزال المأتمن في نقل البيانات التي يتم إرسالها في شكل نص غير مشفر. هذا النوع من الترخيص هو 4. وخطوط  
 هذه هي: اتصالات الترخيص. اتصالات لوجن في اتصالات اهيلع قبطنت

·SSH و SCP و مكنحلتل ةدحو) ةنمآلا تاونقلا لىل عطقف ةدعاقلا هذه قبطنت — نمآ:  
 XML و SNMP تاونق نيضت نود، HTTPS).

·HTTP و TFTP و Telnet) ةنمآلا ريغ تاونقلا لىل عطقف ةدعاقلا هذه قبطنت — نمآ ريغ:  
 XML و SNMP تاونق نيضت نود.

·SNMPv3 و HTTPS ربح XML لىل عطقف ةدعاقلا هذه قبطنت — نمآ XML SNMP:  
 ةيصوصخال.

·SNMPv1/v2 و HTTP ربح XML لىل عطقف ةدعاقلا هذه قبطنت — نمآ ريغ XML SNMP:  
 ةيصوصخال نود SNMPv3.

User:  Specific user  (6/20 Characters Used)  
 Default User(cisco)  
 Level 15  
 All

Channel:  Secure  
 Insecure  
 Secure XML SNMP  
 Insecure XML SNMP

Read Permission:  Exclude  
 Plaintext Only  
 Encrypted Only  
 Both (Plaintext and Encrypted)

Default Read Mode:  Exclude  
 Encrypted  
 Plaintext

ةدعاقلا اب ةنرتقملا ةءارقلا تاوذا في رعتل بوغرمل رايتخال رز قوف رقنا 5. وخطوط  
 هذه هي: اتصالات الترخيص. اتصالات نذا لوجن في

·انايبل يقلتب ني مدختسم لل حمسي الو ةءارقلا نذا لىوتسم لقا — ءانثتسا:  
 نمآ ريغ قوف رقنلا مت اذا طقف رايتخال اذ رفوتي. لالكشألا نم لكش ي أب ةساسحلا  
 4. وخطوط في

حمسي. داعبتسالب هت نراقم دن ع ءارقلا نذا نم يل عأ يوتسم — طقف يداعلا صنلا. طقف يداعلا صنلا قيسنتب ءساسح تانايب يقلتب ني مدختسم لل رايل اذ ه. 4 ءوطخلال ي ف نمأ ريغ قوف رقلال مت اذا طقف رايل اذ ه رفوتي.

ني مدختسم لل رايل اذ ه حمسي. ءارقلا نذال طسوتملا يوتسملا — طقف رفشملا. طقف ءرفشمك ءساسحلا تانايبلا يقلتب.

ني مدختسم لل رايل اذ ه حيتي. (رفشلاو يداعلا صنلا) ءارقلا نذا نم يوتسم يل عأ. يل ل لوصحلاب مهل حمسي واعم يداعلا صنلا تان وذا ءرفشملا ن وذا ل مالتسا. يداع صنو رفشم جذومك ءساسحلا تانايبلا.

⚙ User:  Specific user  (6/20 Characters Used)  
 Default User(cisco)  
 Level 15  
 All

Channel:  Secure  
 Insecure  
 Secure XML SNMP  
 Insecure XML SNMP

Read Permission:  Exclude  
 Plaintext Only  
 Encrypted Only  
 Both (Plaintext and Encrypted)

Default Read Mode:  Exclude  
 Encrypted  
 Plaintext

ءارقلا ءلاح ل قح نم ءب و غرملا ءارقلا ءلاح عم قفاوتي يذلا ءاقتنالا رز رقنا. 6 ءوطخلال رايل عت متي ال. ني مدختسملا عي مجل ي طعملا يضارتفالا نذال دحي وه. ءي ضارتفالا ي: ءحاتملا تارايلال. ءارقلا نذا ل قح نم يل عأ ءي ول و اب ي ضارتفالا ءارقلا عضو.

مت اذا طقف رايل اذ ه رفوتي. ءساسحلا تانايبلا ءارقب كل حمسي ال — ءانثتسا. 4 ءوطخلال ي ف Insecure قوف رقلال.

ءرفشم ءساسح — ءرفشم تانايب ضرع متي.

يداع صنك ءساسحلا تانايبلا ضرع متي — يداع صن.

لودج ي ف تاريي غتلا ضرع متي. SSD ءدءاق ءفاضل راطالال ي ف ظفح قوف رقنا. 7 ءوطخلال حضوم وه امك (SSD) ءبلص تانوكم نم ءعونصم ءركاذب ءدوزملا صارقالا تاكرحم دع اوق. ها ندا:

## SSD Rules

SSD Rules Table

<input type="checkbox"/>	User Type	User Name	Channel	Read Permission	Default Read Mode	Rule Type
<input type="checkbox"/>	Specific	User_1	Secure	Both	Plaintext	User Defined
<input type="checkbox"/>	Level 15		Secure XML SNMP	Plaintext Only	Plaintext	Default
<input type="checkbox"/>	Level 15		Secure	Both	Encrypted	Default
<input type="checkbox"/>	Level 15		Insecure	Both	Encrypted	Default
<input type="checkbox"/>	All		Secure	Encrypted Only	Encrypted	Default
<input type="checkbox"/>	All		Insecure	Encrypted Only	Encrypted	Default
<input type="checkbox"/>	All		Insecure XML SNMP	Exclude	Exclude	Default

Add...

Edit...

Delete

Restore To Default

An \* indicates a modified default rule

Restore All Rules To Default

