

# Secure Shell مدخ تسم ة قدا صم تاداع | SX500 ة لس لس ل ن م تال و ح م ل ا ل ع (SSH) س يدك ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا

## فده ل ا

Secure Shell مدخ تسم ة قدا صم تاداع | ن ي و ك ت ي ف ة د ع ا س م ل ا و ه د ن ت س م ل ا ا ذ ه ن م ف د ه ل ا ا ذ ا ا ض ي ا ت ا د ا د ع ا ل ا ه ذ ه د ع ا س ت . SX500 Series Stackable Switches تال و ح م ل ا ل ع (SSH) ل ا ل خ ن م م د خ ت س م ل ل DSA و ا RSA ح ا ت ف م ا ش ن ا ب ج ي ، م د خ ت س م ة ف ا ض ا ل ب ق : ة ط ح ا ل م ل ي م ع ق ي ب ط ت / ة ي ج ر ا خ ل ا SSH ح ي ت ا ف م ل ا ي ج ا .

ل ا ل خ ن م م د خ ت س م ل ل DSA و ا RSA ح ا ت ف م ا ش ن ا ب ج ي ، م د خ ت س م ة ف ا ض ا ل ب ق : ة ط ح ا ل م ل ي م ع ق ي ب ط ت / ة ي ج ر ا خ ل ا SSH ح ي ت ا ف م ل ا ي ج ا .

## ق ي ب ط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ا ل ا

Sx500 ة لس لس س ي د ك ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا تال و ح م ل ا .

## ج م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا

1.2.7.76 ر ا د ص ا ل ا .

## Secure Shell (SSH) م د خ ت س م ة ق د ا ص م

م د ا خ > ن ا م ا ل ا ر ت خ ا و ب ي و ل ا ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ل ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق 1. ة و ط خ ل ا SSH: م د خ ت س م ة ق د ا ص م ة ح ف ص ر ه ط ت . SSH م د خ ت س م ة ق د ا ص م > SSH

### SSH User Authentication

SSH User Authentication by Public Key:  Enable

#### SSH User Authentication Table

<input type="checkbox"/>	SSH User Name	Key Type	Fingerprint
0 results found.			
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Edit..."/>	<input type="button" value="Delete"/>	

#### SSH Active User Table

IP Address	SSH User Name	SSH Version	Cipher	Authentication Code
0 results found.				

ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح ، م ا ع ل ا ح ا ت ف م ل ا ل ق ح ة ط س ا و ب SSH م د خ ت س م ة ق د ا ص م ي ف 2. ة و ط خ ل ا SSH ل ي م ع م د خ ت س م ل ع ة ق د ا ص م ل ا ع ا ر ج ا ل ن ي ك م ت .

### قبطي ة ققط 3. ة وطلال

ة لال لوقحل ال ع SSH م داخ مدختسم ة قداصم لودج يوتحي

SSH مدختسم مسا ضرع متي — SSH مدختسم مسا

DSA و RSA اما يذلا حاتفم ال عون ضرع متي — حاتفم ال عون

ة ماع ال حيتافم ال نم اهديلوت مت ي تللا ة مصلب ال ضرع متي — ع بصلال ة مصلب

مدختسم ة فاضل ة ذفان رهظت . ديدج SSH مدختسم ة فاضال ة فاضل قوف رقنا 4. ة وطلال ssh.

When a Key is entered, it should contain the "BEGIN" and "END" markers.

SSH User Name:  (7/48 Characters Used)

Key Type:  RSA  DSA

Public Key: 

```
--- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---
Comment: rgg Public Key
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA8hbQy9ziQF6ZsUfz0mjV5dvSZZx7DWIIVgOncV/oPVPcSTApBR2yLmpdW
MDEH9QuOBCTgXftmU4YcN9WuNfAzmmGc3UFJ04n9PgeiyEO7f1Zzqq+w4G3VJZvju4sw6Vi4WkBgmuJQsicmrC
S101s7gOxGyCC2IINiboDrQyixl8=
--- END SSH2 PUBLIC KEY ---
```

SSH مدختسم مسا لخدأ ، SSH مدختسم مسا ل قح ي ف 5. ة وطلال

بوغرم ال حاتفم ال عون ل رايل ال رزى ل ع رقنا ، "حاتفم ال عون" ل قح ي ف 6. ة وطلال

ع ققاول او ريفش تللا نم لكل مدختست ة يمزر اوخ نع ة رابع وه — RSA

طقف ع ققوتلل مدختست ة يمزر اوخ نع ة رابع يه — DSA

ة طساوب هؤاشن مت ي ذلا ماع ال حاتفم ال لخدأ ، "ماع ال حاتفم ال" ل قح ي ف 7. ة وطلال SSH ليمع قيبطت

ديدج ال SSH مدختسم ة فاضال مت . قبطي ة ققط 8. ة وطلال

SSH User Authentication Table			
<input type="checkbox"/>	SSH User Name	Key Type	Fingerprint
<input type="checkbox"/>	example	RSA	f4:c5:d2:c4:9b:03:fb:2b:c6:49:3e:fe:dc:6f:39:ef
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>			



رأيتخالهنا قوف رونا، SSH مدختسم مسا دامتعا تانايب ريرحتل (يرأيتخا). 9 ةوطخال  
SSH مدختسم ريرحت ةذفان رهظت. ريرحت قوف رونا ةبولطملا



ةمزالل تاريغتلل عارجا دعب قيبطت قوف رونا. 10 ةوطخال

لودج يف ةبولطملا رأيتخالهنا ددح، SSH مدختسم مسا فذحل (يرأيتخا). 11 ةوطخال  
فذلح قوف رونا SSH مدختسم ةقداصم

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا