

اهنيوكتو ددعتملا ثبلل IP تاعومجم عاشنإ SX500 Series Stackable Switches تالوحملا ىلع

فدهلا

ددحي هنكلو، ددعتملا ثبلل لالخنم لصاوتت ةعومجم عاشنإ ةيفيك لاقملا اذه حرشي تسيلا هذه نأ ىلى ةراشإلا ردت. مهب ةصاخلا IP نيوانع ربع اهب ةصاخلا ةعومجملا اعاضأ IP ثب ةعومجم ةيفصت لوح ةلاقملا هذه حضوت. ةدحاو مدختست اهنكلو، VLAN ةكبش اهفدحو اهتفاضو ددعتملا.

SX500 Series تالوحملا ىلع ددعتملا ثبلل صئاصخل ةلاقملا نيوكت ىلى عجرا: ةظحالم
Stackable Switches ةيساسألا ددعتملا ثبلل صئاصخ نيوكت.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا.

جماربال رادصا

رادصا v1.3.0.62

ماظنلا نيوكت

ددعتملا IP ثب تاعومجم ةيفصت

ددعتملا ثبلل رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلى لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلال IP ل ددعتملا ثبلل ةعومجم ناونع ةحفص حتف متي. IP ل ددعتملا ثبلل ةعومجم ناونع >

VLAN ID	IP Multicast Group Address	Source IP Address
1	225.168.1.1	192.168.1.1

ةيفصتلا ل قح يف ةبولطملا ةيفصتلل رايثخالا ةناخ نم ققحت 2. ةوطخلال

متيس يتلا ةعومجملاب صاخلا VLAN ةكبش فرعم لخدأ — يواسي VLAN ةكبش فرعم: 4094 و 1 نيب فرعملا مقر. اهضرع

IP ل ددعتملا ثبلل ةعومجم هم دختست يذلا لوكتو و ربال رادصا رتخأ — يواسي IP رادصا:

IPv4 أو IPv6.

دعمت المثلث للة وجمم ب صا لل IP ناوع لخدأ — يواسي ددتم ال IP ثب ة وجمم ناوع: 239 و 224 نيب ماقرال نم لوالا ة وجمم الة مي ق حوارتت نا بجي. اهضرع م تيس يتل

ني عت مت اذا. تاراش ال لسري يذلا زا لل IP ناوع لخدأ — يواسي ردصم لل IP ناوع: ة هوك (*) ةي جمم ة مال ع عضوب مقف، (*،G) ل ع وجمم لل هي جوتل ا ة ا ع و

تافصاوم تا ذ ددتم ال ثب لل IP تا وجمم ي رهظتس. ل ا قتنا ل ع ر قنا. 6 ة و ط لل هاندا ة ق با ط لل

IP Multicast Group Address

The Bridge Multicast Filtering is currently enabled.
For IP Multicast Configuration to be effective, the [Bridge Multicast Filtering](#) must be enabled.

IP Multicast Group Address Table

Filter: VLAN ID equals to (Range: 1 - 4094)
 IP Version equals to
 IP Multicast Group Address equals to
 Source IP Address equals to **Go**

<input type="checkbox"/>	VLAN ID	IP Multicast Group Address	Source IP Address
<input type="checkbox"/>	1	225.168.1.1	192.168.1.1

دعمت المثلث لل IP ة وجمم ة فاضا

دعمت المثلث لل رتخا و بي و ال ني وكتل ة داسم ال اءال ال لو خدل ل جي ستب مق. 1 ة و ط لل IP: ددتم ال ثب لل ة وجمم ناوع ة حفص حتف متي. IP ل ددتم ال ثب لل ة وجمم ناوع >

IP Multicast Group Address

The Bridge Multicast Filtering is currently enabled.
For IP Multicast Configuration to be effective, the [Bridge Multicast Filtering](#) must be enabled.

IP Multicast Group Address Table

Filter: VLAN ID equals to (Range: 1 - 4094)
 IP Version equals to
 IP Multicast Group Address equals to
 Source IP Address equals to

<input type="checkbox"/>	VLAN ID	IP Multicast Group Address	Source IP Address
<input type="checkbox"/>	1	225.168.1.1	192.168.1.1

Add...

ناوع ة وجمم ip multicast يكي تاتس ا نكاس فيضي نا فيضي ة ق ط ق ط. 2 ة و ط لل IP: ددتم ال ثب لل ة وجمم ناوع ة فاضا ة ذفان رهظت

VLAN ID: (Range: 1 - 4094)

IP Version: Version 6 Version 4

IP Multicast Group Address:

Source Specific: Include

Source IP Address:

نأ بڄي. قلخي نأ ڊيرت تنأ ةومجملا نم VLAN id لا، اجم VLAN id ل تلخد 3. ةوطخل

VLAN ID: (Range: 1 - 4094)

IP Version: Version 6 Version 4

IP Multicast Group Address:

Source Specific: Include

Source IP Address:

لوڪوٽوربڪ 6 رادصالا وأ 4 رادصالا ام قوف رقنا IP رادصالا ل قحل ةبس نلاب 4. ةوطخل

VLAN ID: (Range: 1 - 4094)

IP Version: Version 6 Version 4

IP Multicast Group Address:

Source Specific: Include

Source IP Address:

ثبلا ةومجم ب صاخلا IP ناو نع لخدأ IP ل ددتملا ثبلا ةومجم ناو نع ل قح ي ف 5. ةوطخل

* VLAN ID: (Range: 1 - 4094)
 IP Version: Version 6 Version 4
 * IP Multicast Group Address:
 Source Specific: Include
 * Source IP Address:

تأكد إذا ردصم لابل صاخ ل ل قح ل ا ي ف ن ي م ض ت راي ت خ ال ا ة نا خ دح (ي راي ت خ ا). 6 ة و ط خ ل ا
 د د ح م ر د ص م ي ل ع ي و ت ح ت ة و م ح م ل ا ي ف د د ع ت م ل ل ا س ر ل ا

8. ة و ط خ ل ا ي ل ا ي ط خ ت ل ا ب م ق ف ، 6 ة و ط خ ل ا ي ف ن ي م ض ت ل ا ن م ق ق ح ت ل ا ب م ق ت م ل ا ذ ا : ت ق و ل ا

* VLAN ID: (Range: 1 - 4094)
 IP Version: Version 6 Version 4
 * IP Multicast Group Address:
 Source Specific: Include
 * Source IP Address:


ل ا ي ف ت ن م ض ت ن و ك ي ن ا ن ا و ن ع ر د ص م ل ا ، ل ا ح م ن ا و ن ع ر د ص م ip ل ا ي ف ت ل خ د . 7 ة و ط خ ل ا
 ة و م ح م multicast

* VLAN ID: (Range: 1 - 4094)
 IP Version: Version 6 Version 4
 * IP Multicast Group Address:
 Source Specific: Include
 * Source IP Address:


ي ل ا ه ت ي د ح ت و د د ع ت م ل ا ث ب ل ل IP ة و م ح م ة ف ا ض ا ي ل ا ا ذ ه ي د و ي . ق ب ط ي ة ق ط ق ط . 8 ة و ط خ ل ا
 ز ا ه ل ا

د د ع ت م ل ا IP ث ب ة و م ح م ت ا ف ص ا و م


دعمت المثلث قبل ارتخا و بيولا نيوكتل ة دعاسم ال اءال ال لوخدل ليجستب مق 1. ة وطلال
 > IP ل دعمت المثلث ال ة وومجم ناووع ة حفص حتف متي . IP ل دعمت المثلث ال ة وومجم ناووع



ل. لصفات قوف رقنا م ناووع نم ققحت ،هضرعو IP ة وومجم ناووع نيوكتل 2. ة وطلال
 IP ل دعمت المثلث ال ة وومجم ناووع ة حفص حتف متي . IP ل دعمت المثلث ال ة وومجم ناووع



تاطابت را عي مجت ة وومجم و اءف نم اما رتخا ،ة وومجم ناووع ل دسنم ال ل قحل نم 3. ة وطلال
 ن اءب .ءانيم رايخ ريصقت ال (LAG) تاطابت رال عي مجت تاعومجم و اءف انم ال ضرعل
 ل. لاقتنا رقنا ،ارايخ راتخت



ت. تارايخال دحا رتخا ،ة وومجم ناووع ل لك 4: ة وطلال

ت. تباط وضعك دعمت المثلث ال ة وومجم ناووع ة حفص حتف متي . IP ل دعمت المثلث ال ة وومجم ناووع

ة كبش ربع ة وومجم ناووع ل اءف انم ال ل دسنم ال ل قحل نم 3. ة وطلال

هذه VLAN

VLAN كيش يل ع ددتم ال ثبل ا يف اوضع ايلاح سيل ذفنم ل نأ ل ريشي — none
عونم و ا ثبات رايتخ ا متي تحت يضارتفالا دادع ا ل اده .هذه

VLAN ID: 1
IP Version: Version 4
IP Multicast Group Address: 225.168.1.1
Source IP Address: 192.168.1.1

Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 Go

Interface	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20	GE21	GE22	GE23	GE24
Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dynamic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbidden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Interface GE27 GE28

Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dynamic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbidden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Apply Close

نيوكت ال ثيدحت ا ل اده يدؤي .قبطي ة ققط 5. ة وطلخ

ددتم ال IP ثب ة وومجم فذح

ددتم ال ثبل ارتخاو بيولا نيوكت ل ة دعاسم ل ة ادال ا ل ل وخذل ل ا ل ج س ت ب م ق 1. ة وطلخ
IP: ل ددتم ال ثبل ة وومجم ناو ن ع ة حفص حت م تي . IP ل ددتم ال ثبل ة وومجم ناو ن ع >

IP Multicast Group Address Table

Filter: VLAN ID equals to (Range: 1 - 4094)
 IP Version equals to Version 4
 IP Multicast Group Address equals to
 Source IP Address equals to Go Clear Filter

<input type="checkbox"/>	VLAN ID	IP Multicast Group Address	Source IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	1	225.168.1.1	192.168.1.1
<input type="checkbox"/>	3	225.168.1.1	*

Add... Delete Details...

فذح قوف رقا م ث ناو ن ع م ق قحت ، ددتم ال ثبل ة وومجم م ناو ن ع فذح ل 2. ة وطلخ

