

Secure Shell ليمع مدختسم ةقداصم تادادع SX500 Series Stackable Switches

فدهلا

مادختساب SSH ليمع ةسلج عاشن ةينام (SSH) نامألا ةقبط مداخ ةزيم كل حيتت
Telnet ةسلج لثم SSH ةسلج. سيديكتلل ةلباقلا SX500 ةلسلسلا نم تالوحملا
ةماعلا حيتافملا عاشن دنع زاهجلا ةطساوب نامألا يلع لوصحلا متي. انام رثكأ اهنكلو
SSH ةسلج حتف نكمي. حيتافملا هذه ريغت مدختسملل نكمي امك. ايئاقلت ةصاخلاو
PuTTY قيبطت مادختسا لالخنم.

امك SSH ليمع ةقداصملا بولسا ديحت ةيفيكي لوح تامولعم ةلاقملا هذه رفوت
ةلسلسلا نم تالوحملا يلع SSH ليمع رورم ةملكو مدختسم مسا دادع ةيفيكي حرشي
SX500 Series Stackable.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا.

جماربالا رادصا

•1.3.0.62

ليمع لل SSH مدختسم ةقداصم نيوكت

SX500 Series تالوحملا يلع مدختسملا ةقداصم نيوكت ةيفيكي مسقلا اذه حرشي
Stackable Switches.

ليمع > نامألا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا يلل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا
SSH: مدختسم ةقداصم ةحفص رهظت. SSH مدختسم ةقداصم > SSH

SSH User Authentication

Global Configuration

SSH User Authentication Method: By Password
 By RSA Public Key
 By DSA Public Key

Credentials

Username: (Default Username: anonymous)

Password: Encrypted
 Plaintext (Default Password: anonymous)

Apply Cancel Restore Default Credentials Display Sensitive Data As Plaintext

SSH User Key Table

<input type="checkbox"/>	Key Type	Key Source	Fingerprint
<input type="checkbox"/>	RSA	User Defined	b4:47:70:4f:4d:50:fd:f2:a0:f0:ba:c8:80:cc:c8:c6
<input type="checkbox"/>	DSA	Auto Generated	c5:ec:15:a7:3d:a3:b9:c5:9b:4f:56:5a:f8:2b:3a:b0

Generate Edit... Delete Details...

مدخستسم ةقداصم ةقيرطل رايخال رز قوف رقنا ،"ماعل نيوكتل" ةقطنم يف 2. ةوطخل SSH ةحاتم تاراخال .ةبولطم ال .

مدخستسم ال ةقداصم ل رورم ةملك نيوكت رايخال اذه كل حيتي — رورم ةملكب .

ماعل RSA حاتم مادختس رايخال اذه كل حيتي — ماعل RSA حاتم ةطساوب . عيقوتل اوريفشتل ل RSA مادختس متي .مدخستسم ال ةقداصم ل

ةقداصم ل ماعل DSA حاتم مادختس رايخال اذه كل حيتي — ماعل DSA حاتم بسح . طقف عيقوتل ل (DSA م ساب فورعلم) Dell ةمدخ ليك و مدختسي .مدخستسم ال

مدخستسم ال مسا لخدأ ،مدخستسم ال مسا ل قح يف ،دامتعال تانايب ةقطنم يف 3. ةوطخل

تقطقط ،لجم ةملك ال يف كل ذدعب ،2 ةوطخ يف رورم ةملكب تنأ راتخي نإ 4. ةوطخل ةحاتم تاراخال .ةملك ال لخددي نأ بولس ال

ةرفشم رورم ةملك لخد رايخال اذه كل حيتي — رفش .

يداع ال صنل لخد متي .يداع صن رورم ةملك لخد رايخال اذه كل حيتي — يداع صن .تيسن اذا رورم ال ةملك ضرعو زاهج ال ال لخدل ليجست كنكمي ثيحب

كب صاخ ال ةقداصم ال نيوكت ظفحل قيبطت ال ع رقنا 5. ةوطخل

ال ع رقنا ،نييضارتفال رورم ال ةملك و مدخستسم ال مسا ةداعتس ال (يرايخال) 6. ةوطخل ةيضارتفال دامتعال تانايب ةداعتس ال

قوف رقنا ،يداع صن قيسنتب ةساسح ال ةحفصل تانايب راهظال (يرايخال) 7. ةوطخل يداع صنك ةساسح ال تانايب ال ضرع

SSH مدخستسم حيتافم لودج

SX500 Series Stackable Switches ال وحم ال ع SSH مدخستسم لودج ةرادا ةيفي ك مسقلا اذه حرشي Switches.

ليممع > نامالارتخاوپيولانيوكتل ةدعاسمالا ةادالالي ل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال SSH > م دختسم ةقداصم ةحفص رهظت SSH. م دختسم ةقداصم

SSH User Authentication

Global Configuration

SSH User Authentication Method: By Password
 By RSA Public Key
 By DSA Public Key

Credentials

Username: (Default Username: anonymous)

Password: Encrypted
 Plaintext (Default Password: anonymous)

Apply Cancel Restore Default Credentials Display Sensitive Data As Plaintext

SSH User Key Table

<input type="checkbox"/>	Key Type	Key Source	Fingerprint
<input checked="" type="checkbox"/>	RSA	User Defined	b4:47:70:4f:4d:50:fd:f2:a0:f0:ba:c8:80:cc:c8:c6
<input type="checkbox"/>	DSA	Auto Generated	c5:ec:15:a7:3d:a3:b9:c5:9b:4f:56:5a:f8:2b:3a:b0

Generate Edit... Delete Details...

هترادإ يف بغرت يذلا حتاتفم لل راي تخال ةناخ دح 2. ةوطخلال

دي دجال حتاتفم لل زواج تي. **ءاشن** قوف رقنا، دي دج حتاتفم ءاشن ال (يراي تخال) 3. ةوطخلال ددجمل حتاتفم لل

تاداع ريرحت راطال رهظي. ريرحت قوف رقنا، يلاح حتاتفم ريرحت ل (يراي تخال) 4. ةوطخلال SSH. ليممع ةقداصم

When a Key is entered, it should contain the "BEGIN" and "END" markers.

Key Type:

Public Key:

Private Key: Encrypted Plaintext

Apply Close Display Sensitive Data As Plaintext

يه اهريرحت كنكم ي تال تارايخال:

عنوانات المفمل عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم رايتخال راخلا اذو كل حيتي — حاتفملا عون.
RSA مدختسي. حاتفملا عونك DSA و RSA رايتخال كنكمي. كالتايضفت حاتفملا
طقف عيقوتلل DSA مدختسي امنيب، عيقوتل او ريفشتلل

يلالحا ماعلا حاتفملا ريرحت كنكمي، لقحلا اذو يف — ماعلا حاتفملا.

قوف رقتل كنكمي و، صاخلا حاتفملا ريرحت كنكمي، لقحلا اذو يف — صاخ حاتفم.
لعل عالطالل يداع صن و، رشم صنك يلالحا صاخلا حاتفملا ضرعل ريفش
يدياع صن يف يلالحا صاخلا حاتفملا

تاريغتلا ظفحل قيبطت قوف رقتا 5. ةوطخلا

SSH User Authentication

Global Configuration

SSH User Authentication Method: By Password
 By RSA Public Key
 By DSA Public Key

Credentials

Username: example (Default Username: anonymous)

Password: Encrypted AUy3Nne84DHjTuVuzd1
 Plaintext (Default Password: anonymous)

Apply Cancel Restore Default Credentials Display Sensitive Data As Plaintext

SSH User Key Table

<input type="checkbox"/>	Key Type	Key Source	Fingerprint
<input checked="" type="checkbox"/>	RSA	User Defined	44:ad:6e:b4:bd:9e:c9:e9:ff:9c:09:37:29:63:ce:9d
<input type="checkbox"/>	DSA	Auto Generated	49:fa:5b:6c:37:c2:fd:10:45:0f:2d:d2:01:f6:01:4b

Generate Edit... Delete Details...

فدح رقتا، ددحمل حاتفملا فدحل (يرايخال). 6. ةوطخلا

يلي اميف. لايصافت قوف رقتا، ددحمل حاتفملا لايصافت ضرعل (يرايخال). 7. ةوطخلا
مدختسمل حاتفم لايصافتل ةروص

SSH User Key Details

SSH Server Key Type: RSA

Public Key:

--- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---

Comment: RSA Public Key

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzzGyPuoBcoaNa32Pk2ELNnt7UaGR5xFEPoH7  
JdGj3Lto7UfkRAM9Xlvai9Xua/B4pU1fCL  
/I2ZFjGVgTs7UUsNOjjuOtrSopHR8udhUGqgdzA4hHQyovCGy8OIuRYNIU0q6UHWW7  
6NX+jnD4WphJxeYCKx2AIWzmsu14p6GQ2Eo=  
--- END SSH2 PUBLIC KEY ---
```

Private Key (Encrypted): --- BEGIN SSH2 ENCRYPTED PRIVATE KEY ---

Comment: RSA Private Key

```
mF32Kmmsoyqrru/46gXYvYHa8i4GpPchdlzh7fQDyx5+zAXxJ6skn3bAo  
/brX7Nshmf5zf0SPgbRGmdWXAfo3o0AZUaE/pHcPfpTE3Ilyu6QtjfoB64S  
/kJKYwfvZhrvU4g6hBfZnCDXz0H1mgXvzoYBpkqxq8ZldTdYOIRW+3W25z8+ez2r  
/LycEtNyEziv0RGhCfSZZat3PGCpNX9IH1DY9asfNAnIKDcRvqOnIO4hcBY+aCirtSs3wS  
xtYPS1m3rBUdhUB0X4m/bzH1qJJP6dLuxZAVsrNRY1Xmk3WGjxjNGsUgC  
/2dEmPZodIstKTv4xg13hux78rd3u072ofCSRmEuO166S2JNNR1IRLeVOI  
/PKVv1pfuuZUDDm0qmeqr8sDvWFXkDbeWPisOvRQXO3Yk2D94TiW1sFpW0B4zB9nN  
QMsO4/dQnl/Qa5ofk/ObzwVNmmaNhXdK  
/TYPXRQGJEz9McLc841VNYmKWpBELTqS  
/vujygonYqDpgUw2XJlxZ9nmhp1mYteqINTUNVv4QNnssc9no5YoffPdyNEuox9L0rmT  
LgNalpdo5R6CP7hyN0Ao9wGgBMwnq8dz2fUSplhu2vqNULmaRgUIKR2bVtmSBWuX  
S8CRtDFnt3qB3UMRLouMssWWEuGfCJaAA7zhDbeqDRuct  
/EiPWLgzYBqGbCvTB4EZtbbIQebmFphnqxc3X7CuxmU9klwUrkZTVhjoQb7rjySbCypB  
w47xpxi5/6u6A6kyhC+/wpWBld6C4UO2u/9C7zDJSnho5w+anL6  
/1tl6p06lknw+hCsqZJA9kphmaq5NjUscQadZqQtz4w5s8kvjT3lfy5NZr2KB030Qi9ICsP  
O+ao1vhnfBSPfu8Rt/8fPXVQyfhXvYG  
/RI6aDIho3+pL7VUdqZ7u4CyYB+pnrZ5psX9I6qRuGfqiTDMSiZyWY  
/p+J6lhLfYwKfI3Lj2wpeggRwl4HUiZpGr+0S5O51ot8+1ItIkFhoqA1+Z3C9Sh7TvNyBGI  
gbLqLPsXxz2xAHlzH8  
/NK7EquMs0Ob52DPJ79vNeJjtjNAvPjwDkCunkEzjoo3LYxliE3DtMCBAc/PUEGndkK  
hCA==  
--- END SSH2 PRIVATE KEY ---
```

Back

Display Sensitive Data As Plaintext

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنلإل دن تسمل