

لوکوتورب فتاه ىلع ةكبشلا تاءاصحإ SPA525G و SPA525G2 تنرتنإلا

فادهألا

لوکوتورب فتاه ىلع ةكبشلا تاءاصحإ نم ققحتلا ةيفيک لاقملا اذه حرشي لقن لدعم ىلع عالطال ةكبشلا تاءاصحإ نم ققحتلا نكمي SPA525G تنرتنإلا Ethernet لاصتا أو Wi-Fi لاصتا ربع تيابلاب مزحلا

قېبطلل ةلباقلا ةزهجالا


·SPA525G

·SPA525G2


ةوطخب ةوطخ ءارجا




تاداعإلاو تامولعمل ةمئاق رهظت. فتاهلا ىلع "دادعإلا" رزىلع طغضا 1. ةوطخلا



حالت فم ىلع طغضا. ةلألا ىلإ لفسأل لقتناو لقتنلا حيتافم مدختسأ 2. ةوطخلال
جمانربلا ديدحت




ىلع طغضاو "ةكبشلا تايئاصح" ىلإ ريرمتلاب مق، ةلألا ةحفص يف 3. ةوطخلال
جمانربلا ديدحت حالت فم



م تي. تنرتيإلا مزح لقتن لدعم ةظحال م نكمي، ةكبشلا تايئاصح ةحفص يف 4. ةوطخلال
تبابلاب مزحلا مزح ضرع

·xmit = xxxx (xxxxx) — لوكوتورب فتاه نم اهلاسرا مت يتلا تنرتيإلا مزح ددع
إلا 525G SPA تنرتن

·rev = xxxxxx (xxxxxxxx) — لوكوتورب فتاه ىلإ اهلابقتسا مت يتلا تنرتيإلا مزح ددع
إلا 525G SPA تنرتن



Wi-Fi مزح لقن لدعم ةيؤاضيأ نكمي، ةكبشلا تايئاصح! ةحفص ي ف 5. ةوطخلا

·xmit = xxxx (xxxxx) — مزح ددع مت يتي ال Wi-Fi مزح ددع SPA525G.

·recv = xxxxxx (xxxxxxxxx) — مزح ددع مت يتي ال Wi-Fi مزح ددع SPA525G.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا