

فتاه ئيها م ىل ع MAC ناو ن ع خ س ن ني و ك ت SPA8000

فده ل ا

ه ن ي ي ع ت م ت ام ق ر 12 ن م د ي ر ف ز م ر و ه (MAC) ط ئ ا س و ل ا ى ل ل ا ل و ص و ل ا ي ف م ك ح ت ل ل ا نا و ن ع ى ل ل ا ا د ا ن ت س ا IP ن ي و ا ن ع (ISP) ت ن ر ت ن ا ل ا ة م د خ ر ف و م ن ي ع ي . ف ي ر ع ت ل ل ة ك ب ش ة ه ج ا و ل ه س ف ن MAC نا و ن ع ن ي ي ع ت MAC خ س ن ب د ص ق ي . ه ب ل ص ت م ل ا ز ا ه ج ل ا ب ص ا خ ل ل MAC نا و ن ع نا و ن ع ل ي ج س ت ب م د خ ت س م ل ا م و ق ي ، ن ا ي ح ا ل ا ض ع ب ي ف . ة ف ل ت خ م ة ز ه ج ا ل ي ق ط ن م ل ك ش ب MAC نا و ن ع ل IP س ف ن ن ي ي ع ت ب ISP ر ف و م م و ق ي ث ي ح ب ، ه ب ص ا خ ل ل ISP ر ف و م ع م MAC ك ل ذ د ع ب ، نا و ن ع ه س ف ن ل ا ع م ف ل ت خ م ة ا د ا ل م ع ت س ي ن ا ل م ع ت س م ل ا د ي ر ي ن ا . ل ج س م ل ا ة ا د ا ر خ ا ل نا و ن ع ك ا م ل ج س ي ه س ف ن ل ا ل م ع ت س ي ن ا خ ا س ن ت س ا ك ا م ت ل م ع ت س ا ع ي ط ت س ي ي ر ط ا ن ت ل ا ف ت ا ه ل ا ئ ي ه ا م ى ل ع MAC ة خ س ن ن ي و ك ت ح ر ش و ه ة ل ا ق م ل ا ه ذ ه ن م ف د ه ل ا SPA8000.

ق ي ب ط ت ل ل ل ب ا ق ل ل ز ا ه ج ل ا

·SPA8000

ج م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا

·6.1.12

MAC نا و ن ع خ س ن

> Admin ر ت خ ا و ب ي و ل ا ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ى ل ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق . 1 ة و ط خ ل ا ة ك ب ش ة ل ا ح ة ح ف ص ر ه ط ت . ق ا ط ن ل ا ة ع س ا و ل ا ص ت ا ل ا ة ك ب ش ة ل ا ح > ة ك ب ش ل ا > م د ق ت م WAN:

Network		Voice	
Status	Wan Status	Lan Status	Application
			Trunk Status
Admin Login basic advanced			
Internet Connection Settings			
Connection Type:	Static IP		
Static IP Settings			
Static IP:	192.168.0.1	NetMask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.75.1		
PPPoE Settings			
PPPOE Login Name:		PPPOE Login Password:	
PPPOE Service Name:			
Optional Settings			
HostName:	SPA8000	Domain:	cisco.com
Primary DNS:	4.2.2.2	Secondary DNS:	192.168.75.1
MAC Clone Settings			
Enable MAC Clone Service:	yes	Cloned MAC Address:	
Remote Management			
Enable WAN Web Server:	yes	WAN Web Server Port:	80
VLAN Settings			
Enable VLAN:	no	VLAN ID:	1 [0x000-0xFFF]
Undo All Changes		Submit All Changes	

MAC: خسن تادادع! ةحاسم تحت

خسن ةمدخ نيكم تل MAC خسن ةمدخ نيكم ت ةلدسنم ل ةمئاق ل نم معن رتخأ 3. ةوطخ ل MAC.

في SPA8000 ل في خسن ني نأ دي ري لمعتسم ل نأ ناونع mac ل تلخد 4. ةوطخ ل هخسن متي يذل MAC ناونع وه اذه MAC ناونع . ل.اجم {upper}mac address خسن ناسم ل SPA8000 ل اي قطنم .

نيوكت ل ظفحل تاريغي تل لاسر ل قوف رقنا 5. ةوطخ ل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن ت س مل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل اع ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س مل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س مل ا