

# ىلع ینورتكلال دیربل هیبنت نیوكت WAP321 و Cisco WAP121 لوصو و طقن

## فدهل

لیغشتل ةمزاللا تاءارجال او هابتنال بلطتت دق ماظنلا لخاد ةطشنأ یه ماظنلا شادحاً راطخال .تالچسك شادحال هذه لیچست متی .لاطعالا شودح عنمو ةسالسب ماظنلا نكمی ،شوح عوقو دنع مزاللا ءارجال ذاختا نم اونكم تی یتح نیلوؤسمال نیفطوملا دنتسملا اذھ حرشی .ینورتكلال دیربل ربع تاهیبنت ربع مھیلا تالچسلا لاسرا ربع ةلجاع ریغو ةلجاع هیبنت لئاسر لاسرال ینورتكلال دیربل هیبنت نیوكت و WAP121 لوصو طاقن ب راذنل او ئراوطل او مالعالا لثم شادحال ینورتكلال دیربل و WAP321.

## قیبطلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP121
- WAP321

## جماربال رادصا

•1.0.3.4

## ینورتكلال دیربل هیبنت نیوكت

هیبنت > ةرادا رتخا و بیولا نیوكتل ةدعاسمال ةادالال لیل لوخدلا لیچستب مق 1. ةوطخال ینورتكلال دیربل هیبنت ةحفص حتف متی .ینورتكلال دیربل

### Email Alert

**Global Configuration**

Administrative Mode:  Enable

From Email Address:  (xyz@xxxx.xxx)

Log Duration:  (Range: 30 - 1440 Min, Default:30)

Scheduled Message Severity:

Urgent Message Severity:

---

**Mail Server Configuration**

Server IPv4 Address/Name:  (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max 253 Characters)

Data Encryption:

Port:  (Range:0-65535, Default:465)

Username:  (1 to 64 Alphanumeric Characters with "@" and ".")

Password:  (1 to 64 Characters)

---

**Message Configuration**

To Email Address 1:  (xyz@xxxx.xxx)

To Email Address 2:  (xyz@xxxx.xxx)

To Email Address 3:  (xyz@xxxx.xxx)

Email Subject:

## معالج نيوكالت

**Global Configuration**

Administrative Mode:  Enable

From Email Address:  (xyz@xxxx.xxx)

Log Duration:  (Range: 30 - 1440 Min, Default:30)

Scheduled Message Severity:

Urgent Message Severity:

ديربال هي بنت عزيمة نيوكالت يراد ال عضورا لقح في نيوكمت دح. 2 ةوطخال  
معالج لكش ب نيورتك الال

يذال نيورتك الال ديربال ناوع لخد، نيورتك الال ديربال ناوع نم لقحال في. 3 ةوطخال  
ديربال ناوع نوكتي نا نكمي. نيورتك الال ديربال هي بنت لسرمك رهظيس  
افرح 255 نم نيورتك الال

يتال تارملا دعب قلعتي امي في (قئاقدلأب) تقولا لخد، لجسلا ةدم لقح في. 4 ةوطخال  
يتال نيورتك الال ديربال نيوانع ال نيورتك الال ديربال تاها بنت لاسرا اهي في بجي  
ةققيد 30 وه يضارتفالا وةققيد 30-1440 وه يدملال. اهنوكت مت

نم بسانملا عونال رتخأ، "ةلودجملا ةلاسرا ةروطخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم. 5 ةوطخال  
هنوكت مت يذال نيورتك الال ديربال (نيوانع) ناوع ال الالاسرا متيس يتال لئالاسرا  
حيحصتو تامولعمل او راعشال او راذل او اطلخال او جرحال او هي بنت لال او راطال ةلاح لثم  
لجسلا ةدم اهي في هتنت ةرم لك في لئالاسرا هذه لاسرا متي. اعاطال

·ةروطخ لئاسر لاسرا متي ال — عيش ال

·يف زاهجلا نوكي ام دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي - ئراوطلا ةلاح  
·هيلي يروف مامتها هي جوت رمألا بلطتتو ةجرح ةلاح

·فلتخم ءارجا يا ثودح دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — هيبنت  
·يديعلا نيوكتلا نع

·نوكي ةلاح كانه نوكت ام دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — ماه  
·ءارجا ذاختا بولطم .ةكبشلا ىلا لوصول مدختسملا ىلع رذعتي وأ الطعم ذفنملا اهي ف  
·يروف

·نيوكت أطخ دوجو دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — أطخ

·رخآ مدختسم لواحي ام دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — ريذحت  
·ةديقملا ريغ قطانملا ىلا لوصول

·ةيولوا تاريخيغت دوجو دنع مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — راعشا  
·ةكبشلا ىلع ةضفخم

·فرصت ةيفيكي فصول مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — تامولعم  
·ةكبشلا

·ةكرح تالجس عم مدختسملا ىلا لئاسرلا نم عونلا اذه لاسرا متي — ءاطخألا حيحصت  
·ةكبشلا رورم

نم بسانملا عونلا رتخأ ،"ةلجاعلا لئاسرلا ةروطخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 6. ةوطخلا  
مت يذلا ينورتكلالا ديربلا (نېوانع) ناونع ىلا اهل لاسرا متي يتلا ةلجاعلا لئاسرلا  
تامولعملاو راعشاو راذنالاو أطخلاو جرحلاو هي بئنتلاو ئراوطلا ةلاح لثم هنيوكت  
روفل ىلع لئاسرلا هذه لاسرا متي .ءاطخألا حيحصتو

·ةروطخ لئاسر لاسرا متي نلف ،"الب" ىلع رايخلا نييعت مت اذا :**عظالم**

## ديربلا مداخ نيوكت

Mail Server Configuration

Server IPv4 Address/Name:  (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max 253 Characters)

Data Encryption:  ▾

Port:  (Range:0-65535, Default:465)

Username:  (1 to 64 Alphanumeric Characters with "@" and ".")

Password:  (1 to 64 Characters)

·مسا/ناونع لقح ي ف IP ناونع وأ ديربلا مداخل حيحصلا فيضملا مسا لخدأ 7. ةوطخلا  
·مداخل ل IPV4

·حاتملا تاراخلا .تانايبلا ريفشت" ةلدسنملا ةمئاقلا نم نامألا عضو رتخأ 8. ةوطخلا  
·هي:

·نامألا رفوي ريفشت لوكتورب وه — (1 رادصإلا) TLSv1 (Transport Layer Security)  
·تنترنالا ربع لاصتالا تانايبلا ةمالسو

·نامأ ريبادت ةي نمضتي ال نكلو يضارتفالا ريفشتلا لوكتورب هنإ — ةحوتفم  
·تانايبلا نامأ ىلع ظافحلل

مدخستسي رداص ذفنم مقر هن اذفنم لقح يف ديربلا مداخ ذفنم مقر لخدأ 9 ةوطخلال 65535 لىل 0 نم حالصال ذفنم ل مقر قاطن حوارتي .ينورتكلال ديربلا لئاسر لئاسر لة زيم وهو (طيسبال ديربلا لقن لوكتورب) SMTP لوكتوربل 25 يضارتفال نوکي وينورتكلال ديربلل ةيسايق

ي طخلال مقر ف 8 ةوطخلال يف حوتفم لانايبلا ريفشت راخ راي تخا مت اذا : **ةطحال م** 12 ةوطخلال

Mail Server Configuration	
Server IPv4 Address/Name:	192.168.1.45 (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max 253 Characters)
Data Encryption:	TLsv1
Port:	400 (Range:0-65535, Default:465)
Username:	user1 (1 to 64 Alphanumeric Characters with "@" and ".")
Password:	..... (1 to 64 Characters)

مدخستسم لاسا لقح يف ةقداصل ملل مدخستسم لاسا لخدأ 10 ةوطخلال رورملا ةملك لقح يف ةقداصل ملل رورملا ةملك لخدأ 11 ةوطخلال

## ةلاسرلا نيوكت

Message Configuration	
To Email Address 1:	eg1@123.com (xyz@xxx.xxx)
To Email Address 2:	eg2@123.com (xyz@xxx.xxx)
To Email Address 3:	eg3@123.com (xyz@xxx.xxx)
Email Subject:	Log message from AP

لىل (لوقحلا) لقحلا يف ةبولطملا ينورتكلال ديربلا (نيوانع) ناو نع لخدأ 12 ةوطخلال ديربلا ربع هيبنتل لئاسر لاسرا بجي يتلا 3 و 2 و 1 ينورتكلال ديربلا ناو نع لاهي لىل ينورتكلال

ديربلا ناو نع لىل "لوقح ةفاك يف ميق لخدأ اما ك نكمي ،بلطتم لىل ادانتسا : **ةطحال م** اغراف يقابل كرتو طقف دحاو ينورتكلال ديرب ناو نع لخدأ وا "ينورتكلال

نكمي .ينورتكلال ديربلا عوزوم لقح يف ينورتكلال ديربلا عوزوم لخدأ 13 ةوطخلال ايمقرو ايدجبأ افح 255 لىل عوزوم ل فحأ ددع لصي نا

### Email Alert

**Global Configuration**

Administrative Mode:  Enable

From Email Address:  (xyz@xxx.xxx)

Log Duration:  (Range: 30 - 1440 Min, Default:30)

Scheduled Message Severity:

Urgent Message Severity:

---

**Mail Server Configuration**

Server IPv4 Address/Name:  (xxx.xxx.xxx.xxx / Hostname Max 253 Characters)

Data Encryption:

Port:  (Range:0-65535, Default:465)

Username:  (1 to 64 Alphanumeric Characters with "@" and ".")

Password:  (1 to 64 Characters)

---

**Message Configuration**

To Email Address 1:  (xyz@xxx.xxx)

To Email Address 2:  (xyz@xxx.xxx)

To Email Address 3:  (xyz@xxx.xxx)

Email Subject:

يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني من قوقل للبريد الإلكتروني قوقل رقمنا 14. وخطوات  
يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني من قوقل للبريد الإلكتروني قوقل رقمنا 14. وخطوات  
لعمل رسائل البريد الإلكتروني من قوقل للبريد الإلكتروني قوقل رقمنا 14. وخطوات

تعدادات وظائف على رقمنا 15. وخطوات

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا