

نيوكتل فلمل يطايتحال خسننل/ليزنت WAP321 و WAP121 لوصول طاقن ىلع

فدهل

(AP) لوصول طاقن ىلع نيوكتل فلمل يطايتحال خسننل ةيفيك لاقملا اذه حرشي لالخ نم ايطايتحال نيوكتل خسنن/ليزنت كنكمي. نامأب هتداعتساو WAP321 و WAP121 فلمل يطايتحال خسنن ةيلمع عاجل دعې. HTTP/HTTP و TFTP: نيقيقيرط مادختسا يف نوكتي ام دنع وأ أطخلل قيرط نع زاهجل نييعت ةداعل تمت اذا ةياغلل اديفم نيوكتل رييعت مت اذا مدقأ نيوكت ىل لوصول ةطاقن عاجرا اضيأ كنكمي امك. "ديمجت" ةلاح دوصقم رييعتال ناك و نيوكتل

كلذب مايقلل يف لشفال ن. WAP زاهج ةقاطل دادم ةدحو عاطقنا مدع نم دكأت: ريذحت لمالكاب زاهجل ليطعت ىل يدؤيس

ىل لاقنتنال هاندأ ةعبرال طباورلا نم يارقنا. ماسقا ةعبرا ىل لاقملا مسقنيو
ةلاقملا نم هي ف بوغرملا مسقلا

- [TFTP ربع نيوكتل فلمل ليزنت](#)
- [TFTP ربع نيوكتل فلمل يطايتحال خسننل](#)
- [HTTP/HTTPs ربع نيوكتل فلمل ليزنت](#)
- [HTTP/HTTPs ربع نيوكتل فلمل يطايتحال خسننل](#)

قريبطلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP121
- WAP321

جماربال رادصا

•1.0.3.4

نيوكتل فلمل يطايتحال خسنن/ليزنت

> ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادال ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلل
فلمل يطايتحال خسنن/ليزنت ةحفص حتف متي. نيوكتل فلمل يطايتحال خسنن/ليزنت

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

· ربع أو TFTP مداخل ربع هتراد| مدت نيوكتال فلم ناك اذا ام الى ريشت — لقنلا ةقيرط

· ايطايتح| هخسن وأ نيوكتال فلم ليزنت متيس ناك اذا ام الى ريشي — اءارءال ظفح

TFTP ربع نيوكتال فلم ليزنت

طسبم رادص| وه TFTP. TFTP ربع نيوكتال فلم ليزنتل هاندأ ةدراول تاوطخال عبتا
 خسن/ةقيرتل اساساً ماظنلا اذه مدختسيو. (FTP) تافلما لقن لوكوتوربل نم آرغي
 لىل TFTP يوتحي. تاكرشلل تاكبش لىل عءاماربلل عيزوتو ةتباثلل ءماربلل نم يطايتح|
 TFTP لىل مءك WAP ل مءي. لىل مءو مءال دادع|

هءهل كب صاخال لىل صءشلا رتويبمكل لىل ف TFTP مءال تيبتل لىل ءاتحت: ةظءالم
[لنه](#) TFTPd64 وأ TFTPd32: اعويش رءكأل TFTP مءال ليزنت نكمي. ةمءالم

Download/Backup Configuration File

Transfer Method:	<input checked="" type="radio"/> Via TFTP
	<input type="radio"/> Via HTTP/HTTPS
Save Action:	<input checked="" type="radio"/> Download (PC to AP)
	<input type="radio"/> Backup (AP to PC)
Source File Name:	<input type="text" value="Config_wap321.xml"/> (1 to 32 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:	<input type="text" value="192.168.2.1"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Destination File Type:	<input checked="" type="radio"/> Startup Configuration
	<input type="radio"/> Backup Configuration

Save

TFTP ربيع نيوكتل فلم لقنل TFTP ربيع قوف رقنا، لقنل ةقيرط لقح في 1. ةوطخل

نم نيوكتل فلم ليزنتل (pc to ap) ليزنت قوف رقنا، ءارجال ظفح لقح في 2. ةوطخل
لوصول ةطقن لى لصخشال رتويبمكل

مسا لقحل في رتويبمكل لى فلمل دجوي شىح راسملا عم فلمل مسا لخدأ 3. ةوطخل
ةصاخال فرألأب حومسم ريغ. رصملا فلمل

TFTP مداخل IPv4 ناونع لقح في TFTP مداخل صاخال IP ناونع لخدأ 4. ةوطخل

يه ةحاتملا تارايلال. بسانملا رايخالال رز رقنا، ةهجولا فلمل عون لقح في 5. ةوطخل

يذل نيوكتل، ليغشال ءدب نيوكتب فلمل ظفحل — ليغشال ءدب نيوكت
في ليغشال ءدب نيوكت فلم نيخت متي. ديهمتلل لوصول ةطقن هم دختست
(ةتقؤملا ءركاذل) Flash ءركاذ

فلم يوتحي، يطايلحال خسنيوكتك فلمل ظفحل — نيوكتلل يطايلحال خسنل
ةداعتسالل هم ادختسلكمي. لوصول ةطقن لى ءارجال مت نيوكت ثدحال لى نيوكتل

ةطقنل NVRAM ةركاذىل ع نيوكتلل فلم ظفح متي .لوصول ةطقن ل طعت ةلاح يف
ةيطاي تح | ةخسنك اهم ادختسال لوصول

ظفح قوف رقنا 6. ةوطخل

TFTP ربع نيوكتلل فلم ليطاي تح ال خسنل

وه TFTP. TFTP ربع نيوكتلل فلم ليطاي تح | خسن عارجال هاندأ ةدراول تاوطخلل عبتا
اساساً ماظنل اذه مدختسيو . (FTP) تافللمل لقن لوكوتوربل نم آرغ طسبم رادصا
تاك رشلل تاكبش لىل ع جماربلل عيزوتو ةتباثلل جماربلل نم ليطاي تح | خسن/ةيقرتل
TFTP ليمعك WAP ليمعي . ليمعو مداخ دادع لىل ع TFTP يوتحي

هذهل كب صاخلل ي صخشلل رتويي بمك لل يف TFTP مداخ تي بثت لىل جاتحت : ةطجالم
[لنه](#) TFTPd64 و TFTPd32 : اعويش رثكال TFTP مداخ ليزنت نكمي . ةمهمل

Download/Backup Configuration File

Transfer Method:	<input checked="" type="radio"/> Via TFTP
	<input type="radio"/> Via HTTP/HTTPS
Save Action:	<input type="radio"/> Download (PC to AP)
	<input checked="" type="radio"/> Backup (AP to PC)
Source File Type:	<input checked="" type="radio"/> Startup Configuration
	<input type="radio"/> Backup Configuration
	<input type="radio"/> Mirror Configuration
Destination File Name:	<input type="text" value="Config_wap321.xml"/> (1 to 32 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:	<input type="text" value="192.168.2.1"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)

TFTP ربع نيوكتلل فلم لىل ع TFTP ربع رقنا 1. ةوطخل

Download/Backup Configuration File

Transfer Method:

Via TFTP

Via HTTP/HTTPS

Save Action:

Download (PC to AP)

Backup (AP to PC)

Source File Name:

Browse...

Config_wap321.xml

TFTP Server IPv4 Address:

192.168.2.1

(xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type:

Startup Configuration

Backup Configuration

Save

HTTP/HTTPS ربيع نيوكتل فلم لقنل HTTP/HTTPS لوكوتورب ربيع رقنا 1. ةوطخلال

فلم ليزنتل (لوصول ةطقن ىل رتويبمكلا نم) ليزنت قوف رقنا 2. ةوطخلال
لوصول ةطقن ىل يصخشلا رتويبمكلا نم نيوكتل

يصخشلا رتويبمكلا نم ردصملا فلملا عقوم ديدحتل ضارعتسا ىل رقنا 3. ةوطخلال
فلملا اذ رايتخاو

يه ةحاتملا تارايلخال. بسانملا رايتخال رز رقنا، ةهوجلا فلملا عون لقح يف 4. ةوطخلال

يذلا نيوكتل، ليغشلا ادب نيوكتك فلملا ظفحل — ليغشلا ادب نيوكت
ادب نيوكت فلم نيخت متي. ليغشلا ديمتل لوصول ةطقن هم دختست
(ةتقؤملا ةركاذل) Flash ةركاذ يف ليغشلا

فلم يوتحي، طايتخال خسن نيوكتك فلملا ظفحل — نيوكتل لي طايتخال خسنلا
داعتسالل هم ادختسا نكمي. لوصول ةطقن ىل هؤارجل مت نيوكت ثدحأ ىل نيوكتل
ةطقنل NVRAM ةركاذ ىل نيوكتل فلم ظفح متي. لوصول ةطقن ل طعت ةلاح يف

ةطايح | ءخسنك اهم ادختسال لوصولا

ظفح قوف رقنا 5 ءوطخال

Download/Backup Configuration File

The configuration has been restored successfully. The system will now reboot...

Please wait, reboot in progress:



ةيداعال ءيل معلال فانئتساو زاهجال ديه مت ءداع | متت ، نيوكتال ءداعتسا | درجم ب : ريذحت
لوصولا ءطقن شيدحتب مقتال ، نيوكتال ك لذى ح

HTTP/HTTPS ربع نيوكتال فل مل يطايح ال اءسنال

HTTP/HTTPS ربع نيوكتال فل مل يطايح | ءسن اءجال هاندا ءدراول ت اوطخال اءبتا
م ادختساب ك يدل بيولل اءرعتسم لال ءنم اي طايح | اءسن و اءافل مل ل يزنن ك نكمي
HTTP/HTTPS لوكوتورب

Download/Backup Configuration File

Transfer Method:

Via TFTP

Via HTTP/HTTPS

Save Action:

Download (PC to AP)

Backup (AP to PC)

Source File Type:

Startup Configuration

Backup Configuration

Mirror Configuration

TFTP Server IPv4 Address:

(XXX.XXX.XXX.XXX)

Save

HTTP/HTTPS ربيع نيوكتلا فلم لقنل HTTP/HTTPS ربيع رقنا 1. ةوطخلال

(يصخشلا رتويبمكلا لىل لوصولا ةطقن) يطايحتالاحسننلا قوف رقنا 2. ةوطخلال
يصخشلا رتويبمكلا لىل لوصولا ةطقن نم نيوكتلا فلمل يطايحتالاحسنن اعرجال

ةحاتملا تاراخيال. بسانملا رايتخال رز رقنا، ردصملا فلملا عون لقحلالي 3. ةوطخلال
يه:

· ديهمتل لوصولا ةطقن هم دختست يذلا نيوكتلا — ليغشتلا ادب نيوكت
(ةتقؤملا ةركاذلا) Flash ةركاذي ليغشتلا ادب نيوكت فلم نيخت متي. ليغشتلا

· لقالا لىل عاس 24 ةدمل ليغشتلا ادب نيوكت لي دعتم تي مل اذا — نيوكتلا احسنن
ارداق زاخالا نكي مل اذا. نيوكتلا نم ةقباطم ةحسنن يي ايئاقلت هظفح متيسف
نيوكت مادختسا نكمي، يطايحتالاحسننلا وليغشتلا ادب نيوكت نم ليحتلا لىل
زاخالا ديهمت ةداعا درجمب ماظنلا نيوكت ةداعتسال قباطملا احسننلا

رتويبمكلا لي نيوكتلا فلم ظفحل ظفح قوف رقنا 4. ةوطخلال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا