

ةطقن دنع ةتباتللا جماربلا روص ليدبت ةيكلسال لوصو

فدهلا

(WAP) ةيكلساللا لوصوللا ةطقن لثم ةزهجالل مكحتلا جمانرب وه تباتللا جمانربلاو
دحأ لشف ةلاح ي ف هنا ينعي اذهو. نيفلم وأ تبات جمانرب يتروص لىل WAPs يوتحت
فلم وأ يطايتح فلم وأ رخأ فلم مادختسا نكمي، ناك ببس يأل ةتباتللا جماربلا تافلم
رخألا لىل دحاو مادختسا رايتخا اضا كنكمي. طشن ريغ

ةطشنلا وأ ةيساسألا تباتللا جمانربلا ةروص لادبتسا ةيفيك لاقملا اذه حرشي
WAP. لىل ةطشنلا ريغ وأ ةيوناتلا ةروصللاو

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP100 Series - WAP131، WAP150
- WAP300 Series - WAP351، WAP361، WAP371
- WAP500 Series - WAP551، WAP561، WAP571، WAP571E

جماربلا رادصا

- 1.0.2.2 - WAP131، WAP351
- 1.2.1.3 - WAP551، WAP561
- 1.0.1.7 - WAP150، WAP361
- 1.0.0.17 - WAP571، WAP571E
- 1.3.0.3 - WAP371

ةتباتللا جماربلا روص ليدبت

> ةرادا رتخاو بيولا لىل ةدنتسما ةدعاسما ةادألا لىل لوخدلا ليجستب مق. 1. ةوطخلا
ةتباتللا جماربلا ةرادا

يذلا زاهجالا زارط لىل عانب هاندأ ةروصللا ي ف ةمئاقلا تارايتخا فلتخت دق: ةظحالم
ل.اثمك WAP361 مادختسا متي. همدختست

▼ Administration

System Settings

User Accounts

Time Settings

Log Settings

Email Alert

LED Display

HTTP/HTTPS Service

Management Access Control

Manage Firmware

Manage Configuration File

Reboot


Discovery - Bonjour

Packet Capture

Support Information


Spanning Tree Settings

ليغشت ةداعإ ممتس م ث .ةيوناثلا ةروصلا ىلإ لاقتنال ق ف اوم قوف رونا 3. ةوطخل زاوجل



وأ ءحفصلال ءي ءءب مقء ال .ليغشءلال ةءاعإ مءقء راءظإل ءحفصلال ريغءء 4. ةوطخلال ليءبء ةي لمع فاقبي مءيس الو ،ليغشءلال ةءاعإ ءارجإ ءانءأ ىرخأ ءحفصلال لاقءنالال ل ءراخء لءءس نوكي ءنأ ،نوكي reboot ل مءي نإ ام .ءال مءءك لبق ءءبءلال ءماربلال WAP.

قئاقء ءضبل ءقوم لءشب WAP ب لاصءا يء ءقف مءي ءق :ةظءالم



ىلإ لوءءلال ليجسءب مق ،ءءن ب ءءبءلال ءماربلال ليءبء مء اءا ام ققءءلل 5. ةوطخلال ءءبءلال ءماربلال ءراءا > ءراءا رءءاو بيولا ىلإ ءءنءس مل ءءعاس مل ءءالال

1.0.1.16 نآلال طشءنلال ءبءلال ءمانربلال راءصإ ءبصأ ،لءملا اءه يء :ةظءالم

Manage Firmware

PID VID: WAP361-A-K9 V01

Active Firmware Version: 1.0.1.6

Inactive Firmware Version: 1.0.1.7

Swap Active Image

Transfer Method: HTTP/HTTPS
 TFTP

Source File Name:

Choose File

No file chosen

Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do resume normal operation.

Upgrade

كبة صاخلا لوصوللا ةطقن ىلع حاجنبة ةتباثلا جماربلا روص ليدبت نألا كىلع بجي.

