

و زېم تال تامال ع تاډ VLAN تافرع م ةرادا untagged و ل ع WAP131

فدهل

لكش ب اهتئزجت م ت ةل وحم ةك ب ش يه (ةيره اظلا ةي ل حم ل ةك ب ش ل) VLAN ةك ب ش ةي دام ل ع ق اوم ل ة ا ع ارم نود ، ق ي ب ط ت ل ا و ا ة ق ط ن م ل ا و ا ة ف ي ط و ل ا ب س ح ي ق ط ن م ن ك ل و ، ةي دام ل ا LAN تاك ب ش ك تام س ل ا س ف ن ي ل ع VLAN تاك ب ش ي و ت ح ت . ن ي م د خ ت س م ل ل ع ط ق م س ف ن ي ل ع ا ي ل ع ف ة د و ج و م ن ك ت م ل ا ذ ا ي ت ح ة ي ف ر ط ل ا ت ا ط ح م ل ا ع ي م ح ت ك ن ك م ي (LAN) ةي ل حم ل ةك ب ش ل ا .

VLAN ةك ب ش ف ر ع م ا ه ل و ة ي س ي ئ ر ل ا ل و ح م ل ا ة ه ج ا و ب ة ي ر ا د ا ل ا VLAN ةك ب ش ل ص ت ت ي ل ع ل و ح م ذ ف ن م و ل ا ص ت ا ط خ ذ ف ن م ن ي ب ة ز ي م م ل ا VLAN ةك ب ش ي و ت ح ي . 1 م ق ر ي ض ا ر ت ف ا ر و ر م ة ك ر ح ل س ر ي ن ا ت ن ك م untagged VLAN ل ا . ت ن ن ر ث ي ا ل ا ر ا ط ا ي ف VLAN ةك ب ش ت ا م و ل ع م ت ا م و ل ع م و ، ز ي م ت ة م ا ل ع ل و ك و ت و ر ب ف ر ع م ي ل ع VLAN ة م ا ل ع ي و ت ح ت . ة ق ا ط ب VLAN ل ا ن و د ف ر ع م ل ث م ي ر خ ا ت ب ل و ق ح ي ل ا ا ه م ي س ق ت ن ك م ي ي ت ل ا و ، ز ي م ت ل ا ة م ا ل ع ي ف م ك ح ت ل ا ةك ب ش ةك ب ش ل ا ن ي و ك ت ن م ض ت ي ن ا ب ج ي ، ةك ب ش ل ا ي ل ا ن ا م ا ل ا ن م د ي ز م ل ا ة ف ا ض ا ل . VLAN . ة ن م ا ل ا ة ر ا د ا ل ل VLAN

ة ر ا د ا ل ا ر ي ي غ ت ب ي ص و ي ك ل ل ذ ل ، ن م ا ةك ب ش ل ا ق ا ر ت خ ا ع ي ط ت س ي VLAN ة ر a د a ل ا ي ل ع م و ح ه ل ا ء ا و س د ح ي ل ع ت ل ك ش . ي ض ا ر ت ف ا ل ا ر ي غ ر خ ا ع ي ش ي ل ا ة ز ي م م ل ا ر ي غ VLAN تاك ب ش و VLAN 1 ي ل ا ة ط ق ن ذ ف ن م WAP131 ل ا ي ل ع VLAN {upper}id untagged و managed ا ي ض ا ر ت ف ا .

ة ط ق ن ي ل ع ة ز ي م م ل ا ر ي غ VLAN تاك ب ش و ة ر a د a ل ا ت ا ف ر ع م ن ي و ك ت و ه ل ا ق م ل ا ا ذ ه ن م ف د ه ل ا و WAP131 ل و ص و .

ق ي ب ط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ج ا ل ا

·WAP131

ج م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا

•1.0.3.4

ة ي م و م ع ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا

> LAN ةك ب ش ر ت خ ا و ل و ص و ل ا ة ط ق ن ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ي ل ا ل و خ د ل ا ل ج س . 1 ة و ط خ ل ا VLAN ةك ب ش ن ي و ك ت ة ح ف ص ح ت ف م ت ي . VLAN ةك ب ش ن ي و ك ت :

VLAN Configuration

MAC Address:

Untagged VLAN: Enable

Untagged VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Management VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Save

WAP131. WAP131 في تـنـرثـيـلـا ذفـنـمـل MAC نـاـونـع MAC نـاـونـع لـقـح ضـرـعـي :عـظـحـالم
عـانـيـم تـيـنـرثـا دـحـا و طـقـف يـقـلـتـي .

VLAN لـ زـيـمـي مـل نـوكـي نـا رورم ةـكـرح مـلـتـسـي نـا ةـاـدـالـا حـمـسـي نـا (يـرـايـتـخـا) . 2. ةـوطـخـلـا
لـمـع اذـه تـلـمـعـتـسـا . لـاـجـم *untagged VLAN id* لـي فـي قـوـدـنـص قـيـقـدـت نـكـمـي لـا تـصـحـف
untagged. كـنـيـعـي VLAN يـقـلـتـي نـا عـانـيـم حـاـتـفـم يـلـا طـبـري عـانـيـم LAN كـانـه اـمـدـنـع

VLAN Configuration

MAC Address:

Untagged VLAN: Enable

Untagged VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Management VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Save

4. ةـوطـخـلـا يـلـا يـطـخـتـلـاب مـقـف ، ةـزـيـمـم رـيـغ VLAN ةـكـبـش نـيـكـمـتـب مـقـت مـل اذـا :عـظـحـالم

untagged VLAN id لـي فـي *untagged VLAN* لـا لـ (1 و 4094 نـيـبـ) VLAN id لـا تـلـخـد . 3. ةـوطـخـلـا
رـبـع رـمـت يـتـلـا تـانـايـبـلـا رورم ةـكـرح زـيـمـت مـتـي مـل 1. وـه يـضـارـتـفـالـا فـرـعـمـلـا . لـاـجـم
نـا VLAN هـسـفـن لـا تـنـك يـغـبـنـي اذـه . ةـكـبـش لـا يـلـا اـهـيـجـوت ةـدـاعـا مـتـي و هـذـه VLAN ةـكـبـش
عـانـيـم حـاـتـفـم لـا يـلـع *untagged* كـ تـمـلـع نـوكـي

VLAN Configuration

MAC Address:

Untagged VLAN: Enable

Untagged VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Management VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Save

بجي لاجم *VLAN id* ةرادإلا في *VLAN* ةرادإلا ل (1 و 4094 نيب) *VLAN id* لا تلخد 4 ةوطخلإ متي يتلا لوحملاب ةصاخلا ةكبشلا اهسفن يه ةرادإلاب ةصاخلا *VLAN* ةكبش نوكت نأ دادعإلا نم *VLAN* ةكبش ةرادإ فرعم ريغت بجي ، نامألا ضارغأل . اهب *WAP* ليصوت رخآ ءيش ىلا 1 نم يضارتفالا

VLAN Configuration

MAC Address:

Untagged VLAN: Enable


Untagged VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Management VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Save

تادادعإلا ظفحل **ظفح** ىلع رقنا 5 ةوطخلإ

VLAN Configuration

MAC Address: 

Untagged VLAN: Enable

Untagged VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Management VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Save

ةلاقم ل IPv4 [تادادع نيوكت](#) لى ل ع ج را ، IPv4 تادادع نيوكت لوح دي زم لة فرع مل :ةظح الم
[WAP131 و WAP351](#) لوصول طاقن لى ل ع

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل