


نم رايتخالل ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا ،"LED رشؤمب ضرعلا" ةقطنم في 2. ةوطخالل ةمئاقلا:

- ت نرثي ةكبشو LED حبابصم عيمج نيكمت ،يضارتفا لكش ب نيكمت — نيكمت م.ماظنلاب ةصاخلا LED تارشؤمو
- LED حبابصم لك زجعي — زجعي
- ةنرتقملا SCHEDULER و LED ةشاش تادادع رهظت .



،نيكمت وأ ليطعت ترتخأ اذا .ةنرتقملا ةلودجلا ةادأ رايتخإ متي ،لاثملا اذه في :**ةطخالل** 4. [ةوطخالل](#) ىلا لقتنا

رشؤم نيوكت راتخت دق ،"LED رشؤمب ةدوزملا ةشاشلا تادادع" ةقطنم في 3. ةوطخالل رتخأ .LED تارشؤم عيمج وأ طقف ت نرثيإلاب صاخلا LED رشؤم وأ طقف ماظنلل LED فيرعتلا فلم مسال ةلدسنملا ةمئاقلا نم فيرعت فلم

### LED Display settings

LED	Profile Name	LED Display Status
System LED	None	Enable
Ethernet LED	None	Enable
All LEDs	None MWD SleepyTime ✓ OfficeHours	Enable

عيمي تحت OfficeHours مساب اق بس م نوكم لودج رايتخإ متي ،لا ثملا اذه ي ف :ةظحالم  
دي دحتلا رهظي س .LED ب ط ب ترم فيرعت فلم دجوي ال ،يضا رتفا لكش ب .LED تارشؤم  
دحاو دادعإب مقت مل اذا .اهن وكتب تمق يتلا لودجمل فيرعت تافل م ءامسأ لدسنملا  
فلم ب انرتقم LED نوكي امدنع .[إنه](#) رقن اف ،كلذب مايقلا ةيفيكة فرعم ديرتو دع ب  
ةطشن فيرعت فلم ةدعاق بايغ وا دوجو بسح ةلحال رهظي دومعلا اذه نإف ،لودج م فيرعت  
مويلا نم تقولا كلذ ي ف .

[ةقط ق ط .4 ةوطخلا](#) Save

WAP125 و WAP581 يلع حاجن ب LED ةشاش نيوكت نم نآلا تي هتنا دقل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا