

# لاصتا ب ل ط ة ق د اص م ة م د خ م دا خ ن ي و ك ت WAP125 ي ل ع (RADIUS) د ي ع ب ل ا م د خ ت س م ل ا

## ة م د ق م ل ا

ة ر ا د ا ر ف و ي ة ك ب ش ل و ك و ت و ر ب ي ه (RADIUS) د ي ع ب ل ا م د خ ت س م ل ا ل ا ص ت ا ب ل ط ة ق د ا ص م ة م د خ ن و م و ق ي ن ي ذ ل ا ن ي م د خ ت س م ل ل (Three A أو AAA) ة ي ز ك ر م ل ا ة ب س ا ح م ل ا و ض ي و ف ت ل ا و ة ق د ا ص م ل ا ق ي ر ط ن ع ة ك ب ش ل ا ي ل ل و و ص و ل ا RADIUS م د ا خ م ط ن ي . ا ه م ا د خ ت س ا و ة ك ب ش ل ا ة م د خ ل ي ص و ت ب ي ل ع . ا ه ل ا خ د ا م ت ي ت ل ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت د ا م ت ع ا ت ا ن ا ي ب ل ا ل خ ن م ن ي م د خ ت س م ل ا ة ي و ه ن م ق ق ح ت ل ا ن ي ذ ل ا ب ا ل ط ل ل ط ق ف ن ك م ي . ة ع م ا ج م ر ح ي ف ة م ا ع Wi-Fi ة ك ب ش ت ي ب ث ت م ت ي ، ل ا ث م ل ا ل ي ب س ي ت ل ا ر و ر م ل ا ت ا م ل ك ن م RADIUS م د ا خ ق ق ح ت ي . ت ا ك ب ش ل ا ه ذ ه ي ل ل و و ص و ل ا ر و ر م ل ا ة م ل ك م ه ي د ل . ا ع ا ض ت ق ا ل ا ب س ح ه ض ف ر ي و ا ل و و ص و ل ا ب ح م س ي و ن ي م د خ ت س م ل ا ل ب ق ن م ا ه ل ا خ د ا م ت

## RADIUS ل م ع ي ف ي ك ؟

م ت ي ا م د ن ع . ا م م د خ ت س م ة ق د ا ص م ل ق ر ط ل ا ن م ة ع و ن ت م ة ع و م ج م RADIUS م د ا خ م ع د ي ن ا ن ك م ي ن ا ن ك م ي ، م د خ ت س م ل ا م ه م د ق ي ن ي ت ل ل ا ة ي ل ل ا ر و ر م ل ا ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا م س ا ع م ه ر ي ف و ت (PAP) ر و ر م ل ا ة م ل ك ة ق د ا ص م ل و ك و ت و ر ب و ا (PPP) ة ط ق ن ي ل ل ا ة ط ق ن ن م ل ا ص ت ا ل ل و ك و ت و ر ب م ع د ي ت ا ي ل ل ا و UNIX ل و خ د ل ي ج س ت و (CHAP) ي د ح ت ل ا ة م ي ق ب ل ا ص ت ا ل ا د ي ك ا ت ل ة ق د ا ص م ل ا ل و ك و ت و ر ب و ا ي . خ ا ل ا ة ق د ا ص م ل ا

RADIUS ة ق د ا ص م ن ع ل ق ت س م ل ك ش ب RADIUS ل و ك و ت و ر ب ل ة ب س ا ح م ل ا ت ا ز ي م م ا د خ ت س ل ن ك م ي ، ت ا س ل ل ا ة ي ا ه ن و ة ي ا د ب ي ف ت ا ن ا ي ب ل ل ا س ر ا RADIUS ة ب س ا ح م ف ي ا ط و ح ي ت ت . ه ل ي و خ ت و ا ة س ل ل ا ة ا ن ث ا ة م د خ ت س م ل ا (ك ل ذ ي ل ل ا م و ت ي ا ب ل ل ا و م ز ح ل ل ا و ت ق و ل ل ا ل ث م) د ر ا و م ل ا ر ا د ق م ي ل ل ا ة ر ي ش م ة ب س ا ح م ل ا و RADIUS ي ل ل و و ص و ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ج م ا ن ر ب (ISP) ت ن ر ت ن ا ل ا ة م د خ ر ف و م م د خ ت س ي د ق . ة ص ا خ ل ا ة ر ت و ف ل ل ا و ن ا م ا ل ا ت ا ج ا ي ت ح ا ة ي ب ل ت ل

و ا ل ي م ع ل ي و خ ت ل ب ق ة ق د ا ص م ل ا ب م و ق ي ه ن ا ل ن ا م ا ل ن ي س ح ت ي ف ا د ي ف م RADIUS م د ا خ د ا د ع د ع ي ة ق ل ع ت م ل ا ة ا ل م ع ل ا ت ا ل ك ش م ل RADIUS م د ا خ ب ي ج ت س ي . ة ك ب ش ل ا ي ل ل و و ص و ل ل م د خ ت س م ت ا ب ل ط ة ج ل ا ع م ب RADIUS م د ا خ م و ق ي ا م ك . ة ل ه م ل ا ة ا ه ت ن ا ت ا ل ا ح و ل ا س ر ا ل ا ة د ا ع ا و م د ا خ ل ا ر ف و ت ب ي ل ل ا ة ر و ر م ل ا ن ي و ك ت ل ا ت ا م و ل ع م ل ا س ر ا و م د خ ت س م ل ا ي ل ع ة ق د ا ص م ل ا و ن ي م د خ ت س م ل ا ل ا ص ت ا م د خ ت س م ل ا ي ل ل ا ت ا م د خ ل ا م ي د ق ت ل ل ي م ع ل ا

م ت ي ت ل ا ة ز ه ج ا ل ن م ا ه ن ي و ك ت م ت ي ت ل ا ة ك ب ش ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ط ي س و ت ب RADIUS م د ا خ م و ق ي ي ل ع ا م ا ه ب ة ص ا خ ل ا ه ي ج و ت ل ا ة د ا ع ا ت ا ر ا ر ق ي ل RADIUS م د ا و خ د ن ت س ت . ا ه ب RADIUS ن ي ك م ت (MAC) ط ي ا س و ل ا ي ل ل و و ص و ل ا ي ف م ك ح ت ل ا و ا 802.1X ن ي و ا ن ع

## ف د ه ل ا

ل و و ص و ة ط ق ن ي ل ع RADIUS م د ا خ ت ا د ا د ع ا ن ي و ك ت ة ي ف ي ك ح ي ض و ت و ه د ن ت س م ل ا ا ذ ه ن م ف د ه ل ا WAP125 و ا WAP581.

## ق ي ب ط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ج ا ل ا

- WAP125
- WAP581

## ج م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا

- 1.0.0.4 — WAP581
- 1.0.0.5 — WAP125

## معدل التامولعم عيمجت

مدختسملا مسا WAP في بيولا إلى دنتسملا دعاسملا أدألا إلى لوخدلا لفس 1. ةوطخل  
cisco/cisco. اما ناضارتفال رورملا ةملاك و



## Wireless Access Point

cisco

---

.....|

---

English ▼

---

Login


©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

لخدأف ،ديج باسح عاشنإب تمق وأ رورملا ةملك ريغتب لعفلاب تمق دق تنك اذا :ةظحالم  
كلذ نم ال دب ةديجلال دامتعالا تانايب

نامألا > ماظنلال نيوكت رتخأ 2. ةوطخلال

WAP125 ،لاثم اذه يف .كزاهجل قيقدللا زارطلال يلع انب ةحاتملا تارايلال فلتخت دق :ةظحالم  
تلمعتسا



مداخ هم دختسي يذال IP رادصال اءاقتنا رزرتخا، مداخلل IP ناووع عون ةقطنم ي ف 3. ةوطخلال RADIUS. يه تارايلال:

- IPv4 — تئاش لكشب مدختسمل جذومنلا وه (IPv4) تنرتنالا لوكوتورب نم 4 رادصالا — IPv4 32 قيسنت مدختسي و امةكبش يلعة فيضمال ةزهجالا فيرعتل مدختسملال IP ةنونعل ت.
- IPv6 — ليلال نم IP ناووع رايعم ةباثمب (IPv6) تنرتنالا لوكوتورب نم 6 رادصالا دع ي — IPv6 نيوانعلا ةردن ةلكشم لحب IPv6 موق ي. IPv4 قيسنت لادبتسا هنم دوصقملا يلاتال IPv4. ي اهمادختسا مت يلال ت-ب 32 ةنونع نم ال دب ت-ب 128 ةنونع مادختساب

IPv4 رايتخا متي، لاثملا اذه ي ف: **ةطحال**

## Radius Server:

Server IP Address Type:  IPv4  IPv6

Server IP Address-1: ?

Server IP Address-2: ?

Key-1: ?

Key-2: ?

Enable RADIUS Accounting:  Enable

IPv4 أو IPv6 ناونع ام لخدأ، مداخل IPv6 ناونع لقح أو، 1-مداخل IP ناونع لقح في 4. ةوطخلل [3. ةوطخلل](#) في هترتخ إيدل ناونع ال عون يلع ءانب ماع ال RADIUS مداخل

ام فصول كنكمي. RADIUS مداخل صاخ ال IP ناونع وه 192.168.2.123، لاثملا اذه في **ةطحال** م IP ناونع رادصل لكل IP نيناونع يلل لصي

## Radius Server:

Server IP Address Type:  IPv4  IPv6

Server IP Address-1: ?

192.168.2.123

IP ناونع لقح في لاطع ال زواجت أو يطايتحال خسنلل IP ناونع لخدأ (يرايتهإ). 5. ةوطخلل **2-مداخل**

192.168.2.124. مادختسإ متي، لاثملا اذه في **ةطحال**

## Radius Server:

Server IP Address Type:  IPv4  IPv6

Server IP Address-1: ?

192.168.2.123

Server IP Address-2: ?

192.168.2.124

RADIUS مداخل قباطملا كرتشملا يرسلال حاتفملا لخدأ، 1-حاتفملا لقح في 6. ةوطخلل 64 يلل 1 نم قاطنلل حوارتي. RADIUS مداخل يلع ةقداصللل WAP همدختسي يذل ياسالاصاخ افرو ايسايق ايمقر امقرو افرو

مداخل يلع هنيوكت مت يذل حاتفملا قباطت نأ بجيو فرحال ةلاجل ةساسح حيتافملا: **ةطحال** م RADIUS.

## Radius Server:

Server IP Address Type:  IPv4  IPv6

Server IP Address-1:

Server IP Address-2:

Key-1:

Key-2:

Enable RADIUS Accounting:  Enable

مت يتل RADIUS مداوخب طبترم ال RADIUS حاتفم لخدأ، Key-2 لقح يف (يراي تخا). ةوطخال KEY- حاتفم ل 2 (IPv6) ناوع يل ع دوجوم ال مداخال مدخت سي. يطاي تحتال خسنلل انه ني وكت 2.

## Radius Server:

Server IP Address Type:  IPv4  IPv6

Server IP Address-1:

Server IP Address-2:

Key-1:

Key-2:

Enable RADIUS Accounting:  Enable


بقعت ني كمتل ني كمت رايتخال ةناخ دح، RADIUS ةباساحم ني كمت ةقطنم يف 8. ةوطخال اذهو. (ةلسرمل تانايب ال رادقم و ماظنل تقو لثم) مدختسمل اهلك لهتسا يتل دراومل سايقو ةيطاي تحتال مداوخال او ةساس ال مداوخلل RADIUS باسح ةينام احي تي.


## Radius Server:

Server IP Address Type:  IPv4  IPv6

Server IP Address-1: 

Server IP Address-2: 

Key-1: 

Key-2: 

Enable RADIUS Accounting:  Enable

اهنڤوكت مت ڀي تال RADIUS م داخ تادادع | ظفحل ظفح رز قوف رونا 9. ةوطخلا

## Security


Save


### Radius Server:

Server IP Address Type:  IPv4  IPv6

Server IP Address-1: 

Server IP Address-2: 

Key-1: 

Key-2: 

Enable RADIUS Accounting:  Enable

أو WAP125 لوصو ةطقن ىلع حاجن ب RADIUS م داخ نيوكت نم نآلا تي هت نا دق نوكت نأ بچي  
WAP581.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاخلا مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه  
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإ دن تسمل