

لا ىلع دادعإ ةي لمع يكل سالا مدقتملا ت لكش WAP581 ل او WAP125

فدهلا

ةطقن ىلع هصئاصخو يكل سالا ويدرلا يئاهو نيوكتل ويدرلا تادادعإ مدختست
م اجدزالا نم ةيلاخو ةعيرس تالاصتالا نوكت نأ نكمي ىتح (WAP) ةيكل سالا لوصولا
WAP ل اهي ف نوكي ةلاح ي ف ديفم ليكشت اذه . بولطملا ةكبشلا دادعإل ةصصخمو
قيقحتل ربيغت ىلإ ددرتلاو ةانقلا عوضولثم تادادعإ جاتحتو ، ىرخأ WAP طاقنبا اطاحم
ىلع ثبت يتللا ةبيرقلا WAP لوصولا طاقن نم ديدعلا كانه تناك اذإ . سلس لاصتا
يدوي امم ، ةاغلم و ةفلات ةلسرمل تانايبلا حبصت نأ نكمي ، ةانقلا و ددرتلا سفن
ةريكب ةجردب ءادالا ضافخنا ىلإ .

WAP؟ ىلع ةيساسالا ويدرلا تادادعإ نيوكتل ىلإ جاتحأ اذام

اذإ . ىرخأ ةيكل سالا رداصم نم ببيرق قاطن ي ف ناك اذإ هت عطاقم و WAP ءادأ قارتخأ نكمي
و ددرتلا سفن ىلع ثبت يتللا ةبيرقلا WAP لوصولا طاقن نم ديدعلا كانه تناك
ضافخنا ىلإ يدوي امم ، ةاغلم و ةفلات ةلسرمل تانايبلا حبصت نأ نكمي ، ةانقلا
ةريكب ةجردب ءادالا .

لخادتلا نع ةمجانلا لكاشملا بنجتل ديفم WAP ىلع ةمدقتملا ويدرلا تادادعإ نيوكتل
نأ نم دكأتلا نكمي ، ةقيرطلا هذبه . قاطنلا لخاد ىرخأ ةيكل سالا رداصم نم يكل سالا
ةعطاقملا تالاح نم قلقلا نود ةيكل سالا ةردق لصفأ رفوت WAP لوصولا ةطقن
لخادتلا ببسب .

WAP581 و WAP125 ىلع ةمدقتملا ويدرلا تادادعإ نيوكتل ةيفيكي لاقملا اذه حرشي

WAP581 نم ةذوخأم روصلا . زاهجلا زارط ىلع ءانب تارايلخا فلتخت دق : ةظحالم

قيبطتللا ةلباقلا ةزهجالا


- WAP125
- WAP581

جماربالا رادصا

- 1.0.0.4

ةمدقتملا ويدرلا تادادعإ نيوكتل

> يكل سالا رتخاو بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ءادالا ىلإ لوخدلا لجس 1. ةوطخلا
يكل سالا .




في. امن و ك ت دي رت ي ت ل و ي دار ل ا ه ج ا و د د ح ، ة م د ق ت م ل ا و ي دار ل ا ت ا د ا د ع ل ل ي ك ش ت ل 2. ة و ط خ ل ا (ز ت ر ه ا ج ي ج 5) 1 و ي دار ل ا م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه

ه ن ا ل ا ر ط ن ، ة م ي د ق ل ا ة ز ه ج ا ل ا ع م ا ق ف ا و ت ر ث ك ا ه ن ا ب ز ت ر ه ا ج ي ج 2.4 د د ر ت ل ا ز ي م ت ي : ة ط ح ا ل م 5 د د ر ت ل ا ن ا ف ، ي ر خ ا ة ي ح ا ن ن م و . ع س و ا ق ا ط ن ب ع ت م ت ي و n و g و 802.11b ع ا ض و ا م د خ ي ر ص ق ا ق ا ط ن ه ل ن ك ل و ع ر س ا و ه ، n و c و 802.11a ع ا ض و ا م د خ ت س ي ز ت ر ي ه ا ج ي ج



د ق ل م ع ل ا ع ض و ن و ك ي ا م د ن ع ط ق ف ا ح ا ت م و ي دار ل ا ر ا ي ت خ ا ر ا ي خ ن و ك ي ، WAP125 ي ف : ة ط ح ا ل م ج و د ز م ق ا ط ن ي ل ع ه ط ب ض م ت



ا ذ ه ت ن ك م . و ي دار ل ا ن ي ك م ت ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح ، ة ي س ا س ا ل ا ت ا د ا د ع ل ل ا ة ق ط ن م ت ح ت 3. ة و ط خ ل ا ا ي ض ا ر ت ف ا

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: 802.11a/n/ac

Wireless Band Selection: 80 MHz

Primary Channel: Lower

Channel: Auto

Scheduler: None

عيسوتل اهبناج ب مهسلا قوف رقناو ةمدقت مل ادادع اة قطنم يلا لقتنا 4. ةوطخلا راتخمل وي دارلل ادادع اة نيوكت و ةحفصلا

Advanced Settings

1: وي دار

WAP581 في الا قاطنلا لي لحت عضو و DFS معد تاراخي رفوتت ال: ةطخال م

Advanced Settings ▾

DFS Support:

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: msec.

DTIM Period:

Fragmentation Threshold:

RTS Threshold:

Max Associated Clients:

Transmit Power:

Frame-burst Support:

Airtime Fairness Mode:

Maximum Utilization Threshold:

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting:

Rate Limit:

Rate Limit Burst:

Spectrum Analysis Mode:

VHT Features:

[Configure TSPEC...](#)

2: ویدار

Advanced Settings ▾

Short Guard Interval Supported: Yes

Protection: Auto

Beacon Interval: 100 msec.

DTIM Period: 2

Fragmentation Threshold: 2346

RTS Threshold: 65535

Max Associated Clients: 200

Transmit Power: Full - 100%

Frame-burst Support: Off

Airtime Fairness Mode: Off

Maximum Utilization Threshold: 0

Fixed Multicast Rate: Auto Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	11	9	6	5.5	2	1
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting:

Rate Limit: 50

Rate Limit Burst: 75

Spectrum Analysis Mode: Dedicated Spectrum Analyzer [View Spectrum Data](#)

VHT Features:

[Configure TSPEC...](#)

(زتره اچي ج 5) 1 وي دارل نيوكتب موقت تنك اذا ال DFS معد لقح حاتي ال 5. ةوطخلال
يندال لخادتل تاذا ةانقل تادرت ديحتب (DFS) يكي مانيدل ددرتل ديحت موقتي
دادع ال اه ليطعت و ا ةزيم ال هذه نيكم تل ام ا ةلدسنم ال ةمئاق ال مدخت سا ايئاق لت
ةوطخلال ال لقتنا ، 2 وي دارل نيوكتب موقت تنك اذا . ليغشت ال دي ق وه يضارتف ال
ةيلات ال

"ليغشت" مادختسا متي ، لاثم ال اذه في : ةطحالم

Advanced Settings ▾

DFS Support:

Off

On

ةيكلسال ال ةكبشال عضو في 802.11n ال ع يوتحي عضو ديحت ةلاحي في 6. ةوطخلال
يقاول ل صاف ةلدسنم ال ةمئاق ال نوكت ، ةيساس ال ادادع ال ةقطنم نم لدسنم ال
ني WAP هرظتني يذال تقولا رادقم وه ةسارحلل ينمزل ل صاف ال . موعدم ل ريصق ال

لدعم ةدايزل ةسارجلال ةرتف ريصقت نكمي و. لخداتللا عنمت يتلاو، لاسرالا تاي لعم ةمئاقلا نم ارايخ ددحف، احاتم رايجلا اذه ناك اذا. ةئمللا في 10 لىل لصت ةبسنب زاجناللا ةيلاللا ةوطخللا لىل يطخللا متيس ال او، ةلدسنملا

- نيذلا عالمعلاب لاصتالا دنع ةيناث ونان 400 لك لىل لاسرالا تقو للقي — م عن
- يضا رتفاللا رايجلا وه اذه. ةسارجلال ريصقلا ينمزللا للافلا اضيا نومعدي
- ةيناث ونان 800 لكل لاسرالا تقو لىل عطفاجي — ال

م عن رايتخ متي، لاثملا اذه في: **عظالم**

Advanced Settings ▾

DFS Support:

Short Guard Interval Supported: Yes

دعوق لىل ةيامحلا ةزيم يوتحت. ةيامح ةلدسنملا ةمئاقلا نم ارايخ رتخأ 7. ةوطخللا متي. ةميدقلا تاقببطللا واطحمللا عم لخدات في 802.11 لقن ببست مدع نامضل يلاتلا وحنلا لىل عتارايجلا ديدحت

- وه اذه WAP قاطن نمض ةميدقلا ةزهجالا نوكت ام دنع ةيامحلا حيتي — يئاقلا
- ةيامحلا ةزيم لطي — فاقيللا ديقي

"يئاقلا" رايتخ متي، لاثملا اذه في: **عظالم**

Protection: Auto Off

Beacon Interval: msec.

تاي لعم نيب ةيناث يلللملاب ينمزللا للافلا لخدأ، ةرانملا للاف لقح في 8. ةوطخللا نوكت نا بجي. ةيكلساللا ةكبشلا دوجو نع ةرانملا تارايط نلعت. ةرانملا راطل لاسرالا 100 وه يضا رتفاللا. ةيناث يلللم 2000 و 20 نيب ةميدقلا

للافلا ببستت نا نكمي. ةيضا رتفاللا ةميدقلا للاف ظافاتحالا نسحتسملا نم: **عظالم** لىل عالمعلال ةردق مدع في حيحص ريغ لكشب هنيوكت مت يذلا ةرانملا ينمزللا 100 مادختسا متي، لاثملا اذه في. لاصتالا

Protection:

Beacon Interval: msec.

ةرتف ديدحتل ةرانم 255 لىل 1 نم احيحص ادع لخدأ، *DTIM* ةرتف لقح في 9. ةوطخللا يتلا تارملا ددع لىل *DTIM* ةرتف ريشت. (*DTIM*) "ميسلستلا رورم ةكرح تامولعم ةطيخ" ققحتلا، داشرالا تارايط ثيح نم، كب صاخلا WAP مهمدخي نيذلا عالمعلال لىل اهيف بجي ةيضا رتفاللا ةميدقلا. مالتساللا راطتنا في لازت ال يتلا اتقوم ةنخمللا تانايبلا نم WAP لىل اتقوم نخملا تانايبلا نع نوصحفي فوس عالمعلال نا ددحت يتلاو، 2، ه يلاتلا ةرانم راطل لك لىل عتارايجلا

2. مقرلا مادختسا متي، لاثملا اذه في: **عظالم**

Beacon Interval: ?	<input type="text" value="100"/>	msec.
DTIM Period: ?	<input type="text" value="2"/>	
Fragmentation Threshold: ?	<input type="text" value="2346"/>	
RTS Threshold: ?	<input type="text" value="65535"/>	
Max Associated Clients: ?	<input type="text" value="200"/>	

محلل دح دي دحتل تي اب 2346 و 256 ني ب اي جوز ام قرر لخدأ، ةئزجتلا دح ل قح في 10. ةوطخلل ةف يظو طيشنت متي، ةئزجتلا دح ةمزلل تزواجت اذا. ةكبشلا ربع ةلسرملل مزحلل نوكي، يضا رتفا لكش ب. ةددعت 802.11 تاراطا ةئيه يلع ةمزلل لاسرا متي و ةئزجتلا تي اب 2346 دح دنع ل يغشتلا فاقيا عرضو في ةئزجتلا.

لاثم اذه في. وي دارلا تاجوم لخادت هجاوت مل ام ةئزجتلا دح ريغتب ي صوي ال: **ةظحال** 2346 تلمعتسا.

Beacon Interval: ?	<input type="text" value="100"/>	msec.
DTIM Period: ?	<input type="text" value="2"/>	
Fragmentation Threshold: ?	<input type="text" value="2346"/>	
RTS Threshold: ?	<input type="text" value="65535"/>	
Max Associated Clients: ?	<input type="text" value="200"/>	

ب ل ط دح ةميق دي دحتل 2347 و 0 ني ب احي حص ادع لخدأ، *RTS* دح ل قح في 11. ةوطخلل 2346 وه يضا رتفا ال. (RTS) لاسرال.

ربكأ كالهتسا هنع جتنني امم رركتم لكش ب مزحلل يندال دحل ةميق لسرت: **ةظحال** ةكبشلا يلع لخادتلل وأ تامداصلتلا نم عرسا دادرستسا و ضيرعلل يدرتلل قاطنلل لقأ كالهتسا يلدوي امم رركتم لكش ب لقأ لكش ب مزحلل يلع ال دحل ةميق لسرت اذه في. ةكبشلا يلع لخادتلل وأ تامداصلتلا نم لوطأ دادرستسا نمزو يدرتلل قاطنلل للاثم 65535 تلمعتسا، للاثم.

Beacon Interval: ?	<input type="text" value="100"/>	msec.
DTIM Period: ?	<input type="text" value="2"/>	
Fragmentation Threshold: ?	<input type="text" value="2346"/>	
RTS Threshold: ?	<input type="text" value="65535"/>	
Max Associated Clients: ?	<input type="text" value="200"/>	

ءالمعلل ددعل ي صقألا دحل لخدأ، ني طبترملا ءالمعلل ي صقألا دحل ل قح في 12. ةوطخلل 200 يلع هطبض متو، 0-200 وه يدملا. دحاو تقو في WAP ب لاصلتالا مهنكمي نيذلا ايضا رتفا.

200 مادختسا متي، للاثم اذه في: **ةظحال**

Beacon Interval: msec.

DTIM Period:

Fragmentation Threshold:

RTS Threshold:

Max Associated Clients:

لاس رالال ةوقل ةيويئملا ةبسننلا دح، ةقاطلا لاسرا ةلدسننملا ةمئاقلا في 13. ةوطخلال شيح نم ةيلاعف رثكأ ةيلاعل ةيويئملا ةبسننلا دعتو. ثبلا دنع WAP اهمدختسي يتلا لىل جاتحت اهنإف يلاتلابو، قاطن عسوأ WAP لوصول ةطقن يقطع اهنأل، ةفلكتلا نوكت نأ ةضفخنملا ةبسننلا بلطتت. ةقطنملا سفن ةيطلع تل لقا لوصول طاقن لوصول طاقن نيب لخادتل او لخادتل للقت اهنكل، ضعبل اضعب نم ةبيرق ةزهجال لىرخال full - 100% يه ةيضارتفالا ةمئاقلا.

100% رايخ متي - full، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

RTS Threshold:

Max Associated Clients:

Transmit Power:

Frame-burst Support:

Airtime Fairness Mode:

ليغشت وأ فاقيا ام رتخأ، تاراطال ريچفت معد ةلدسننملا ةمئاقلا في 14. ةوطخلال اهنينكمت وأ ةزيملا هذه لىطعتل

مدخالل نم تانايبلا قفدت ةجلاعم ةعس ةدايز لىل ةزيملا هذه نينكمت يدؤي دق: **ةظحالم**، ةرتفل ةعربب يلاوتلا لىل ع تاراطال نم ةلسلس لاسرا وي دارلل جيتت اهنإ شيح "ليغشت" رايخ متي، لاثملا اذه في. تقولا نم ةريصق

RTS Threshold:

Max Associated Clients:

Transmit Power:

Frame-burst Support:

Airtime Fairness Mode:

فاصنإ نينيعتل ارايخ رتخأ، ثبلا تقو فاصنإ عضو ةلدسننملا ةمئاقلا في 15. ةوطخلال لكل جيتت يتلا تازيملا يدح | Airtime Fairness ثبلا تقو عيزوت ةزيم دعت. ثبلا تقو يددرتلا قاطنلا ضرع نم ةدافتسالا ةيواستم ةصرف WAP ةكبش ب لصتم لىمع ديق تارايلال. اهل ليغشت ماظن وأ اهتاناكم وأ ةكبش لىل عون نع رظنلا ضغب ةكبش لىل فاقيا لىل ديق وأ ليغشتلا

"ليغشت" رايخ متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

RTS Threshold: ? 65535

Max Associated Clients: ? 200

Transmit Power: Full - 100%

Frame-burst Support: ? Off

Airtime Fairness Mode: On

Maximum Utilization Threshold: ? 0

ضرع مادختسال ةيويئملا ةپسننلا لخدأ، مادختسالل لصقألا دحلل لقح في 16 ةوطخلل لوبق نع WAP فقوتني نأ لبق وي دارلا يلعب حومسمل ةكبشلل يددرتلا قاطنلا، 0، ولإ هنييغت دنع 0. وه يضارتفالا. ةئاملاب from 0 to 100 يدمل. ديدج لي مع نارثقا، مادختسالل لدعم نع رظنلا ضغب ةديدجل تانارثقالا عي مجب حامسلا متي.

0. مادختسال متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

RTS Threshold: ? 65535

Max Associated Clients: ? 200

Transmit Power: Full - 100%

Frame-burst Support: ? Off

Airtime Fairness Mode: On

Maximum Utilization Threshold: ? 0

Fixed Multicast Rate: Auto

في لاسرالا لدعم دح، تباثلا ددعتملا ثبلا لدعم ةلدسننملا ةمئاقلا في 17 ةوطخلل عضو ةطساوب ةنكمملا ميقلل قاطن ديدحت متي. ددعتملا ثبلاو ثبلا مزحل Mbps WAP ل حامسلا لئلا يئاقلت ديدحت يدوي. ةيساسالا تادادعإلا ةقطنم في وي دارلا نيلصت ملاءالعل يلعب ءانب ايئاقلت لدعم لضفأ رايختاب.

م تي، لاثملا اذه في. هنيوكتب موقت يذلا وي دارلا بسح تالدعملا فلتخت **ةظحالم** "يئاقلت" رايختا.

Frame-burst Support: ?

Airtime Fairness Mode:

Maximum Utilization Threshold: ?

Fixed Multicast Rate: Auto

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18

تحت ةقاولا راي تخالال تاناخ دح، ةم يدقلا تالدعمل تاعومجم لودج ي ف 18 ةوطخال تاعومجم ريشت. ةم ودملاو ةيساسال تالدعمل تاعومجم ديدحتل ةحاتملا تالدعمل تالدعمل تاعومجم لثمت امنب، WAP اهم عدي يتل تالدعمل الى ةم ودملا تالدعمل نوكي. رخا ةزهجأ لاصتالا دادعال ةكبش لل WAP اهنع نلعي يتل تالدعمل ةيساسال تالدعمل. ةم ودملا هتالدعم نم ةيعرف ةعومجم ثبي WAP كيدل نوكي نا يدجال نم ةم ودملاو ةيساسال تالدعمل الى ع فرعتل لل يلاتلا لودجال عجار. ةيناث/تباچي ملاب زتره اچي ج 5 ددرت ب يكل سلالا قاطنلاو زتره اچي ج 4. 2 ددرت ب يكل سلالا قاطنلل

المعدل (ميجابت في الثانية)								عص ابة رادي وية
6	9	12	18	24	36	48	54	2.4 ج ج هرة ز
6	9	12	18	24	36	48	54	5 غ ا هرة ز

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

م ودم لدمك هدي دحت اضيأ بچي، يساسا لدمك لدم ديدحتل: **ةطخال**

ديرت تنك اذا ددعت مل ثبل/ثبل لدم ديدحت راي تخالال ةناخ دح (يراي تخا). 19 ةوطخال ال تنك اذا. ةمس اذه تزجعا، ايضار تافا، ةكبش لل ربع اهال سارا متي يتل مزحلا دد ديدحت [22 ةوطخال](#) الى ي تخت للاب مقف، ةزيملا هذه ني كمت ديرت

Broadcast/Multicast Rate Limiting:

Rate Limit:

Rate Limit Burst:

Spectrum Analysis Mode:

VHT Features:

[Configure TSPEC...](#)

دح القح حبص ي سف، ددعت مل ثبل/ثبل لدم ديدحت ني كمتب تمق اذا. 20 ةوطخال لقح لكل ةبسانملا مي قلا لخدا. نيحاتم راجف نال لدم لدم دح و لدم لدم

ي لاتلا وحنلا الى لوقحلا فيرعت متي

- اذه نع ريبعتللا متي و. ثبل او ددعت مل ثبل رورم ةكرحل لدم لدم دح — لدم لدم دح 50 وه يضار تافا، 1-50 وه قاطنلا. ةيناثلا ي مزحلا ي لدم لدم عافدنالا ةلاح ي ف اهب حوم سمل رورملا ةكرح رادقم الى ريشي — لدم لدم دح راجفنا 75 وه يضار تافا، 1-75 وه قاطنلا. الى عال ي صقألا دحلا زواج اذا يتح تقو مل

Broadcast/Multicast Rate Limiting:

Rate Limit: ?

50

Rate Limit Burst: ?

75

Spectrum Analysis Mode:

Disable

VHT Features:



Configure TSPEC...

ةطقن هيف موقى اعضورتخا، فيطال ليلحت عضو ةلدسنملا ةمئاقلا في 21 ةوطخلا
يه تارايلخا. ةيكللساللا ةئيبلل ليلحت ءارجاب (WAP) لوصول

- رثكأل فيطال ليلحتل وي دارلا مدختسي، عضولا اذه في — صصخملا فيطال للحم
ةنومضم ريغ نكلو ليمعلا تالاصتإ لمعت دقوتقوللا نم 10% نم
- متي، طلتخملا عضولا في — (طلتخملا فيطال للحم) Hybrid Spectrum Analyzer
ءازجالا عيمج في ضافخنا ثودح عقوتملا نم نكلو ءالمعلا تالاصتإ نامض
- ام نيب 3x3 ةلسلسب ءالمعلا لصتي، عضولا اذه في — 3+1 Spectrum Analyzer
1x1 ةلسلس يلع قاطنلا ليلحت ءارجا متي
- فيضارتفالا دادعإلا وه اذه — ليلطعت

ليلطعت رايخا متي، لاثملا اذه في WAP581 في طوقف ةزيملا هذه رفوتت: **ةظحال**

Spectrum Analysis Mode:

Disable

Dedicated Spectrum Analyzer

VHT Features:

Hybrid Spectrum Analyzer

3+1 Spectrum Analyzer

Configure TSPEC...

كلذب مايقلا متيو. ةزيملا نيكمتمل VHT تازيم رايخالا ةناخ دح (رايخا) **22. ةوطخلا**
تاطابترال (VHT) ادج ةيلاع ةيجاتنإ في Broadcom ب صاخلا دادتمالا ليلطعت وأ نيكمتمل
Broadcom لى Broadcom.

Spectrum Analysis Mode:

Dedicated Spectrum Analyzer

VHT Features:



Configure TSPEC...

تافصاوملا تاداعإ نيوكتل... تافصاوملا نيوكت رزىلع رقنا **23. ةوطخلا**

Spectrum Analysis Mode:

Dedicated Spectrum Analyzer

VHT Features:



Configure TSPEC...

ليناوثللاب نيمنزلا لصافلا لخدأ، TSPEC كاهتنال نيمنزلا لصافلا لققح في **24. ةوطخلا**
لوخدلا في مكحتلا تاءارجاب نومزتللي ال نيذلا نيئرتمعلا ءالمعلا نع ءالابل WAP

ةرادإ لوكوتورب خاخفو ماطنلا لجس لالخ نم ريراقتلا دادعإ ةيلمع متت .ةمازلإلا 300 وه يضارتفالا . from 0 to 900 دملا (SNMP) طيسبلا ةكبشلا

300 مادختسإ متي ،لاثلما اذه في :ةظحالم

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input type="text" value="Off"/>

رورم ةكرح تافصاوم عضو رتخأ ، TSPEC عضو ةلدسنملا ةمئاقلا في 25 ةوطخال (QoS) ةمدخال ةدوج يلع رداق ليمع نم TSPEC لاسرا متي . WAP ل (TSPEC) تانايبلا :يه تارايلخا . WAP نم رورملا ةكرح نم نيعم رادقم بلطي

- ةدوج ةزهجأ نم تانايبلا رورم ةكرح ةجلعم WAP و TSPEC حيتي — ليغشتلا ديقي ةمدخال
- TSPEC و QoS ةزهجأ ليطعتل ةيولوالا اعاطعإ متي ال — فاقيل ديقي

لليغشتلا فاقيل رايختخإ متي ،لاثلما اذه في :ةظحالم

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input checked="" type="radio"/> Off <input type="radio"/> On
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input type="text" value="Off"/>

مكحلتال مظني عضو رتخأ، TSPEC Voice ACM عضو ل دسننملا ةمئاقلا في 26 ةوطخال
يه تاراخال، توصولال لوصولال ةئفل (ACM) يمازلال ل وخال في

- لاسرا لبق WAP ل ي ددرتال قاطنل ل TSPEC ب ل ط لاسرا ةطحملال ل ع ب جي — في
ه ي ق ل ت و ا ت و ص ل ر و ر م ة ك ر ح ق ف د ت
- ب ل ط ن و د ا ه ل ا ب ق ت س ا و ت و ص ل ر و ر م ة ك ر ح ل ا س ر ا ب ت ا ط ح م ل ل ح م س ي — ف ا ق ي ا ل ا د ي ق
ر و ر م ل ا ة ك ر ح ل ي د د ر ت ل ا ق ا ط ن ل ا م ا د خ ت س ا ي ف م ك ح ت ل ا ب WAP ل ح م س ي ا ذ ه و .
T S P E C . ة ي ت و ص ل ل

ل ي غ ش ت ل ا ف ا ق ي ا ر ا ي ت خ ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : **ة ط ح ا ل م**

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input type="text" value="Off"/>

يُصقأال دحلأ لخدأ TSPEC، توصل لوصولأ يف مكحتلأ ةمئأق دح ل قح يف 27 ةوطخلأ ددرتم رآيت مادختسأب يكلسال لال خ نم اهلأسرا WAP لواح يف تتلأ رورملا ةكرح مچحل ةئاملأب 20 وه يضارتفالأو، ةئاملأب 0 - 70 وه قاطنلأ. لوصولأ لعل لوصولل يف توصل يف تارايخلأ:

20 مادختسأب متي، لاثملأ اذف يف ةظحالم

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input type="text" value="Off"/>

ويديفلا إلى لوصول في مكحتلا ةمئاق عضو ةلدسنملا ةمئاقلا في 28 ةوطخلا
إلى لوصول ةئفل (ACM) في مازلإلا لودلا في مكحتلا مظني اعضورتخ، TSPEC،
في تارايلخ. ويديفلا:

- قاطنلل TSPEC بلط لاسرا ةطحملل لعل بجي هنا ينعي اذه — ليغشتلا ديقي
هيفلت وأ ويديفل رورم ةكرح قفدت لاسرا لبق WAP إلى يدرتلا
- بلط نود اهلابقتساو ويديفل رورم ةكرح لاسراب تاطحملل حمسي — فاقيلإلا ديقي
رورم ةكرحل يدرتلا قاطنلل مادختسا في مكحتلاب WAP ل حمسي اذهو. TSPEC.
ويديفل.

ليغشتلا فاقيلإلا رايختإ متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input checked="" type="text" value="Off"/> <input type="text" value="On"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input type="text" value="Off"/>

يصلألا دحلل لخدأ، TSPEC ويديفل لوصول في مكحتلا ةمئاق دحل قح في 29 ةوطخلا
درت م رايتم ادختساب يكلسال لالخنم اهلاسر WAP لواحيلتلا رورملا ةكرح مچحل
في 15 وه يضارثفالو، ةئامل في 0 - 70 وه قاطنلا. لوصول لعل لوصول ويديفل
ةئامل.

15 مادختسا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input type="text" value="Off"/>

OK

cancel

WAP ل ڤيناوثللا ددع لخدأ، TSPEC نم لوصوللا ةطقن طاشن مدع ةلهم لققح يف 30 ةوطخلال ةيناث 0 - 120 وه قاطنلا. هفدح لبق لومخاك طابترارورم ةكرحتافصاوم فاشتكال ةزيملا هذه ليطعت لىل 0 لاخدا يدؤي 30 وه يضارتفلاو.

30 مادختسإ متي، لاثملا اذه يف: ةطحال م

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input type="text" value="Off"/>

فاش ت ك ال WAP ل ي ناو ث ل ا د د ع ل خ د ا ، TSPEC ة ط ح م ط ا ش ن م د ع ة ل ه م ل ق ح ي ف . 31 ة و ط خ ل ا ي ض ا ر ت ف ا ل ا و ، ة ي ن ا ث 0 - 120 و ه ق ا ط ن ل ا . ا ه ف ذ ح ل ب ق ة ل م ا خ ك ة ل ص و ل ا ر و ر م ة ك ر ح ت ا ف ص ا و م ة . ة ز ي م ل ا ه ذ ه ل ي ط ع ت ي ل ا 0 ل ا خ د ا ي د و ي . 30 و ه

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input type="text" value="Off"/>

TSPEC ل م ي د ق ل ا WMM ر ا ط ت ن ا ة م ئ ا ق ة ط ي ر خ ع ض و ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ي ف . 32 ة و ط خ ل ا

مئاوق ىلع ەميدقلا تانايبلا رورم ەكرح جزم لىطعت و انىكىمت متيس ناك اذا ام ددح ەمس اذە تزجعا ،اىضارتفا .ACM ك لمعت يتلا راطتالال

لىغشتلا فاقى رايتخا متي ،لاثلما اذە ف :ەطحالم

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input checked="" type="text" value="Off"/> <input type="text" value="On"/>

OK

cancel

اەب تمق يتلا تاريغيغتللا ظفحل قف اوم قوف رقنا .33 ەوطخاللا

TSPEC

TSPEC Violation Interval: ?	<input type="text" value="300"/>
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Voice ACM Limit: ?	<input type="text" value="20"/>
TSPEC Video ACM Mode:	<input type="text" value="Off"/>
TSPEC Video ACM Limit: ?	<input type="text" value="15"/>
TSPEC AP Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Station Inactivity Timeout: ?	<input type="text" value="30"/>
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	<input type="text" value="Off"/>

OK

cancel

ةق طقط 34. ةوطخل

Save

م تي دق ةيكلسالل تالاصتال انأ ك ربخي قثبنم راط رهظي فوس 35. ةوطخل
قفاوم قوف رونا .ةيكلسالل كتادادع ي ف اهب تمق يتل تارييغتلا ظفح دنع اهلصف
"ةعباتملل"

Confirm

×



Your wireless settings are about to be updated. Wireless client sessions that may include management sessions if you manage this device via a wireless connection, may be disconnected. Do you want to continue?

OK

cancel

لأ و WAP125 لىلع دادع ةيلمع يكلسال مدقتملا تللكش حاجنب نآلأ تفوس تنأ
WAP581.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

