

ةطقن ىلع ةيكلساللا ويدارلا تاداعل نيوكت WAP561 وأ WAP551 لوصولو

فدهلا

ةكبش ئشنن تيلا (WAP) ةيكلساللا لوصولو ةطقنل يداملا نوكلما وه ويدارلا تاراشلا ددحتو ويدارلا كولس ي ف WAP ىلع ةدوجوملا ويدارلا تاداعل مكحتت. ةيكلساللا لخدتل نم WAP عم ي ف ادي فم WAP ددرت ريغيغت ربتعيو. زاهجلا اهلسري تيلا كانه نوكت، تالاحلا نم ريثكي ي ف. ىرخالا ةيكلساللا تاراشلا نم لخدتللا لابققتساو ىلا ةفاضلا اب، ةيكلساللا هجوملا تاداعل عم اهسفن يه WAP تاداعل نوكت نا ىلا ةجاج نم ققحت. سلسلا ةيكلساللا ليصوتلا لجأ نم، ةكبشلا ي ف ىرخالا لوصولو طاقن ةيكلساللا لوصولو ةطقن رشن لبق يكلساللا هجوملل ةيكلساللا تاداعلا

يساسا ةيكلسال دادعلا ةيلمعلا لكشي نا ف يكل ىلع steps ل يدي نا ةدام اذه فدهي ةطقن ذفنم WAP561 وأ WAP551 ل ىلع

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا


- WAP551
- WAP561

جماربالا رادصلا

- 1.0.4.4 — WAP551، WAP561

ةيكلساللا ويدارلا تاداعل نيوكت

رتخاو لوصولو ةطقنل بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا لجس 1. ةوطخل
ةيكلسال > يكلسال




(ي ناوثلاب) ي ن م ز ل ا ل ص ا ف ل ا ل خ د ا ، TSPEC ك ا ه ت ن ا ل ي ن م ز ل ا ل ص ا ف ل ا ل ق ح ي ف 2 ة و ط خ ل ا ل ن ي ذ ل ا ن ي ن ر ت ق م ل ا ل م ع ل ا ن ع م ا ل ع ا ل ا ب م و ق ي ن ا ل ب ق ه ر ا ط ت ن ا ل ي ل ا WAP ج ا ت ح ي ي ذ ل ا 900 ل ا 0 ن م ت ن ك ع ي ط ت س ي ة م ي ق ل ا . ة ي م ا ز ل ا ل ا ل و خ د ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ت ا ع ا ر ج ا ب ن و م ز ت ل ي 300 ي ه ة ي ض ا ر ت ف ا ل ا ة م ي ق ل ا . ق ا ع م ي ن ع ي 0 ش ح ، ي ن ا ث

500 ل ا خ د ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م



د د ر ت ع م ق ف ا و ت ي ي ذ ل ا و ي د ا ر ل ا ر ز ر ق ن ا ، ة ه ج ا و ل ك ل و ي د ا ر ل ا د ا د ع ا ح ا س م ي ف 3. ة و ط خ ل ا ل ن ي و ك ت ل ا ج ا ت ح ي ي ذ ل ا و ي د ا ر ل ا

1. و ي د ا ر ل ا ر ا ي ت خ ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف . WAP561 ل ع ط ق ف ة ز ي م ل ا ه ذ ه ر ف و ت ت : ة ط ح ا ل م



ة ه ج ا و ط ي ش ن ت ل ن ي ك م ت ر ا ي ت خ ا ل ا ن ا خ د د ح ، ة ي س ا س ا ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ة ق ط ن م ي ف 4. ة و ط خ ل ا ل ي ض ا ر ت ف ا ل ك ش ب د د ح م ر ي غ ا ذ ه . و ي د ا ر ل ا

و ي د ا ر ل ا ة ه ج ا و ب ص ا خ ل ا MAC ن ا و ن ع و ه MAC ن ا و ن ع ض ر ع : ة ط ح ا ل م



ي ه ت ا ر ا ي خ ل ا "ع ض و ل ا" ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ن م ب و ل ط م ل ا و ي د ا ر ل ا ع ض و ر ت خ ا 5. ة و ط خ ل ا

- WAP ب ل ا ص ت ا ل ل Wireless-A م ع د ت ي ت ل ا ة ز ه ج ا ل ل ط ق ف ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ح م س ي — 802.11a ة ي ن ا ث ل ا ي ف ت ب ا ج ي م 54 غ ل ب ي ي د د ر ت ق ا ط ن ض ر ع ل ع ة ي ك ل ل س ا ل ل ا ة ز ه ج ا ل ل ل ص ح ت ع ض و ل ا ا ذ ه ر ا ي ت خ ا د ن ع ي ص ق ا د ح
- Wireless-G و Wireless-B م ع د ت ي ت ل ا ة ز ه ج ا ل ل ط ق ف ر a ي خ ل ا ا ذ ه ح م س ي — 802. 11b/g ي د د ر ت ق ا ط ن ض ر ع ل ع B ع و ن ل ل ن م ة ي ك ل ل س a ل ل ا ة ز ه ج a ل ل ل ص ح ت . WAP ب ل a ص ت a ل a ب 54 ل ع Wireless-G ة ز ه ج ا ل ل ص ح ت ن ي ح ي ف ، ي ص ق a د ح ة ي ن a ث ل a ي ف ت ب a ج ي م 11 غ ل ب ي ز ت ر ه ا غ ي غ 4 . 2 د د ر ت l a ب ر a ي خ l a ا ذ ه ل م ع ي . ي ص ق a د ح ة ي ن a ث l a ي ف ت ب a ج ي م
- Wireless-A و Wireless-N م ع د ت ي ت l a ة ز ه ج a ل l ط ق ف R a ي خ l a ا ذ ه ح م س ي — 802. 11a/n ق a ط ن ع م ل م ا ع ت l a ه ن ك م ي و ز ت ر ي ه a ج ي ج 5 د د ر ت ل ع ل م ع ي و ه . WAP ب ل a ص ت a l a ب ة ي ن a ث / ت ب a ج ي م 150 ل l ل ص ي ض ي ر ع ي د د ر ت
- B ة ي ك ل ل س a l l a ت a ك ب ش l a م ع د ت ي ت l a ة ز ه ج a ل l ط ق ف R a ي خ l a ا ذ ه ح م س ي — 802. 11b/g/n د د ر ت م l a ر a ي ت l a ب l a ص ت a l a ب N و G و Wireless- ل ي غ ش ت م ع د ت ي ت l a ة ز ه ج a ل l ط ق ف R a ي خ l a ا ذ ه ح م س ي — 802. 11n ز ت ر ه a ج ي ج 5

مدختسأ، جئاتنلا لض فأ ىلع لوصحلل WAP. ب لاصتالاب زترهاجي ج 5 ددرت ي ف N لوجم ب دع ب ازهجم نكي مل اذا رتوي بمكلل ىلع Wireless-N ئي ماهم.

- 2. 4 ج 802. 11n زترهاجي ج 4. 2 ددرت ي ف Wireless-N لاصتالاب زترهاجي ج 4. 2 ددرت ي ف Wireless-N.

زترهاجي ج 2.4 ة عرسب 802.11n ةكبش رايخ متي، لاثملا اذه ي ف: **ةظحالم**

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 18:9C:5D:39:C8:C0

Mode: 2.4 GHz 802.11n ▼

Channel Bandwidth: 802.11a
802.11b/g
802.11a/n
802.11b/g/n
5 GHz 802.11n

Primary Channel: 2.4 GHz 802.11n

Channel: 2.4 GHz 802.11n

قاطنلل ةلدسنملا ةمئاقلا نم وي دارلل ةانقلل ي ددرتلا قاطنلا رتخأ 6. ةوطخلل
يه تاراخيلا. ةانقلل ضيرعل ي ددرتلا

- زترهاجي ج 20 ةانق ىلع ةانقلل مادختسا نم رايخلا اذه دحي — زترهاجي ج 20
- نيترواجتم زترهاجي ج 20 ة عرسب ني تانق نم رايخلا اذه فلأ تي — زترهاجي ج 20/40 ددرتلا لاجم ي ف

زترهاجي ج 20 رايخ متي، لاثملا اذه ي ف: **ةظحالم**

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 18:9C:5D:39:C8:C0

Mode: 2.4 GHz 802.11n ▼

Channel Bandwidth: 20 MHz ▼

Primary Channel: 20 MHz
20/40 MHz

Channel: 6 ▼

ةيساسأ ةانقك اهنبيعتل ةانق رتخأ، ةيساسأ ةانق ةلدسنملا ةمئاقلا نم 7. ةوطخلل
طقف زترهاجي ج 20/40 تاونق معدت ي تلال ةزهجالل ةيساسأ ةانقلل مادختسا متي
يه تاراخيلا:

- ةانقلا اهنأ ىلع زترهاجي ج 20 ة عرسب ايلعل ةانقلل رايخلا اذه طبضي — ىلعألا
ةيساسألا.
- ةانقلا اهنأ ىلع زترهاجي ج 20 ة عرسب ىلفسلا ةانقلل رايخلا اذه دحي — لقأ
ةيساسألا.

نيبيعتل ارظن لقأ ىلإ ةمئاقلا ةيساسأ ةانقلل نيبيعت متي، لاثملا اذه ي ف: **ةظحالم**

زتره اچيم 20 ىلع ةانقلل يدرتلا قاطنلا

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 64:AE:0C:F0:AD:00

Mode: 2.4 GHz 802.11n ▼

Channel Bandwidth: 20 MHz ▼

Primary Channel: **Lower ▼**

Channel: 6 ▼

نبيعت مت اذا ايئاقلت ةيساسال ةانقلل ةلدسنملا ةمئاقلا ليطعت متي :**ةظحالم**
زتره اچيم 20 ىلع ةانقلل يدرتلا قاطنلا

نم لابقتسال او ثبلل وي دارلا هم دختسي يذلا وي دارلا في ط قاطن رتخأ 8. ةوطخل
تاونقلل صحفب WAP موقبي، "ايئاقلت" رايئاقلا مت اذا. ةانقلل ةلدسنملا ةمئاقلا
رورم ةكرح لقأ فاشتكا اهي ف متي ةانقلل رايئاقلا ةحاتملا

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 18:9C:5D:39:C8:C0

Mode: 2.4 GHz 802.11n ▼

Channel Bandwidth: 20 MHz ▼

Primary Channel: Lower ▼

Channel: **6 ▼**

Advanced Settings

Short Guard Interval Supported: 4

Protection: **6**

Beacon Interval: 8 Millisecond

DTIM Period: 10 (Range: 1-11)

تادادع ابا ظافتحالل ظفح ىلع رقنا 9. ةوطخل

TSPEC Voice ACM Limit:	20
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	15
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼
Save	

ةطقنل ةيساسألل ةيكلساللل تاداعلل نيوكت نم نألل تيتهتنا دق نوكت نأ بجي ةيكلساللل لوصولل.

ويدارلا تاداعل مدقتم نيوكتلل

ةم وةدملا ةريصقلا ةينمزللا ةرتفلل ةلدسنملا ةمئاقلا رايخ جذومن رتخأ 1. ةوطخلل تاكرش نيبو زومرلا نيپ لخادتلل عنمي وهو. زمرلا لاسرلا نيپ لصافلا وه اذه. يقاولل ةيجاتنلال ةدايز لجا نم ةسارحلل ينمزللا لصافلا راصتخا نكمي. (ISI، ICI) لقنلل يه تارايخلل. ةئاملاب 10 ىلإ لصت ةبسنب

- مرادقم ةسارحلل ينمز لصاف يف تانايبلا لاسرلاب WAP ل رايخلل اذه حمسي — معن 400 ءالمعلا ل لصتالا دنع ةيناث ونان 400.
- ةيناث ونان 800 لصاف سراح يف تايطعم ثبي WAP ل رايخ اذه حمسي — نم ام.

م.معن رايختخا متي، لاثملا اذه يف: **ةطحال م**

Advanced Settings	
Short Guard Interval Supported:	Yes ▼ No
Protection:	Yes
Beacon Interval:	100
DTIM Period:	2
Fragmentation Threshold:	2346
RTS Threshold:	65535

يه تارايخلل. "ةيامح" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيامح دادع رتخأ 2. ةوطخلل

- WAP قاطن نمض ةميديقوللا ةزهجالل نوكت ام دنع لخادتلل رايخلل اذه عنمي — يقئقلت لخادتل ةضرع نيكيكلساللل ءالمعلا الكرات، ةزيملا لطي رايخلل اذه — فاقيل دي ق 802.11n.

"يقئقلت" رايختخا متي، لاثملا اذه يف: **ةطحال م**

Advanced Settings

Short Guard Interval Supported: Yes ▾

Protection: Auto ▾
Auto

Beacon Interval: Off

DTIM Period: 2

Fragmentation Threshold: 2346

RTS Threshold: 65535

ةرانملا لاسرا تاي لمع نيب ينمزللا لصافلا لخدأ، ةرانملا لصاف لقح يف 3 ةوطخللا متي. ةيكلسال ةكبش دوجو نع نالعلا ليرود لكش ب Beacon جمارب تاعومجم لاسرا متي ةينات يلل ملاب لصافلا سايق.

100 وه ةرانملا ينمزللا لصافلا نوكتي، لاثملا اذه يف: **ةطحال**

Beacon Interval: 100

DTIM Period: 2

Fragmentation Threshold: 2346

RTS Threshold: 65535

ةكرح تامولعم ةطيخ ةرتفل 255 لى 1 نم امقر لخدأ، DTIM ةرتف لقح يف 4 ةوطخللا وهو Beacon تاراطا ضعب يف نمضتم رصنع يه DTIM ةلاسر (DTIM) ميسلا رورم متي يتلاو، ةضفخنملا ةقاطلا عوضو يف لازت ال يتلا ليمعلا تاطحم لىل ريشي يتلا ةميقللا ريشت. مالتسال راطتنا يف WAP زاغ لىل ةتقوم تانايبلا نيزخت WAP زاغ مهمدخي نيذلا ءالمعلا لىل اهيف بجي يتلا تارملا ددع لىل اهلاخداب موقتس طاقنلا راطتنا يف WAP زاغ لىل ةتقوم نيزخت لازت ال يتلا تانايبلا نم ققحتلا اذه.

Beacon Interval: 100

DTIM Period: 2

Fragmentation Threshold: 2346

RTS Threshold: 65535

2 يه ةمدختسملا DTIM ةرتف نوكت، لاثملا اذه يف: **ةطحال**

نكمي يتلا تيبابلاب مزحلا مجحل لىصقلا دللا لخدأ، ةئزجتلا دلح لقح يف 5 ةوطخللا اهنبيعت متيو مجحل لىصقلا دلح نم ركبلا دلحلا ةئزجت متت. ةكبشلا ربع اهلاسرلا وي دارلا لخادت ةبجرتب تمق اذا ال ةئزجتلاب لىصوي ال. رغصا مزح ةدع لىل

2346 يه ةيضارتفالا ةميقللا: **ةطحال**

Beacon Interval:	100
DTIM Period:	2
Fragmentation Threshold:	2346
RTS Threshold:	65535

ددع إلى ريشة التلا (RTS) لاسرال بلط دح ةميق لخدا، RTS دح ل قح في 6. ةوطخل اءارجا متي ال يتلاو، MAC (MPDU) لوكوتورب تانايب ةدحو في ةينامثلا ةمظنالا رثكأ لكشب مزحل لاسراب ةضفخنملا ةبتعلا ةميق موقت. اهب RTC/CTS ةحفاصم ربكأ اي ددرت اقطن كل هتسي امم اراركت.

65535 هه ةيضارتفالا ةميقلا: **ةظحالم**.

Beacon Interval:	100
DTIM Period:	2
Fragmentation Threshold:	2346
RTS Threshold:	65535

ددع ل يصقألا دحل لخدا، ةنرتقملا ةلمعلا ةزهجالل يصقألا دحل ل قح في 7. ةوطخل اءاعم تقوي اي في WAP ب لاصتالاب اهل حومسملا ةزهجالل.

200 هه ةيضارتفالا ةميقلا: **ةظحالم**.

Maximum Associated Clients:	10	Range: 0
Transmit Power:	Full - 100%	▼
Frame-burst Support:	Off	[Boosts Down]
Fixed Multicast Rate:	Auto	Mbps

ةلدسنملا ةمئاقلا نم لاسرالا ةقاط يوتسم ةميقلا ةيؤنملا ةبسنلا رتخأ. 8. ةوطخل اءاسرالا ةقاط.

full-100% هه ةيضارتفالا ةميقلا: **ةظحالم**.

Maximum Associated Clients:	10	(Range: 0)
Transmit Power:	Full - 100%	▼
Frame-burst Support:	Low - 12%	▼
Fixed Multicast Rate:	Full - 100%	▼

تاراطالا ريحفت معد ةلدسنملا ةمئاقلا نم تاراطالا ريحفت معد دادع رتخأ. 9. ةوطخل اءافت هاجتا في وي دارلا اءا ءا نيسحتل تاراطالا عافءنا معد نيكم متي ام ءاوع هه تاراطالا: مءاخلا نم تانايبلا.

- لطم تاراطالا عافءنا معد نأ رايخل اءه ينعي - فاقيا ل ديقي.
- تاراطالا عافءنا معد نيكم تاراطالا اءه ينعي - ل يغش تلا ديقي.

"الغشت" رايتخا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**.

Transmit Power: Full - 100% ▼

Frame-burst Support: Off ▼ [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: **On** Mbps

لدعمل ةلدسنملا ةمئاقلا نم ددعتملا ثبلا رورم ةكرح لقن لدعمل دادعإ رتخا 10. ةوطخلا "يئاقلت" يه ةيضارتفالا ةمئاقلا. ثبثلا ددعتملا ثبلا

Maximum Associated Clients: 10 (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: Full - 100% ▼

Frame-burst Support: Off ▼ [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Auto ▼ Mbps

Legacy Rate Sets:

Broadcast/Multicast Rate Limiting

TSPEC Mode: Auto

TSPEC Voice ACM Mode: Auto

تالدملا تاعومجم لودج في بولطملا لاسرالا لدعمل رايتخال تاناخ دح 11. ةوطخلا ةدعتم تالدم نم ققحتلا نكمي. ةمئاقلا

Maximum Associated Clients: 10 (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: Full - 100% ▼

Frame-burst Support: Off ▼ [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Auto ▼ Mbps

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	11	9	6	5.5	2	1
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

لخدا مئ "ددعتملا ثبلا/ثبلا لدعمل ديحت" رايتخال ةناخ دح (رايتخا). 12. ةوطخلا لدعمل دح ةدايزو لدعمل دح يلقح في ةيلات تامولعمل

- ةيناثلا في مزحلا في ددعتملا ثبلا و رورم ةكرح لدعمل دح لخدا — لدعمل دح
- في ةدحاو ةفد في اهلاسرانا نكمي يتلا رورملا ةكرح دح لخدا — لدعمل دح راجفنا ةيناثلا في مزحلا

75. يه لدعمل دح ةفدو، 50. وه لدعمل دح، لاثملا اذه في: **ةظحالم**.

<input checked="" type="checkbox"/> Broadcast/Multicast Rate Limiting	Rate Limit	50
	Rate Limit Burst	75

ةلدسنم لةمئاق ل ن م (TSPEC) تاناي بل رورم ةكرح تافص او م عضو رتخأ. 13. ةوطخل ايه تارايلخ. TSPEC عضو

- رداق ليمع ن م TSPEC لاسرا م تي. WAP لىع TSPEC ني كمتب مق — ليغشتلا ديقي نوكيو. WAP ن م ةكبشلا رورم ةكرح ن م ني عم رادقم بلطي و (QoS) ةمدخل ةدوج لىع ةمدخل ةدوج معدت ةكبشلا ي ف ةزهجأ كي دل نوكي امدنع اديفم كلذ.
- WAP لىع TSPEC ني كمت م تي مل — فاقيل ا ديقي.

ليغشتلا فاقيل ا عضو ي TSPEC عضو، لاثملا اذه ي ف: **مظالم**

TSPEC Mode:	Off ▼
TSPEC Voice ACM Mode:	Off
TSPEC Voice ACM Limit:	20
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	15
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼

Save

يتوصل لوصول ةئفل (ACM) ايمازل ل لوخدلا ي ف مكحتلا مظني اعضو رتخأ. 14. ةوطخل ايه ل يتوصل ل ACM عضو ةلدسنم لةمئاق ل ن م

- ي ددرتلا قاطن ل ل TSPEC بلط لاسراب ةطحمل ل رايلخلا اذه حمسي — ليغشتلا ديقي هلابقتسا و اتوصل رورم ةكرح قفدت لاسرا ن م ن كمتي نأ لبق WAP لىع اهلابقتسا و اتوصل رورم ةكرح لاسرا ةطحمل ل رايلخلا اذه حيتي — ليغشتلا فاقيل ا ديقي TSPEC بلط نود.

فاقيل ا ديقي TSPEC Voice ACM عضو، لاثملا اذه ي ف: **مظالم**

TSPEC Mode:	Off ▼
TSPEC Voice ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Voice ACM Limit:	Off
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	15
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼

Save

ايك لسال اهلا سارا WAP لواحي يتلا رورملا ةكرحلا يصقألا دحلا لخدأ 15 ةوطخلا ةمئاق دح لقح يف لوصوللا لعل لوصوللا يتوصللا لوخدلا يف مكحتلا مادختساب TSPEC لوصوللا لوصوللا يف مكحتلا

20 وه TSPEC راي عمل توصلل (ACM) لوصوللا يف مكحتلا دح، لاثملا اذو يف: **مظحالم**

TSPEC Voice ACM Limit:	20
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	15
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼

Save

للا لوصوللا ةئفل (ACM) لوصوللا يف مكحتلا ةمئاق مظني عضو رتخأ 16 ةوطخلا ليه تارايلالا TSPEC لوصوللا ACM عضو ةلدسنملا ةمئاقلا نم ويديفلا

- قاطنلل TSPEC بلط لاسرا ةطحمل نم رايخلا اذو بلطتي — ليغشتلا ديقي اهلابقتسا وأ ويديفلا رورم ةكرح لاسرا نم نكمتي نأ لبق WAP للا يدرتلا
- بلط نود اهلابقتسا ووصوللا رورم ةكرح لاسرا رايخلا اذو حيتي س — فاقيلالا ديقي TSPEC.

فاقيلالا ديقي TSPEC ويديفلا ACM عضو، لاثملا اذو يف: **مظحالم**

TSPEC Mode:	Off ▼
TSPEC Voice ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Voice ACM Limit:	20
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	On
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼

Save

ايك لسال اهل اسرا WAP لواحي يتال رورم لك رح مجحل ي صقأل دحل لخدأ 17. ةوطخل مكحتل ةمئاق دح لقح يف لوصول يلع لوصول ويديفل لخدأ يف مكحتل مادختس اب TSPEC ويديفل لوصول يف

15 وه TSPEC ويديفل لوصول يف مكحتل دح، لاثملا اذه يف :ةظحالم

TSPEC Voice ACM Limit:	20
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	15
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼

Save

طابترا رورم ةكرح ني مخت فاشتكال WAP ل ةي ناثللا يف تقول رادقم لخدأ 18. ةوطخل TSPEC لوصول ةطقن طاشن مدع ةلهم لقح يف WAP هف ذحي نأ لبق لمأخك لي زنتل

30 يه TSPEC رايعمل AP لوصول ةطقن طاشن مدع ةلهم نوكت، لاثملا اذه يف :ةظحالم

TSPEC Voice ACM Limit:	20
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	15
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼

Save

ةلصولا رورم ةكرح ني مخرت فاشتكال WAP ل ي ناوثلاب تقولا رادقم لخدأ 19. ةوطخلا TSPEC. ةطحم طاشن مدع ةلهم لقح يي WAP ه فذحي نأ لبق لمإخك

30. يه TSPEC ةطحمل طاشنلا مدع ةلهم، لاثملا اذه يي ف: ةطحال م

TSPEC Voice ACM Limit:	20
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	15
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼

Save

راطتنا ةمئاق ةطيرخ عضو ةلدسنملا ةمئاقلا نم بوغرمل اعضولا رتخأ 20. ةوطخلا WMM ل مئاقلا TSPEC.

- مئاق عم جزملا ةينام ةمئاقلا رورملا ةكرحل رايلخلا اذه حيتي — ليغشتلا ديقي (ACM). لوصول يي مكرحت ةمئاقك لمعت يتلا راطتنا
- ةطلتخملا ةمئاقلا تانايل رورملا ةكرح لي طعتب رايلخلا اذه موق يي — فاقيل ديقي. ACM. لمعت يتلا راطتنا مئاق يلع

ليغشت فاقيل رايلخلا متي، لاثملا اذه يي ف: ةطحال م

TSPEC Mode:	Off ▼
TSPEC Voice ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Voice ACM Limit:	20
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	15
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼
	Off
	On
Save	

تادادع إلاب طافات حالل ظفح ىلع رقنا 21. ةوطخل

TSPEC Voice ACM Limit:	20
TSPEC Video ACM Mode:	Off ▼
TSPEC Video ACM Limit:	15
TSPEC AP Inactivity Timeout:	30
TSPEC Station Inactivity Timeout:	30
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:	Off ▼
Save	

ةطقنل ةمدقتملا ةيكلسالل تادادع إلاب نيوكت نم نآلا تيهمت نا دق نوكت نأ بجي
ةيكلسالل لوصولا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ي ت ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ م س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ي ز م ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا