

ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق نيوكت لوصول طاقن لىل MAC ةدنتسمل WAP551 و WAP561

فدهل

دعاقو ىمست ،ضفرل او حيرصتلا طورش نم ةومجم يه (ACL) لوصولاب مكحتل ةمئاق ،ني لوصول ني مدختسملل حمستو ،مهل حرصملا ريغ ني مدختسملل عنمتو ،نامأل رفوت تالواحم ي (ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق عنمت نأ نكمي .ةني عم دراوم لىل لوصولاب يه MAC لىل (ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق .ةكبشلا دراوم لىل لوصولل ةرربم ريغ ققحتي وراطلال ةكبشلا زاهج صحفتي .2. ةقبطلا نم (ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق دعاقو نم دراوم لىل اذا .راطلال ىوتحم لباقم (ACL) لوصولاب مكحتل ةمئاق دعاقو نم دراوم لىل ع ضفرل و احمسلل ارجا ذاختم تي ،ىوتحملا قباطت

ل لوصول في مكحتل ةمئاق عاشن ةيفي ك مدختسملل راهظا وه دنتسملل اذه نم فدهل WAP551 و WAP561 لوصول طاقن لىل ةمئاق نيوكت و MAC

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP551
- WAP561

جماربل رادصل

·رادصل v1.0.4.2

MAC لىل لوصول في مكحتل ةمئاق نيوكت

ةمدخ ةدوج رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل في مكحتل ةمئاق ةحفص حتف متي .(ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق > لىل لوصول (ACL):

ACL

ACL Configuration

ACL Name: (Range: 1-31 Characters)

ACL Type:

MAC لىل (ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق عاشن

في مكحتل ةمئاق مسال لىل في (ACL) لوصول في مكحتل ةمئاق مسال لىل .1. ةوطخل لوصول.

ACL Configuration

ACL Name: (Range: 1-31 Characters)

ACL Type:

عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق عونل MAC رتخأ 2. ةوطخل (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق.

ACL Configuration

ACL Name: (Range: 1-31 Characters)

ACL Type:

يف مكحت ةمئاق عاشنإل (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق ةفاضل قوف رقنا 3. ةوطخل MAC لىلا ةديج (ACL) لوصولا.

ACL Configuration

ACL Name: (Range: 1-31 Characters)

ACL Type:

MAC لىلا لوصولا يف مكحتلا ةمئاق ةدعاق نيوكت

ةمئاق عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق رتخأ 1. ةوطخل ةمئاق ةدعاق ةفاضل ديترت يتلا (ACL) لوصولا يف مكحتلا.

ACL Rule Configuration

ACL Name - ACL Type:

Rule:

ةدحمل (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق ةدعاق نيوكت بجي ناك اذا 2. ةوطخل ةدعاق دحأ رايخا كئيلع ف، ال او. ةدعاقلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةديج ةدعاق رتخأ ةدعاقلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةديج ةدعاق.

ACL Rule Configuration

ACL Name - ACL Type:

Rule:

ةدحاو (ACL) لوصولا يف مكحت ةمئاق لىصقأ دحك ةدعاق 10 عاشنإ نكمي: **ةطحالم**

ةلدسنملا ةمئاقلا نم (ACL) لوصولا يف مكحتلا ةمئاق ةدعاق ةارجإل رتخأ 3. ةوطخل

Action:

Match Every Packet:

EtherType: Select From List Match to Value: (Range: 0600 - FFFF)

Class Of Service: (Range: 0 - 7)

Source MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Source MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

Destination MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Destination MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

VLAN ID: (Range: 0 - 4095)

Delete ACL:

يذال ردصم ال MAC عانق لقح في ردصم ال MAC ناونع عانق لخدأ (يراي تخ). 8. ةوطخل تنرثي راطا عم ةنراقم لل ردصم ال MAC في تب تادحو ددح.

Action:

Match Every Packet:

EtherType: Select From List Match to Value: (Range: 0600 - FFFF)

Class Of Service: (Range: 0 - 7)

Source MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Source MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

Destination MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Destination MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

VLAN ID: (Range: 0 - 4095)

Delete ACL:

يذال ةي اغ ةنراقم ال mac address {upper} ةي اغ راي تخ ال ةناخ ددح (يراي تخ). 9. ةوطخل mac address {upper} ةي اغ لقح في ةي اغ ال لخدأو تنرثي راطا لباقم ال mac address.

Action:

Match Every Packet:

EtherType: Select From List Match to Value: (Range: 0600 - FFFF)

Class Of Service: (Range: 0 - 7)

Source MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Source MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

Destination MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Destination MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

VLAN ID: (Range: 0 - 4095)

Delete ACL:

يذال ةه جول ال MAC عانق لقح في ةه جول ال MAC ناونع عانق لخدأ (يراي تخ). 10. ةوطخل تنرثي راطا عم ةنراقم لل ةه جول ال MAC في تب تادحو ددح.

Action:

Match Every Packet:

EtherType: Select From List Match to Value: (Range: 0600 - FFFF)

Class Of Service: (Range: 0 - 7)

Source MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Source MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

Destination MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Destination MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

VLAN ID: (Range: 0 - 4095)

Delete ACL:

يذال ةك بش فرعم ةنراقم ال VLAN ةك بش فرعم راي تخ ال ةناخ ددح (يراي تخ). 11. ةوطخل VLAN id ال في 0 إلى 4095 نم حوارتي في ، بغر ب ال VLAN id ال تلخد. تنرثي راطا لباقم ال.

Action:

Match Every Packet:

EtherType: Select From List Match to Value: (Range: 0600 - FFFF)

Class Of Service: (Range: 0 - 7)

Source MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Source MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

Destination MAC Address: (xxxxxxxxxxxx) Destination MAC Mask: (xxxxxxxxxxxx- "0s for matching, 1s for no matching")

VLAN ID: (Range: 0 - 4095)

Delete ACL:

دح ،اهنوك ت مت يتي التا (ACL) لوصولوا يف مكحتلا ةمئاق فذل (يراي تخا). 12 ةوطخال
(ACL) لوصولوا يف مكحتلا ةمئاق فذل راي تخالا ةناخ .

ظفح ةق طقط . 13 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل