

# ىلع لىمىع لىل (QoS) ةمدخ لىل ةدوج نارتقا نىوكت WAP561 و WAP551 لوصو طاقن

## فدهل

ةزهج لىل (QoS) ةمدخ لىل ةدوج لىمىع لىل ةمدخ لىل نارتقا رىو  
رادقم هذه ةمدخ لىل ةدوج بىناوچ نىمضتتو. ةكبش لىل ةلصت لىل ةىك لىل سالىل ةل لىمىع لىل  
بولىط لىل (ACL) لوصو لىل ةىف مكحت لىل ةمئاق عوونو لىمىع لىل هب حومس لىل ىددرت لىل قاطن لىل  
لك دعت DiffServ. جهنو HTTP رورم ةكرح لىل رورم لىل ةكرح لىل ةماع لىل تائف لىل ةىف مكحت لىل  
هتقداصم دن ع رداصل لىل دراو لىل لىل بهذى لىل سالىل لىمىع لىل ةىف نىصت لىل ةدىفم تاودا هذه  
ةكبش لىل لىل.

و WAP551 لوصو طاقن لىل لىمىع لىل ةمدخ لىل نارتقا نىوكت ةىف لىل لاقم لىل حرشى  
WAP561.

## قىبب لىل ةلباق لىل ةزهجال

- WAP551
- WAP561

## جمارب لىل رادصل

· رادصل لىل v1.0.4.2

## لىمىع لىل ةمدخ لىل نارتقا

ةمدخ لىل ةدوج رتخاو بىو لىل نىوكت لىل ةدعاس لىل ةادال لىل لىل لوخد لىل لىل جىست بىل مق 1. ةوطخ لىل  
لىل لىمىع لىل ةمدخ لىل نارتقا ةحفص حتف مئى. لىمىع لىل ةمدخ لىل نارتقا > لىمىع لىل

### Client QoS Association

Radio:  Radio 1  
 Radio 2

VAP: VAP 0 (csb) ▼

Client QoS Mode:  Enable

Bandwidth Limit Down: 0 Mbps (Range: 0 - 300)

Bandwidth Limit Up: 0 Mbps (Range: 0 - 300)

ACL Type Down: None ▼

ACL Name Down: ▼

ACL Type Up: None ▼

ACL Name Up: ▼

DiffServ Policy Down: ▼

DiffServ Policy Up: ▼

Save

لإتمام إعدادات الـ QoS، يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP. كما يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP.

ويعد الـ QoS مفعلاً في الـ VAP 551 و الـ VAP 561 لوصول الـ VAP 561 و الـ VAP 551. كما يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP 561 و الـ VAP 551.

Radio:  Radio 1  
 Radio 2

VAP: VAP 0 (csb) ▼

Client QoS Mode:  Enable

Bandwidth Limit Down: 150 Mbps (Range: 0 - 300)

Bandwidth Limit Up: 190 Mbps (Range: 0 - 300)

بعد ذلك، يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP، كما يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP.

بعد ذلك، يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP، كما يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP.

بعد ذلك، يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP، كما يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP.

بعد ذلك، يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP، كما يجب أن يكون الـ QoS مفعلاً في الـ VAP.

ACL Type Down:	IPv6
ACL Name Down:	ACL1
ACL Type Up:	IPv4
ACL Name Up:	new
DiffServ Policy Down:	Polycyname1
DiffServ Policy Up:	Polycyname1

**ةمئاق نيوكت**، ةلاقملا ىلا عجرا، IPv4 و IPv6 ةدعاق عاشن ةيفيك ةفرعمل: **ةطحال م** [WAP551 و WAP561 لوصول طاقن ىلع IPv4 و IPv6 ىلا ةدنتسملا \(ACL\) لوصول ي ف مكحتلا](#) [WAP561](#).

و IPv4 ام رتخأ، (ACL) لوصول ي ف مكحتلا ةمئاق عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم 7. ةوطخل ةدراول رورملا ةكرحل MAC و IPv6.

لوصول ي ف مكحتلا ةمئاق دعاق عم تاقباطلل IPv4 مزح صحف متيس — IPv4 (ACL).

لوصول ي ف مكحتلا ةمئاق دعاق عم تاقباطلل IPv6 مزح صحف متيس — IPv6 (ACL).

ي ف مكحتلا ةمئاق دعاق عم تاقباطلل 2 ةقبطلا تاراطل صحف متيس — MAC (ACL) لوصول.

ةمئاق رتخأ، (ACL) لوصول ي ف مكحتلا ةمئاق مسا ةلدسنملا ةمئاقلا نم 8. ةوطخل ةرداصل رورملا ةكرح ىلع اهقبطت متيس يتلا (ACL) لوصول ي ف مكحتلا.

و IPv4 ام رتخأ، (ACL) لوصول ي ف مكحتلا ةمئاق عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم 9. ةوطخل ةرداصل رورملا ةكرحل MAC و IPv6.

لوصول ي ف مكحتلا ةمئاق دعاق عم تاقباطلل IPv4 مزح صحف متيس — IPv4 (ACL).

لوصول ي ف مكحتلا ةمئاق دعاق عم تاقباطلل IPv6 مزح صحف متيس — IPv6 (ACL).

ي ف مكحتلا ةمئاق دعاق عم تاقباطلل 2 ةقبطلا تاراطل صحف متيس — MAC (ACL) لوصول.

ةمئاق رتخأ، (ACL) لوصول ي ف مكحتلا ةمئاق مسا ةلدسنملا ةمئاقلا نم 10. ةوطخل ةدراول رورملا ةكرح ىلع اهقبطت متيس يتلا (ACL) لوصول ي ف مكحتلا.

متيس يتلا جهنلا ةطيخ رتخأ، "DiffServ جهن" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 11. ةوطخل ةرداصل رورملا ةكرح ىلع اهقبطت.

متيس يتلا جهنلا ةطيخ رتخأ، "DiffServ جهن" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 12. ةوطخل ةدراول رورملا ةكرح ىلع اهقبطت.

**ىلع ةسايسلا ةطيخ نيوكت** ةلاقملا ىلا عجرا، جهنلا ةفاض ةيفيك ةفرعمل: **ةطحال م** [WAP551 و WAP561 لوصول طاقن](#).

ظاف ةقطق 13. ةوطخل.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل