

ىلع نيوكتلل يطايتحال خسننل/لليزنت WAP571

فدهل

ةطقن ةداعتسإ يف ةكبشلل لوؤسم يطايتحال خسننل نيوكتل تافلم دعاست نأ نكمي نم و. دوصقم ريغ لكش ب ام نيوكتل ريغت مت اذا مدقأ نيوكتل ىلإ ىرخأ ةرم لوصو "دمحتل ةلاح" ىلإ بهذ وأ أطخلل قيروط نع زاهجل نييعت ديعأ اذا اضيأ ادج ديفملا

يطايتحال خسننل نيوكتل تافلم ليزنت ةيفي كح رش وه دنتسملا اذه نم فدهل خسننل و تاليزنتل ءارجإ نكمي. WAP571 (AP) لوصول طاقن ىلع نامأب اهتداعتساو HTTP/HTTPS و TFTP مادختساب ام يطايتحال

لاقنتال هاندأ ةعبرأل طباورلا نم يأ رقنا. ماسقا ةعبرأ ىلإ ةيلاتلا ةلاقملا مسقنت ةلاقملا نم هي ف بوغرملا مسقلا ىلإ:

- [TFTP ربع نيوكتللا فلم ليزنت](#)
- [TFTP ربع نيوكتللا فلم يطايتحال خسننل](#)
- [HTTP/HTTPS ربع نيوكتللا فلم ليزنت](#)
- [HTTP/HTTPS ربع نيوكتللا فلم يطايتحال خسننل](#)

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP571

جماربل رادصا

- v1.0.0.14

نيوكتللا فلم يطايتحال خسننل/لليزنت

> ةرادا رتخاو لوصول ةطقن نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لچس 1. ةوطخل نيوكتل فلم ةحفص حتف متي. نيوكتللا فلم يطايتحال خسننل/لليزنت يطايتحال خسننل/لليزنتلا:

The screenshot shows the 'Download/Backup Configuration File' dialog box in the WAP571 configuration interface. The left sidebar shows the 'Administration' menu with 'Download/Backup Configuration File' selected. The main window contains the following options:

- Transfer Method: Via TFTP, Via HTTP/HTTPS
- Save Action: Download (PC to AP), Backup (AP to PC)
- Source File Name: (Range: 1 - 32 Characters)
- TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)
- Destination File Type: Startup Configuration, Backup Configuration

A 'Save' button is located at the bottom of the dialog box.

- ربع أو TFTP مداخل ربع هتراداً تمت نيوكتال فلم ناك اذا ام ىل ريشي - لقنل بولسأ HTTP/HTTPS.
- ايطايتحإ هخسن وأ نيوكتال فلم ليزنت ديرت تنك اذا ام رتخأ - اارجإ ظفح.

TFTP ربع نيوكتال فلم ليزنت

تافللمال لقنل لوكوتورب) TFTP ربع نيوكتال فلم ليزنتل هاندأ ةدراولل تاوطلخال عبتا مدختسيو. (FTP) تافللمال لقنل لوكوتوربل نمأ ريغ طسبم رادصإ وه TFTP. (طسبمالم ىلع جماربلا عيزوتلو ايطايتحإ ةتباثلل جماربلا خسن/ةيقرتل اساساً ماظنلا اذه TFTP ليمعك WAP لمعي. ليمعو مداخل دادعإ ىلع TFTP يوتحي. تاكركشلل تاكبش

هذهل كب صاخلا يصخشلا رتويبمكلال في TFTP مداخل تيبتت ىل اجاتحت :**ةطخال م** [إنه](#)، TFTPd64 و TFTPd32، اعويش رثكأل TFTP مداخل ليزنت نكمي. ةمهمل

نيوكتال فلم لقنل **via TFTP** وي داررز قوف رقنا، لقنلا ةقيرط ةقطنم في 1. ةوطلخال ربع TFTP.

Download/Backup Configuration File

Transfer Method:	<input checked="" type="radio"/> Via TFTP <input type="radio"/> Via HTTP/HTTPS
Save Action:	<input checked="" type="radio"/> Download (PC to AP) <input type="radio"/> Backup (AP to PC)
Source File Name:	<input style="width: 150px;" type="text"/> (Range: 1 - 32 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:	<input style="width: 150px;" type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx)
Destination File Type:	<input checked="" type="radio"/> Startup Configuration <input type="radio"/> Backup Configuration

ةطقن ىل رتويبمكلال نم) ليزنت رز ىلع رقنا، "ارجإلا ظفح" ةقطنم في 2. ةوطلخال لوصول ةطقن ىل يصخشلا رتويبمكلال نم نيوكتال فلم ليزنتل وي دارلا (لوصول)

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: (Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

Save

لحقن لوصول ةطقن لى لرتوي بمك الل نم هل يزنت دارم ل فل م ل مسا ل خدأ 3. ةوطخل ل قحلم لى ع فل م لى وتحي نأ بجي .ردصم ل فل م ل مسا .xml.

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: (Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

Save

TFTP مداخل IPv4 ناوع ل قح ف TFTP مداخل صاخ ل IP ناوع ل خدأ 4. ةوطخل ل

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: (Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

رز وأ ليغشتال ادب نيوكت رزى لع ام رقنا ، "ةهولول فلاملا عون" ةقطنم في 5. ةوطخلال
يطايتحال خسنال نيوكت وي دار .

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: (Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

رتخأ . ليغشتال ادب نيوكت فلاملا ظفحل ليغشتال ادب نيوكت رتخأ : **ةظحالم**
يطايتحال خسنال نيوكت فلاملا ظفح في بغرت تنك اذا يطايتحال خسنال نيوكت

ظفح ةقطقط 6. ةوطخلال

TFTP. ربع نيوكتال فلم ليزنت في حجنتسو تافلاملا لقن مدقت طيرش رهظي

Download/Backup Configuration File

File transfer is in progress. Please wait ...



TFTP ربيع نيوكتال فلمل يطايتحال خسنال

تافللمال لقن لوكوتورب TFTP ربيع نيوكتال فلمل لي زنتل هاندأ ة دراوال تاوطلخال عبتا (FTP). تافللمال لقن لوكوتوربل نمأ ريغ طسبم رادصا وه TFTP لوكوتورب وأ طسبمالم جماربل عيزوتلو ايطايتحال ة تباثلل جماربل خسن/ة يقرتل اساساً ماظنللا اذه مدختسيو TFTP لمعيك WAP لمعي. ليمعو مداخل داغإ يلع TFTP يوتحي. تاكرشلل تاكبش يلع

هذه لك صاخلا ي صخشلا رتويبمكلا ي TFTP مداخل تيبتت يل جاتحت : **عظحال م** [ان](#)ه TFTPd64 أو TFTPd32، اعويش رثكأل TFTP مداخل لي زنت نكمي. ة مالم

TFTP ربيع نيوكتال فلمل لقنل TFTP لوكوتورب ربيع رز قوف رقنا 1. ة وطلخال

Download/Backup Configuration File

Transfer Method:

- Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action:

- Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Type:

- Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

Destination File Name:

(Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address:

(xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

فلمل يطايتحال خسن اعرجال (AP يل PC) يطايتحال خسنال رز قوف رقنا 2. ة وطلخال ي صخشلا رتويبمكلا يل لوصول ة قن نم نيوكتال

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

Destination File Name: (Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

ديرت يذلا فلملا دي دحتل ردصملا فلملا عون رايتخال رارزا دحأ قوف رقنا 3. ةوطخل
 ليغشتلا ادب نيوكت يه ةحاتملا ةثالثلا ردصملا تافلما عاونأ. ايطايتح هخسن
 قباطتملا نيوكتلاو، ايطايتحال خسنلا نيوكتو.

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

Destination File Name: (Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

إلا اذه نيوكت نكمي. ةهجولا فلملا مسا لقحلا يف ةهجولا فلملا مسا لخدأ 4. ةوطخل
 ددحملا عقوملا يف مسالا اذه نيوكتلا فلم ظفح بجي .xml. قحلم مادختساب مسا ي
 يصخشلا رتوي بمكلا لعل.

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

Destination File Name: (Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

TFTP. مداخل IPv4 ناوع ل قح ي ف TFTP مداخل صاخ ال IP ناوع ل خدأ. 5 ة وطلخا

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

Destination File Name: (Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

رتوي بمك ال ي ف نيوكت ال فلم ظفحل ظفح قوف رقنا. 6 ة وطلخا

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration


Destination File Name: (Range: 1 - 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

تافللم لاقن مدقت طيرش رهظي.

Download/Backup Configuration File

File transfer is in progress. Please wait ...



Source File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

HTTP/HTTPS ربيع نيوكتال فلم ليزنت

ليزنت كنكمي HTTP/HTTPS ربيع نيوكتال فلم ليزنت ل هاندأ ة دراوال تاوطلخال عبتا لوكوتورب مادختساب كيديل بيولا ضرعتسم لالخنم ايطايتح اهنسن وافللمال HTTP/HTTPS.

HTTP/HTTPS ربيع نيوكتال فلم لاقنل HTTP/HTTPS ربيع رقنا 1. ةوطلخال

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: No file selected.

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

فلم لي زنتل (لوصول اة طقن ىل رتوي بكم زاچ نم) لي زنت رز ىل ع رقنا 2. ةوطخ لا
لوصول اة طقن ىل ايصخش لا رتوي بكم لا زاچ نم ني وكت لا

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: No file selected.

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

ي صخش لا رتوي بكم لا نم رصم لا فلم لا ع قوم دي دحتل ضارعت سا ىل ع رقنا 3. ةوطخ لا
رزلا راوچب راتخم لا فلم لا مسا رهظي. فلم لا اذه رايتخا و

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: No file selected.

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

Backup Configuration وي دار رزلا قوف وأ ليغشتلا ادب نيوكت اما قوف رقنا 4. ةوطخل
يطايتحال خسنل نيوكتب هلا دبتس امتيس يذل زاوجل عل نيوكتل فلم رايتخال

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: configWAP571.xml.htm

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

ظفح ةق قوط 5. ةوطخل

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Name: configWAP571.xml.htm


TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Destination File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration

هتي دخت م تي و ك ب صا خ ل زاه ج ل لي غ ش ت ة د ا ع م تي و س و ل ي م ح ت ل ا ط ي ر ش ر ه ظ ي س ب ب و ل ط م ل ن ي و ك ت ل ا ف ل م م ا د خ ت س ا ب .

Download/Backup Configuration File

The configuration has been restored successfully. The system will now reboot...

Please wait, reboot in progress: 

ة ي ل م ع ل ا ف ا ن ئ ت س ا و د ي ه م ت ل ا ة د ا ع ا ب زاه ج ل م و ق ي ، ن ي و ك ت ل ا ة د ا ع ت س ا ب د ر ج م ب : ر ي ذ ح ت ة ط ق ن ي ل ع ا ل م ع ي ا د ق ف ي س . ل و ص و ل ا ة ط ق ن ت ي د ح ت م د ع ي ج ر ي ، ن ي ح ل ا ك ل ذ ي ح . ة ي د ا ع ل ا ا ه ل ي غ ش ت ة د ا ع ا ن ث ا ل و ص و ل ا ة ط ق ن ب ل ا ص ت ا ل ا ل و ص و ل ا

HTTP/HTTPS ر ب ع ن ي و ك ت ل ا ف ل م ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ا

HTTP/HTTPS ر ب ع ن ي و ك ت ل ا ف ل م ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ا ر ج ا ل ه ا ن د ا ة د ر ا و ل ا ت ا و ط خ ل ا ع ب ت ا م ا د خ ت س ا ب ك ي د ل ب ي و ل ا ض ر ع ت س م ل ل ا خ ن م ا ي ط ا ي ت ح ا ل ا ه خ س ن و ا ت ا ف ل م ل ا ل ي ز ن ت ك ن ك م ي ل و ك و ت و ر ب HTTP/HTTPS.

ر ب ع ن ي و ك ت ل ا ف ل م ل ق ن ل HTTP/HTTPS ل و ك و ت و ر ب ر ب ع ر ز ق و ف ر ق ن ا . 1 ة و ط خ ل ا HTTP/HTTPS.

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Type: Startup Configuration Backup Configuration Mirror Configuration

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

فلمل يطايتح|خسن عارجال (AP لى PC) يطايتحال خسنل رز قوف رقنا 2. ةوطخلل
يخصشال رتوي بمكلال لى لوصول ةطقن نم نيوكتلال

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP) Backup (AP to PC)

Source File Type: Startup Configuration Backup Configuration Mirror Configuration

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

ايطايتح|هخسن بجي يذلل فلملل ردصملا فلملا عون رايتخ| رز قوف رقنا 3. ةوطخلل
خسنل نيوكتو، ليغشلال ادب نيوكت يه ةحاتملا ةثالثلل ردصملا تافلملل عاون
قباطملا نيوكتلاو، يطايتحال

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

فلم لا لي زنت متي . رت ووي بمك لال يف ني وك تال فلم ظ فح ل ظ فح قوف رونا . 4 ة و ط خ ل
 رت ووي بمك لال ي ضا رت فالال لي زنت ال دل جم ي لال

Download/Backup Configuration File

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Save Action: Download (PC to AP)
 Backup (AP to PC)

Source File Type: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

رارقلا

در ب لم لي ك شت APs لال يلع ة ي لم ع ة دع تزج نأ ع ي ط ت سي تنأ ، ة ادألا هذه مادخت ساب
 ني ب فلخ لال يلو و امامألا يلا تا فللم لال لقن ك نكم ي ، HTTP/HTTPS و TFTP اما مادخت ساب
 ة ي ط ا ي ت ح ال خ س ن ال ا ش ن ا ن ك م ي ، ة ق ي ر ط ال ه ذ ه ب . ل و ص و ل ا ة ط ق ن و ي ل ح م ال ر ت و ي ب م ك ل ال
 ة ب غ ر لال د ن ع ا م ت د ا ع ت س ا و

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا