

لوصول وطاقن ىلع نيوكتل تافلم ةرادا WAP125 وأ WAP581

ةمدقملا

لوح تامولعمل ايمج ىلع (WAP) ةيكللساللا لوصول وطاقنل نيوكتل فلم يوتحي نيوكتل تافلم ةثال كانه XML قيسنن ب نيوكتل تافلم ءاشن متي WAP. WAP نم ةفلتخم:

- ىلع هنيخت متي ويسي اساسال نيوكتل فلم وه فلملا اذه — ليغشلال ادب نيوكتل WAP ب ةصاخلا (ةتقؤملا ةركاذلا) Flash ةركاذ انزخم ايفاضا فلم يطايتحالا خسنل نيوكتل دعوي — يطايتحالا خسنل نيوكتل ةيطايتحالا خسنك همادختس متي و WAP ىلع نيوكتل فلم ليدعت متي مل اذا — (قباطتملا خسنل نيوكتل) Mirror Configuration، نيوكتل نم ةقباطتم ةخسنك هظفح متي هناف، ةعاس 24 ةدمل ليغشلال ادب ةطقل وه فلملا اذه. عنصملا يف طبضلا ةداعا تايلمع ربع اهظفح متي يتلاو طبض ةداعا دعب تاداعالا ةداعتسال همادختس نكمي و، قباس ليغشت ادب نيوكتل عنصملا.

ثيحتل WAP ىلا اهليزنت وأ رتويبمكلا ىلا ايطايتحالا تافلملا هذه خسن نكمي اهفدح نكمي وأ، ةفلتخم تافلم ىلا نيوكتل تافلم خسن اضيا نكمي. تاداعالا

ربع ايطايتحالا خسن م نيوكتل تافلم ليزنت متيس، ويرانيسلا اذه يف امك. IP 192.168.101.101 ناوعب TFTP مداخ نم (TFTP) طسبملا تافلملا لقن لوكوتورب ربع ايطايتحالا خسنو تافلملا ليزنت ةيفيكل لوح تاوطخ ةلاقملا هذه ضرعت نم آلا يبعشلال صنللا لقن لوكوتوربو (HTTP) يبعشلال صنللا لقن لوكوتورب قرتلال هذه مادختسا ىلا ةجاللا ةلاح يف، (HTTPS)

فدهلا

WAP ىلع نيوكتل تافلم ةرادا ةيفيكل لوح تاداشرا ريفوت وه دننسملا اذه نم فدهلا هفدحو هخسنو ايطايتحالا خسنو نيوكتل فلم ليزنت لالخنم ك ب صاخلا

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP125
- WAP581

جماربلا رادصا

- 1.0.0.5 — WAP125
- 1.0.0.4 — WAP581


نيوكتل تافلم ةرادا

TFTP ربع ايطايتحالا خسنل نيوكتل فلم ليزنت

WAP125 نم ةذوخأم هاندأ روصلا .ك ب صاخلا WAP جذومن بسح روصلا فلتخت دق :ةظحالم

نيوكتلا فلم ليزنت


نع لوصول ةطقنل بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لچس 1. ةوطخلا ليجست ىلع رقنا مٲ ةحاتملا لوقحلا يف رورملا ةملاك و مدختسملا مسا لاخدق ىرط لوخدلا.



The image shows the login page for a Cisco Wireless Access Point. At the top is the Cisco logo. Below it, the text "Wireless Access Point" is centered. There are three input fields: "Username", "Password", and "English" (with a dropdown arrow). A blue "Login" button is positioned below the fields. At the bottom, there is a copyright notice: "©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries."

ةظحالم :username/ري صقتلا :ةظحالم cisco/cisco ةملاك

دربم ليجشت > ةرادا تترتخأ 2. ةوطخلا



يطايتحال اءسنلا/ليزنتلا نميألا رزلا قوف رقنا 3. ةوطخلا

Configuration Files

Download/Backup ▾

Copy ▸

Clear ▸

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point ▾ Using: Startup Configuration ▾

Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

Copy ▸

Clear ▸

دي دحتل TFTP لوكوتورب ربع راخلا رز رقنا، لقنلا ةقيرط ةقطنم في 4. ةوطخلا اي طايحتح نيوكتلا فلم خسن/ليزنت دنع هم ادختسا متيس يذلا لوكوتوربالا.

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point ▾ Using: Startup Configuration ▾

Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

Copy ▸

Clear ▸

رز رتخأ، لوصولا ةطقن ىل رتوي بمكلا زاهج نم لقن ةلدسنملا ةمئاقلا في 5. ةوطخلا لوصولا ةطقن ىل رتوي بمكلا نم نيوكتلا فلم ليزنتلا لوصولا ةطقن ىل PC وي دار.

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point Access Point to PC Using: Startup Configuration ▾

Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

يه تاراخال. هلقل نيوكت فلم رتخأ، مادختسا إلدسنملا عمئاقلا نم 6. ةوطخل

- لىع هنيزخت متيويو ساسأل نيوكتلا فلم وه فلملا اذه — ليغشتلا ادب نيوكت لهليزنت متيذل فلملا ظفح متيس. WAP بصاخلا (ةتقؤملا ةركاذلا) Flash ةركاذ ليغشتلا ادب نيوكت فلم قوف ةباتكلا متتس. ليغشتلا ادب نيوكت فلم ليلاجل.
- انزخم ايفاضا فلم يطايتحال خسنل نيوكت دعي — يطايتحال خسنل نيوكت يذل فلملا ظفح متيس. يطايتحال خسنك همادختسا متيويو WAP لوكوتورب لىع نيوكت فلم قوف ةباتكلا متتس. يطايتحال خسن نيوكت فلمك لهليزنت مت دوجوملا يطايتحال خسنل.

ليغشتلا ادب نيوكت رايخا متي، لاثملا اذه في: **ةظحال**

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point Access Point to PC Using: Startup Configuration Backup Configuration

Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

نيوكتلا فلم مسا لقح في نيوكتلا فلم مسا لخدأ 7. ةوطخل

يوتحي نأ نكمي ال هنكلو افرح 32 و فرح نيب فلملا مسا لوط حوارتي نأ نكمي: **ةظحال** `config.xml` مادختسا متي، لاثملا اذهل. ةصاخ تافاسم و فرحا لىع

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point Access Point to PC Using: Startup Configuration ▾

Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

لاجم ناووع لدان TFTP ل في ناووع لدان TFTP ل تلخد 8. ةوطخل

192.168.101.101 مداخلتسإ متي، لاثملا لئبس ىلع: ةظحلالم

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point Using: Startup Configuration

Configuration Filename: config.xml (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: 192.168.101.101 (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

ظفح ةقطق ط. 9 ةوطخلال

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS


Transfer From: PC to Access Point Using: Startup Configuration

Configuration Filename: config.xml (1 to 32 Characters)


TFTP Server IPv4 Address: 192.168.101.101 (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

ةحفصلال نع اديعب رحبت الورظتنا. مدقت طيرش رهظي. 10 ةوطخلال



موقيس WAP نأوحاجنب نيوكتلل ةداعتسإ مت دق هنأب كربخت ةلاسرهظت. 11 ةوطخلال
ليغشتلل ةداعإ لامكإ متي ىتح رظتنا. نأل اديهمتلل ةداعإب



TFTP ربع نيوكت فلم لئزنت نأل كئيلع بجي

CKUP نيوكت فلماب

رتويبمكلا ىلإ لوصولا ةطقن رتخأ، ةلدسنملا ةمئاقلا نم لقلنلا ةمئاق ي ف. 1 ةوطخلال
يصخشلال

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Transfer From:
 Access Point to PC Using: Startup Configuration ▾

Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

ديرت يذلق باطالم نيوكتال فلم رتخأ، مادختس إقلسنم لاقم 2. ةوطخلا
 ادب نيوكت يه اي طايح إاخسن نكم يي تال نيوكتال تافلم. اي طايح إاخسن
 ةقباطم نيوكت ةيلمع وإ ليغش تال.

ليغش تال ادب نيوكت رايح إمتي، لاثم لاي بس يلع: ةطحالم

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Transfer From: Using: Startup Configuration
 Mirror Configuration

Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

نيوكتال فلم مسا لخدأ، نيوكتال فلم مسا لقيح يي 3. ةوطخلا

يلع يوتحي نأ نكمي ال هنكلو افرح 32 يلى إفرح نم فلمال مسا نوكي نأ نكمي: ةطحالم
 config.xml مادختس إمتي، لاثم لاذل. ةصاخ تافاسم و فرح

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Transfer From: Using: Startup Configuration ▾

Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

ل.اچم ناووع لدان TFTP لاي ف ناووع لدان TFTP ل تلخد 4. ةوطخلا

192.168.101.101 مادختس إمتي، لاثم لاي بس يلع: ةطحالم

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Transfer From: Using:

Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

ظفح ة ق ط ق ط 5. ة و ط خ ل ا

Download/Backup ▾


Transfer Method: Via TFTP
 Via HTTP/HTTPS

Transfer From: Using:


Configuration Filename: (1 to 32 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

ة ح ف ص ل ل ا ن ع ا د ي ع ب ر ح ب ت ا ل و ر ط ت ن ا . م د ق ت ط ي ر ش ر ه ط ي 6. ة و ط خ ل ا



م و ق ي س WAP ن ا و ح ا ج ن ب ن ي و ك ت ل ا ة د ا ع ت س ا م ت د ق ه ن ا ب ك ر ب خ ت ة ل ا س ر ر ه ط ت 7. ة و ط خ ل ا ل ي غ ش ت ل ا ة د ا ع ا ل ا م ك ا م ت ي ي ت ح ر ط ت ن ا . ن ا ل ا د ي ه م ت ل ا ة د ا ع ا ب



TFTP ق ي ر ط ن ع د ر ب م ل ي ك ش ت ل ا ة ي ط ا ي ت ح ا ة خ س ن ي ق ل ت ي ن ا ل ا ت ف و س ت ن ا

HTTP/HTTPS ر ب ع ن ي و ك ت ل ا ف ل م ل ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ل ا ل ي ز ن ت

ن ي و ك ت ل ا ف ل م ل ي ز ن ت

ل ق ن ل Via HTTP/HTTPS ر ا ي ت خ ا ل ا ر ز ق و ف ر ق ن ا ، "ل ق ن ل ا ة ق ي ر ط" ة ق ط ن م ي ف 1. ة و ط خ ل ا ك ب ص ا خ ل ا ب ي و ل ا ض ر ع ت س م ل ل ا خ ن م ت ا ف ل م ل ا

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point Using: Startup Configuration

Configuration Filename: Browse... No file selected.

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

ىل رتويېمك نم وي دار رز رتخأ، ةلدسننم ل ةمئاق ل نم لقن ل ةمئاق ي ف 2. ةوطخ ل لوصول ةطقن ل رتويېمك ل نم نيوكت ل فلم ل ليزنن ل لوصول ةطقن

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point Using: Startup Configuration

Configuration Filename: Browse... No file selected.

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

يه تاراخي ل. هلقن ل نيوكت فلم رتخأ، مادختس ل ةلدسننم ل ةمئاق ل نم 3. ةوطخ ل

- لىع هني زخت متيوي ساسأل نيوكت ل فلم وه فلم ل اذه — لىغش ل ادب نيوكت ل لىزنن متيذل فلم ل ظفح متيوس WAP ب ةصاخ ل (ةتقؤم ل ةركاذل) Flash ةركاذ لىغش ل ادب نيوكت فلم قوف ةباتك ل متتس. لىغش ل ادب نيوكت فلم ل لىلخال
- انزخم اى فاضل افلم يطاىتح لال خسنن ل نيوكت دعى — يطاىتح لال خسنن ل نيوكت ل يذل فلم ل ظفح متيوس. ةيطاىتح لال خسننك هم ادختس ل متيوس WAP لوكوتورب لىع نيوكت فلم قوف ةباتك ل متتس. يطاىتح لال خسنن نيوكت فلمك هلىزنن مت دوجوم ل يطاىتح لال خسنن ل

للىغش ل ادب نيوكت راي تخ ل متي، لال م ل اذه ي ف: **مظحال م**

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point Using: Startup Configuration

Configuration Filename: Browse... No file selected.

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

ددحو فلم ل عقوم ددحو.. **ضارعتس ل** قوف رقنا، نيوكت ل فلم مسا ةحاسم ي ف 4. ةوطخ ل

رتوي بمك اللى ع نيوكت ال فلم.

لالخ نم راىخ ديدحت ةلاحي في TFTP مداخل IPv4 ناونع لقح في نصت متي: **ةظالم** HTTP/HTTPS. config.xml مادختسإ متي، لالثل اذهل.

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point Using: Startup Configuration

Configuration Filename: **Browse...** config.xml

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

ظفح ةق طقط 5. ةوطخل

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS


Transfer From: PC to Access Point Using: Startup Configuration

Configuration Filename: **Browse...** config.xml


TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

ةحفصلال نع اديعب رحبت ال و رظتنا. مدقت طيرش رهظي 6. ةوطخل



موقيس WAP نأوحانب نيوكت ال ةداعتسإ مت دق ه ناب ك ربخت ةلاس ر رهظت 7. ةوطخل
ليغشت ال ةداع لامكإ متي يتح رظتنا. نال اديهمت ال ةداعإب.



HTTP/HTTPS ربع ك صاخال WAP اللى نيوكت فلم لي زنتب نال تمق دق

ي طايحت الال خسنال نيوكت فلم

Via HTTP/HTTPS Radio رز قوف رقنا 1. ةوطخل

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: PC to Access Point Using: Startup Configuration

Configuration Filename: No file selected.

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

رتوي بمك اللى لوصولها ةطقن رتخأ، ةلدسنم ال ةمئاق ال نم لقن ال ةمئاق في 2. ةوطخ ال ةصخش ال.

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: Using: Startup Configuration

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

ديرت يذال قباطم ال نيوكت ال فلم رتخأ، م ادختس ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 3. ةوطخ ال ةدب نيوكت يه اي طايح اءخسن نمك مي تي ال نيوكت ال افلم. اي طايح اءخسن ةقباطم ةصخش ال وا ليغش ال.

ليغش ال ةدب نيوكت رايتخأ متي، لاثم ال اذه في: ةطخالم

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: Access Point to PC Using:

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

ظفح ةقطق ط. 4. ةوطخ ال

Download/Backup ▾

Transfer Method: Via TFTP Via HTTP/HTTPS

Transfer From: Using:


TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save


نم ققحت. ك ب صاخلا ضرعتسملا لال خ نم نيوكتلا فلم ليزنت متيس 5. ةوطخلا فلملا نم ققحتلل بيولا ضرعتسمب ةصاخلا ليزنتلا تاظوفم.



ةحفصلال نع اديعب رحبت الورظتنا. مدقت طيرش رهظي 6. ةوطخلا




موقيس WAP نأوحاجن ب نيوكتلا ةداعتسإ مت دق هنأب ك ربخت ةلاسرهظت 7. ةوطخلا لئغشتلا ةداعإ لامكإ متي ىتح رظتنا. نألا ديمتلا ةداعإب



HTTP/HTTPS ربع ك ب صاخلا نيوكتلا فلم ليطايتحإ خسن أارجإ نألا ك لعل بجي

نيوكت فلم خسن

نم يال مهسال رقناو خسنلا ةقطنم ىلإ ريرمتلاب مق 1. ةوطخلا



كنكمي. هخسن ديرت نيوكت فلم رتخأ، نم خسن ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخلا تافلم خسن وأ يطايتحال خسنلا نيوكت وأ لئغشتلا ادب نيوكت تافلم ديدحت قباطملا نيوكتلا.

لئغشتلا ادب نيوكت رايخإ متي، لاثملا ليلبس ىلع: **ةظحال**

Copy ▾

Copy From: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

To: Startup Configuration ▾

Save

هل ادب تس ا متيس يذلا نيوكتلا فلم عون رتخأ، "ىل" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 3. ةوطخلال فلم وأ ليغشتلا ادب نيوكت فلم اما ديدحت كنكمي. هخسنب موقت يذلا فلملاب يطايتحاللا خسنلا نيوكت.

يطايتحاللا خسنلا نيوكت مادختسا متي، لاثملا لبيس ىلع: **ةظحالام**

Copy ▾

Copy From: Startup Configuration ▾ To: Backup Configuration

Save


ظفح ةقطقط 4. ةوطخلال

Copy ▾


Copy From: Startup Configuration ▾ To: Backup Configuration ▾

Save

ةحفصلال نع اديعب رحبت الورظتنا. مدقت طيرش رهظي 5. ةوطخلال



"قفاوم قوف رقنا. ةحجان لقنلا ةيلمع ناب كمالعلا هيبتن راطا رهظي فوس 6. ةوطخلال ةعباتملل



هظفح وأ نيوكت فلم خسن نألا كي لع بجي


نيوكت فلم فذح

نم يال مهسلا قوف رقنا و احسملا ةحاسم ىلا ريرم تلاب مق 1. ةوطخلال

Configuration Files

Download/Backup ▶

Copy ▶

Clear 

فلم لودج ضرعي س. هفدح ديرت نيوكت فلم يأل ةقباطملا رايتخالا تاناخ ددح. 2 ةوطخلال تقووخيرات لىل ةفاضلاب، WAP لىل ةظوفحم ةدوجوم نيوكت تافلما ي نيوكتلا اهائشنا.

نييعة ةداعا مئيسف، اهفدح مئيل نيوكتلا تافلما عيمج نم ققحتلا مت اذا: **ةطخالما** رايتخال مئيل، لاثملا اذه يف. هب ةصاخلا ةيضارتفالا عنصملا تاداعا تاداعا لىل WAP لىل غشتلا ادب نيوكت.

Clear ▼

Configuration File Name	Creation Time
<input checked="" type="checkbox"/> Startup Configuration	Jun 14,2017 11:08:07
<input type="checkbox"/> Backup Configuration	Jun 14,2017 15:05:56

Clear Files

تافلما حسم قوف رقنا. 3 ةوطخلال

Clear ▼

Configuration File Name	Creation Time
<input checked="" type="checkbox"/> Startup Configuration	Jun 14,2017 11:08:07
<input type="checkbox"/> Backup Configuration	Jun 14,2017 15:05:56

Clear Files

رقنا. نيوكت فلم فدح نع عجارتهلا ةينانكما مدع ديكأتل قثب نم راطا رهظي. 4 ةوطخلال ددحمل فلملا فذل "قفانوم قوف

Confirm

×



This operation cannot be undone. Are you sure you want to delete the configuration files?

OK

cancel

"قفاوم قوف رقنا. حاجن ب مت فذحلا نأ إلى ريشة قثبنم ةذفان رهظتس 5. ةوطخلا ةعباتملل

Alert

×



Startup Configuration had been deleted.

OK

نويوكت فلم فذح ب نألآا تمق دق نوكت نأ بجي.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل