

# يطلع ةي ل حمل ة قطن ملل Unicast عضو ني وكت Catalyst 9000 Switches

## تايوت حمل

---

[ةمدقم](#)

[ةيساس الابل طت مل](#)

[تابل طت مل](#)

[ةمدختس مل تانوك مل](#)

[حل طص مل](#)

[ةيساس ا تامول عم](#)

[DNS ةمزح تالجس موف](#)

[تاناضي فلل اطلع ةمئ اقل ا ي دا حل ا ثبل ا ل ا ةدن ت س مل DNS ةباوب](#)

[ي دا حل ا ثبل ا ل ا ةدن ت س مل DNS ةباوب تانوك ت عاون ا](#)

[هجوم ل لوصول ل DNS ةباوب داوع](#)

[تاقب طل ا ةددعت م DNS ةباوب داوع](#)

[DNS ةمدخ فاش ت ا راب تخا](#)

[DNS-SD راب تخا ةاذا تي ب ثت](#)

[DNS-SD ما دخ ت س ا ةمدخ ن ن ال عال ا](#)

[DNS-SD ما دخ ت س ا ةمدخ ب ل ط](#)

[ني وكت مل](#)

[ةهجوم ل لوصول ا تاك ب ش ل ني وكت مل ل ا ثم](#)

[ططخ مل](#)

[SDG ل ي ك و ي ل ع ني وكت مل](#)

[تاقب طل ا ةددعت م تاك ب ش ل ني وكت مل ل ا ثم](#)

[ططخ مل](#)

[SDG ل ي ك و ي ل ع ني وكت مل](#)

[ةمدخ ل ا رئاظن ا ل ع ني وكت مل](#)

[اه حال ص او ا طخ ا ل ا فاش ك ت س ا](#)

[ةهجوم ل لوصول ا تاك ب ش](#)

[تاقب طل ا ةددعت م تاك ب ش ل ا](#)

[SDG ل ي ك و و ةمدخ ل ا رئاظن ا ل ع DNS ن ال عال ةحص ن م ق ق ح ت ل ا](#)

[SDG ل ي ك و و ةمدخ ل ا رئاظن ا ل ع DNS م ال عال ت س ا ةحص ن م ق ق ح ت ل ا](#)

[اه حال ص او ا طخ ا ل ا فاش ك ت س ا ل ةمدختس مل ا رما و ا ل ا](#)

[ةلص تا ذ تا مول عم](#)

---

## ةمدقم

اه حال ص او ا طخ ا فاش ك ت س او ةي ل حمل ة قطن مل ا ةي ن ب ني وكت ةي ف ي ك دن ت س مل ا اذه حضوي  
ي دا حل ا ثبل ا ل ا دن ت س مل ا جه ن ل ا ي ف

## ةيساس الابل طت مل


## تابل طتم ل

دن تسم ل اذهل ة صاخ تابل طتم دجوت ال


## ة مدخت تسم ل تانوك ل

ة لال ة ل ة دامل تانوك ل او جم ار بل تارادصل ل ل دن تسم ل اذهل ة دراو ل تامول عمل دن تست

- Catalyst 9200
- Catalyst 9300
- Catalyst 9400
- Catalyst 9500
- Catalyst 9600
- ش دحل ل تارادصل ل او Cisco IOS® XE 17.6.2



هذه نكمتل اهم ادختسا متي يتل رم او الل بس انم ل نيوكتل ل ل ل د عجار :ة طحل الم  
ى. رل ل Cisco تاصنم ل ل ع تازي ل



Local Area Bonjour لئغش ت Cisco نم يوونلا ضمحللا ةزيم صيخرت مزلي: ةظحال م  
فاش ت ك ةرابع لئكو عضو في موعدم Cisco Catalyst في ساساللا ماطنللا نأ نم ققحت  
في اهيلع روثعللا نكمي يتلاو، معدلا ةفوفصم نم (SP) ةمدخللا ريظن وأ (SDG) ةمدخللا  
ددحمللا Cisco IOS XE رادصال نيوكتلا لئلد.

ةصاخ ةيلعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسمللا اذه في ةدراوللا تامولعمللا عاشنإ مت  
تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمللا اذه في ةمدختسمللا ةزهجالا عيمج تادب  
رمأ يال لم تحمللا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، لئغش تاللا دي قكتك تبش

## حل طصملا

- ةلثمأ. ةكبشلا في ةددعتملا وأ ةيدرفلا اهتامدخ نع ةياهنلا طاقن نلعت: ةمدخللا عون  
لكلذ يلا امو IPP و Airplay و Apple TV: يه تامدخللا عاونأ
- هف رعت لئثم لكل نوكي. ةكبشلا في الئثم ةياهن ةطقن لك ربتعت: ةمدخللا لئثم  
ةكبشلا في صاخلا (همسا).

# ةيساسأ تامولعم

DNS ةمدخ ةرابعل ديدج جهن لادخا مت Cisco IOS XE Amsterdam نم 17.3.2 رادصلال نم اءدبو ثبلال جذومن ديدجلال جهنللا اذه رفوي . تانااضي فالل ىلع مئاقلا يديلقنلال ذي فننلال لحم لحتل ةيللال تانايسيحتلال عم يداحال:

- DNS مزح قفدت عنم ىلع mDNS ل فططي .
- ترسفتسا يتلا ةفيضملا ةزهجال بقعتت يتلا (query-db) مالعستالا تانايب ةدعاق ةنيعم ةمدخن .
- ةزهجال ىللا طقف Unicast mDNS تاباجتسا SDG ليكولسري ، Unicast mDNS ةباجتسا | ةددم ةمدخن لكل مالعستالا تانايب ةدعاق يف ةدوجوملا ةفيضملا .

## DNS ةمزح تالجس مهف

يللال لالجسلا ىلع DNS مالعستسا يوتحي:

- PTR: اهنع مالعستالا مئاقلا ةمدخلال عون يه PTR لالجس يف ةدوجوملا تانايبلا: PTR: لالثلما لليبس ىلع . ةمدخلال عون ضرعي ةدقع مسا ىلع لوصحلل عقوتوي: \_airplay.\_tcp.local

ةيللال تالجسلا ىلع هنالعل و DNS ةباجتسا لم تشت:

- PTR لالثلما لليبس ىلع مسا يه PTR لالجس لك يف ةدوجوملا تانايبلا: PTR (رشملا): لالثلما لليبس ىلع . ةمدخلال
- SRV ةمدخلال لليبس هيلع لمعي يذلا فيضملا SRV لالجس تانايب دحت: (ةمدخلال): SRV ةمدخلال لليبس لليبس ىلع . هيلع لليبس يذلا 3000 ذفنملا ىلع 1- فيضملا لومحلا رتوي بمكلا ىلع myPC.\_airplay.\_tcp.local
- TXT ةيساسالا مئاقلا جاوزا رفوت . (key=value) رثكأ و ادحواتفم ةمئاق جوز: (صن) TXT ةمدخلال لوح ةيفاضا تامولعم
- لليبس ىلع IPv4 ناوئع يف فيضملا مسا لجال A لالجسلا مادختسا متي: (IPv4 ناوئع) A IP 10.24.81.11 ناوئع ىلع HostLaptop-1 زارط لومحلا رتوي بمكلا يوتحي: لالثلما
- AAA (link و ماع) IPv6 ناوئع يف فيضملا مسا لجال A لالجسلا مادختسا متي: (IPv6 ناوئع) AAA ناوئع ىلع HostLaptop-1 زارط لومحلا رتوي بمكلا يوتحي: لالثلما لليبس ىلع IPv6: 2001:0db8:1234::1.

## تانااضي فالل ىلع ةمئاقلا يداحال ثبلال ىللا ةدنتسملا DNS ةباب

ىللا DNS نالعل (Cat9k لومح) DNS ةباب هيجوت ةيفيكي يف يسئيرلا فالتلخال نمكي نيفشكتسملا:

- ةهوجلل IP ناوئع ىللا نالعللا لاسرا متي ، اناضي فالل ىلع مئاقلا جهنلا يف 224.0.0.251 هه لباقملا ددعتملا ثبلل MAC ناوئع و 0100.5e00.00fb
- ةهوجلل IP ناوئع ىللا نالعللا لاسرا متي ، يداحال ثبلال ىللا دنتسملا جهنلا يف ةمدخلال نع رستسا يذلا زاوجل نم ناوئعلا وه ةهوجلل MAC ناوئع نكلو ، 224.0.0.251

DNS مزح قفدت متي ، ددعتملا ثبلال ىللا دنتسملا ذي فننلال يف ، كلذ ىللا ةفاضالابو اهي ةمزحل مالتسا مت يتلا VLAN ةكبشل حمست يتلا ىرخال ذفانملا ىللا ةملتسملا

لفطت للابق نم تاناضي فلل عنم ةيلآ ريفوت متي ،يداحأل ثبلل يلل مئاقلا جهنلا يف ةكبشل ةنوكم MDNS-SD ةباوب لكل هنيكمت متي يذلاو ،(mDNS) تالاجملا ءامسأ ماظن يلل ثبلل ةقيرطب DNS مزح لاسرا متيس ،ةقيرطال هذهب .VLAN ةكبش نيوكت نمض VLAN يذال:

- (db-مالاتسالال يفي) اديحت ةمدخلل نع رسفتست يتللا ةزهجالل طقف ،تامالاتسالل
- Cisco WAB (Wide Area Bonjour) قيربطلت للل وأ قفدتلل SDG ءالكو لل طقف ،تانالعالل (Bonjour).

دنتسم عضوب لمعي لوحملناك اذا ام ديدحتل ،اهالصلل DNS ةباوب ءاطخأ فاشكتسأ دنل MDNS-SD ةباوب نيوكت ناكل نم ققحتلل كنكمي ،يداحأل ثبلل يلل دنتسي عضو وأ قفدت لل SD.

- متي الو تاناضي فلل لل دنتسمال جهنلا مادختسا متي ،SVI بجومب هنيوكت مت اذا mDNS ماظن يلل لفطتلل نيكمت
- ثبلل لل دنتسمال جهنلا مادختسا متي ،VLAN ةكبش نيوكت تحت هنيوكت مت اذا mDNS ماظن يلل لفطتلل نيكمت متي و يذال

## يداحأل ثبلل لل ةدنتسمال DNS ةرابع تانويوكت ءاونأ

مادختسالل يذلا .تاناضي فلل نم ةيللا ءمدخ فاشتكا ةباوب ريفوتل مداوخلل نم ناعون كانه 3: ةقبطال دودح يه نيأ يلل بلاغل يفي دمتعي

- هجومللا لوصولل دادع مادختسا متيسف ،لوصولل ةقبط يفي L3 دودح تناك اذا
- ءدعتمللا تاقبطلال دادع لصف يفي ،عيزوتلل ةقبط يفي L3 دودح تناك اذا

## هجومللا لوصولل DNS ةرابع دادع

- SDG ليلكوك لوصولل لوحم لمعي
- اهسفن VLAN ةكبش يلل ةياهنلا طاقن نيبل ءمدخلل هيحوت ذيفننن SDG ليلكو موق ي ءفلتخملل VLAN تاكبش نيبل كلذكو

## تاقبطلال ءدعتم DNS ةباوب دادع

- SDG ليلكوك (L3 دحلل) عيزوتلل لوحم لمعي
- ءمدخلل رئاظن مساب 2 ةقبطال نم لوصولل تالوحم فرعت
- اهسفن VLAN ةكبش يلل ةياهنلا طاقن نيبل ءمدخلل هيحوتب ءمدخلل رئاظن موق ي
- رئاظن يفي ءلصتمللا ةياهنلا طاقن نيبل ءمدخلل هيحوت ذيفننن SDG ليلكو موق ي ءفلتخملل ءمدخلل
- اذا ءفلتخملل VLAN تاكبش ثدح يفي ةياهنلا طاقن نيبل ءمدخلل هيحوت SDG ليلكو يرحي ءمدخلل رئاظن سفنن ءلصتمللا ةياهنلا يتطقن الك تنالك
- نولدابت يال .يداحأل ثبلل UDP لمع ءسلج عم ءمدخلل نارقأ SDG ليلكو لصلتي مكلحتلل لوكوتورب مزح مادختساب كلذ نم الءب لصلتت اهنا . DNS تانالعالل/تامالاتسالل يفي Bonjour (BCP) 10991 ذفنملا يلل UDP لوكوتوربلا اءه مدختسي
- ،ةياهن ءطقن نم DNS نالعالل/مالاتسالل ءمدخلل رئاظن لبقننسي امءنل ،ةقيرطال هذهب ،ءدح تقوم رطتننل هناف ،كلذ نم الءبو . SDG ليلكو لل اروف ههيجوتب موق ي ال هناف عمجم لكشب SDG ليلكو لل DNS تانالعالل/تامالاتسالل ريدصلت

- مَادخِتَسَاب رَمَأَلَا اذِه لِیَدَعَت نَكْمِی .ةَیَنَاث 15 وه یَضَارَتِفَالَا تَقْوَمَلَا ،تَامَالَعَتَسَالَل
- رَمَأ مَادخِتَسَاب رَمَأَلَا اذِه لِیَدَعَت نَكْمِی .ةَیَنَاث 30 وه یَضَارَتِفَالَا تَقْوَمَلَا ،تَانَالَعَالَل
- مَادخِلَالَا نَالَعَالَسِرَا <ناوَت> ةَیَرُود
- مَنَاف (BCP ةَمَزَح یَف یَوَتَحَم) ةَمَدَخ رِیْظَن نَم اَمَالَعَتَسَا SDG لِیَكُو لِیَبَقَتَسِی اَمَدَنَع
- ل تَقْوَمَلَا نِیْزَخَتَلَا ةَرَكَاذ یَف ةَدُوجُوم اَهَبَلَط مَتِی یَتَلَا ةَمَدَخَلَا تَنَاك اِذَاو هَتَجَلَا عَمَب مَوَقِی
- یَوَتَحَت یَتَلَا BCP ةَمَزَح مَادخِتَسَاب ةَمَدَخَلَا رِیْظَن یَلِی بَیْجَتَسِی هَنَاف ،هَب ةَصَاخَالَا mDNS
- قَبَاطَمَلَا نَالَعَالَا یَلَع
- مَتِی ،BCP لِضَفَب یَرُورُض رِیْغ SDG لِیَكُوو ةَمَدَخَلَا رِیْظَن نِیْب DNS مَزَح لِیَدَابَت نَأ اَمَب
- ذَفَانَمَلَا لَعَجَل تَالُوحَمَلَا نِیْب لِیَصَالَا طُوطُخ تَاطَابَت رَا یَف mdns-sd trust رَمَأَلَا مَادخِتَسَا
- عَاوَس دَح یَلَع جَرُخَمَلَاو لَخَدَمَلَا ب ةَصَاخَالَا mDNS مَزَح طَقَسَت

## DNS ةَمَدَخ فَاشَتَكَا رَابَتِخَا

ةَفَرَعَم یَه رِبَتِخَمَلَا یَف DNS ةَرَابَع تَانِیْوَكَت رَابَتِخَا عَانَاثُ اَنَهَجَاوَت یَتَلَا تَابُوعِصَلَا نِیْب نَم

یَلَع لِوَصَحَلَا ةَیْفِیْكَ

- (DNS بَیْجَتَسَم) رَابَتِخَالَا تَحَت ةَمَدَخَلَا نَع نَلَعَت ةَدَحَاو ةَیَاهَن ةَطَقَن
- (DNS مَلَعَتَسَم) ةَدَدَحَمَلَا ةَمَدَخَلَا هَذِه بَلَطَت یَرُخَا ةَیَاهَن ةَطَقَن

ةَكَبَشَلَل صِیْخَشَت ةَادَأ DNS-SD رَمَأَلَا دَعِی .DNS-SD رَمَأ مَادخِتَسَاب نِیْرُودَلَا نِیْذِه زَاچَن نَكْمِی

دُوجُو نَع نَلَعَت نَأ نَكْمِی اَهَنَأ یَه ةَفِیْظُوم هَأ .DNS ةَمَدَخ فَاشَتَكَا رَابَتِخَا ةَیَنَاكُمَا زَاهَجَلَل حِیْتَت

اَهَا فَاشَتَكَا لَكَلْذِکُو ةَمَدَخ

- ةَطَحَمَلَا یَلِی بَهَذَا طَقَف اَه مَادخِتَسَا لَی ،یَعِیْبَط لَكَشَب DNS-SD رَابَتِخَا ةَادَأ MacOS مَعَدِی
- رَمَأَلَا لُوح تَامُوَلَعَم یَلَع لِوَصَحَلَل DNS-SD بَتَكَاو ةَیْفِرَطَلَا
- Apple's تِیْبَتِیْ مَزَلِی ،یَعِیْبَط لَكَشَب هَذِه رَابَتِخَالَا ةَادَأ Windows مَعَدِی اَل ،یَرُخَا ةَهَج نَم
- رَمَاوَأَلَا هَجُوم یَف DNS-SD رَفُوتِی نَأ نَكْمِی رَمَأَلَا اذِه تِیْبَتِیْ دَرَجَمَب ،Bonjour SDK
- MacOS و Windows ل اَهَسَفَن یَه DNS-SD رَمَأ ةَغَایْص

DNS-SD مَادخِتَسَاب ةَمَدَخ نَع نَالَعَالَا


یَلِیَلَاتَلَا رَمَأَلَا مَدخِتَسَا ،mDNS ةَمَدَخ نَع نَالَعَالَا

```
dns-sd -R name _app._protocol local port
```

ثِیْح:


- (نِیْ عَم عَوَن نَم ةَمَدَخ ذِیْفَن تَب مَوَقِی یِذَلَا نَا یَكَلَا) ةَمَدَخَلَا لِیْثَم مَسَا وه مَسَالَا
- كَلْذِی لَی اَمُو http و ipp و Airplay لَثَم (ةَمَدَخَلَا عَوَن) قِیْبَطَتَلَا وه قِیْبَطَتَلَا
- UDP و TCP اَمَا لُوكُوتُورِبَلَا
- یَلِی لَحَمَلَا لَاجَمَلَا یَلِی لَحَمَلَا رِیْشِی





SDG لېكچىلىك نېتوركىلى

1. DNS نېتوركىلى باھالاش نېتوركىلى.



SDG لېك و موقې يذلا عضولا نېوك نكمې، Cisco IOS XE 17.9.1 نم اءب: ةظالم  
عضولا اذه يف، رركتم يضارتفالال عضولا. هب ةباجتسالال او تامالعتسالال ةجلالعم ب  
ةنمز لصاوف يف ةباجتسالال لاسرا متي، ةياهنلا طاقن نم مالعتسالال يقلت درجم  
اذه يف؛ "بلطال بسح" وه رخالال عضولا. يضارتفالال لكش ب ةي ناث 15 اهراقم ةمظتنم  
On-Demand. ةياهنلا طاقن نم مالعتسالال يقلت دنع طقف ةباجتسالال لاسرا متي، عضولا  
نم تامالعتسالال جلاعت نأ ةقباسلال Cisco IOS XE تارادصال نكمې فيك وه  
On-Demand. ةياهنلا طاقن

mdns-sd gateway

active-query timer 1 <----- Optionally enable Active querying to discover mDNS responders that might  
query-response mode on-demand <----- Sets the response mode to on-demand instead of the default rec

## 2. عقوم ةيفصت لماع عاشنإ


يف. ةصصخملا تاساسلال يف كرتشملا VLAN ةمدخ هيجوتل عقوم ةيفصت لماع بولطم  
ةفاضل امتت ىتح 2481 و 2455 مقر VLAN تاكبش نيب ةمدخلال هيجوت مزلي، ةددملا ةلجال هذه

عقوم الة يفصت لماعل يلحمل ليلكولا إلى هذه VLAN تالكبش

```
mdns-sd location-filter LOCAL-PROXY
match location-group default vlan 2481
match location-group default vlan 2455
```

ةءائفال تامدخب حمست ةرداصو ةدراو تامدخ ةمءاق ءاشناب مق 3.

---



ة يفصت لماعب ةرداصل الة مدخلال ءهن يف اهب ءومسملال تامدخال طبرتت :ةطءالم  
VLAN تالكبش نيب ةمدخ هءءوتل بولطم اذه 2. ةوطءال يف دءءم الة عقوم الة

---

<#root>

```
mdns-sd service-list LOCAL-AREA-SERVICES-IN IN
match airplay
match apple-tv
!
```

```
mdns-sd service-list LOCAL-AREA-SERVICES-OUT OUT
match airplay

location-filter LOCAL-PROXY

match apple-tv

location-filter LOCAL-PROXY
```

3. ةوطخ لا يف اهؤاشنإ مت يتلا تامدخل ا مئاقق نارقإو ةمدخ ةسايس ءاشنإب مق 4.

```
mdns-sd service-policy LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
service-list LOCAL-AREA-SERVICES-IN IN
service-list LOCAL-AREA-SERVICES-OUT OUT
```

5. ةيمهألا تاذ VLAN تاكبش ىلع يدأجالا ثبلا DNS ةرابع طيشنتب مق 5.

<#root>


```
vlan configuration 2455
mdns-sd gateway
  service-policy LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
  source-interface Vlan2455 <---- This is the source IP address that mDNS packets are
!
```

```
vlan configuration 2481

mdns-sd gateway
  service-policy LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
  source-interface Vlan2481 <---- This is the source IP address that mDNS packets are
```

تاقب طالا ةددعتم تاكبش لل نيوكتلا لاثم

طاطخملا



## SDG لي وكو ىل ع نيوكتال

### 1. ماع لكش ب DNS ة باوب ني كمت .

mdns-sd gateway

source-interface vlan10 <----- This is the IP source that the SDG Agent are going to be use to establ

### 2. ع قوم ة يفصت لماع عاشن ا .

ي ف . ة ص ص خ م ل ا س ا ي س ل ا ي ف ك ر ت ش م ل ا V L A N ة م د خ ه ي ج و ت ل ع ق و م ة يفصت لماع ب و ل ط م ة ف ا ض ا م ت ي ت ح 2455 و 2481 م ق ر V L A N ت ا ك ب ش ن ي ب ة م د خ ل ا ه ي ج و ت م ز ل ي ، ة د د ح م ل ا ة ل ا ح ل ا ه ذ ه ع ق و م ل ا ة يفصت لماع ل ي ل ح م ل ا ل ي ك و ل ا ل ا ه ذ ه V L A N ت ا ك ب ش .

mdns-sd location-filter LOCAL-PROXY

match location-group default vlan 2481

match location-group default vlan 2455

### 3. ة د ئ ا ف ل ا ت ا م د خ ب ح م س ت ة ر د ا ص و ة د ر ا و ت ا م د خ ة م ئ ا ق عاشن ا ب م ق .

---

ةيفصت لماعب ةرداصللا ةمدخلال جهن يف اهب حومسمللا تامدخللا طبترت :ةظحال م  
ة VLAN تالكبش نيب ةمدخ هيجوتل بولطم اذه .2 ةوطخلال يف ددحملال عقوملا

---

<#root>

```
mdns-sd service-list LOCAL-AREA-SERVICES-IN IN
  match airplay
  match apple-tv
!
```

```
mdns-sd service-list LOCAL-AREA-SERVICES-OUT OUT
  match airplay
```

```
location-filter LOCAL-PROXY
```

```
  match apple-tv
```

```
location-filter LOCAL-PROXY
```

3. ةوطخلال يف اهؤاشنإ مت يتل تامدخلل مئوق نارقإو ةمدخ ةسايس ءاشنإب مق 4.

```
mdns-sd service-policy LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
service-list LOCAL-AREA-SERVICES-IN IN
service-list LOCAL-AREA-SERVICES-OUT OUT
```

5. ةمهأل تاذ VLAN تاكبش ىلع يدأجلال ثبلل DNS ةرابع طيشنتب مق 5.

```
<#root>
```

```
vlan configuration 2455
```

```
mdns-sd gateway
  service-policy LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
!
```

```
vlan configuration 2481
```

```
mdns-sd gateway
  service-policy LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
```

6. ةمدخلل نارقأ نيب ةمدخلل هيجوت نيكمتل ةمدخ ريظن ةومجم نيوكتب مق 6.

ةمدخلل هيجوت ذيفنتل مزلي يذلا "ةمدخلل رئاظن" ب صاخلل IP ردصم نم لك ةفاضل مزلي.

```
mdns-sd service-peer group
peer-group 1
service-peer LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
service-peer 10.1.1.1 location-group default
service-peer 10.1.1.5 location-group default
```

7. تالوخلل نيب لاصلتال طوطخ ذفانم ىلع DNS ةقت نيوكت 7.

لخدم امإ يف طبر mDNS يءانيملا طقس ي نأ نسحتسم وه نأ ريغ يرابجإ سيل ليكشت اذه BCP مزح نم ال دب نكلو DNS مزح ىرت نأ عقوتملا نم دع ي مل ذفانملا هذه ىلع نأل اذه جرخم وأ

```
int range tw1/0/1, tw1/0/19
mdns-sd trust
```

ةمدخلل رئاظن ىلع نيوكتلا

1. مداخل ريظن عضو نيوكوتو ماع لكشب DNS ةباوب نيكم تب مق .

```
<#root>
```

```
mdns-sd gateway
  active-query timer 1
  mode
```

```
service-peer
```

```
sdg-agent 10.1.1.3 <----- IP address of the SDG Agent
```

2. عقود في فصت لماع عاشن إ .

في فصصم لتاسايس لافي كرتشم ل VLAN ةمدخ هي جوتل عقود في فصت لماع بولطم ةفاض إمتت ىتح 2481 و 2455 مقرر VLAN تاكبش ني ب ةمدخ ل هي جوت مزلي ، ةددم ل ةلحال هذه عقود في فصت لماع ل لي حمل ل لي كولا ل هذه VLAN تاكبش .

```
mdns-sd location-filter LOCAL-PROXY
match location-group default vlan 2481
match location-group default vlan 2455
```

3. ةدئال تامدخ ب حمست ةرداصو ةدراو تامدخ ةمئاق عاشن إ ب مق .

```
<#root>
```

```
mdns-sd service-list LOCAL-AREA-SERVICES-IN IN
  match airplay
  match apple-tv
!
mdns-sd service-list LOCAL-AREA-SERVICES-OUT OUT
  match airplay
```

```
location-filter LOCAL-PROXY
```

```
match apple-tv
```

```
location-filter LOCAL-PROXY
```

3. ةوطخال في اهؤاشن إ مت يتل تامدخ ل مئاق نارقو ةمدخ ةسايس عاشن إ ب مق .

```
mdns-sd service-policy LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
service-list LOCAL-AREA-SERVICES-IN IN
service-list LOCAL-AREA-SERVICES-OUT OUT
```

5. هؤمهل اذ VLAN االكبش ىلع يدأال اثلل DNS ةرابع طيشنناب مق 5.

10.1.1.1: ةمدخال ريظنل

```
<#root>
```

```
vlan configuration 2455
```

```
mdns-sd gateway
service-policy LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
```

10.1.1.5: ةمدخال ريظنل

```
<#root>
```

```
vlan configuration 2481
```

```
mdns-sd gateway
service-policy LOCAL-AREA-SERVICE-POLICY
```

6. االوالم نيب لاصتال طوطخ ذفانم ىلع DNS ةقث نيوكت.

لخدم امإ يف طبر mDNS أءانيمال طقسى نأ نسحتسم وه نأ ريغ يرابجإ سيل ليكشت اذه BCP مزح نم الءب نكلو DNS مزح ىرت نأ عقوتمال نم دعى مل ذفانمال هذء ىلع نأل اذه جرخم وأ

10.1.1.1: ةمدخال ريظنل

```
int range tw1/0/1
mdns-sd trust
```

10.1.1.5: ةمدخال ريظنل

```
int range Gig1/0/1
mdns-sd trust
```

## اهحالصإو اءاطخال افاشكسا

ةهجومال لوصولا االكبش

1. SDG لىكو نم DNS مالعتسا يقلت/لاسرا ةحص نم ققحتلا.

<#root>

C9500#show

mdns-sd statistics vlan <vlan/interface> | i mDNS|send|received

```

mDNS Statistics
mDNS packets sent           : 5 <---Validate that this number increments in multiple readings.
mDNS packets rate limited   : 0
mDNS packets received       : 3 <---mDNS queries received and processed by the SDG Agent.
  advertisements received    : 0
  queries received           : 3
    IPv4 received            : 3
      IPv4 advertisements received : 0
      IPv4 queries received   : 3
    IPv6 received            : 0
      IPv6 advertisements received : 0
      IPv6 queries received   : 0
  mDNS packets dropped       : 0

```

2. هب ةصاخ ل DNS ل تقؤم ل نيزخت ل ةركاذ في نالعال هيل SDG ليل كو نأ نم دكأت .

<#root>

C9500#show

mdns-sd cache

mDNS CACHE

[<NAME>]	[<TYPE>]	[<TTL>/Remaining]	[Vlan-Id/If-name]	[Mac]
CXLabs-W10.local	A	4500/3717	31	0050.56b3.d162
CXLabs-W10.local	A	4500/4224	30	0050.56b3.e409
_airplay._tcp.local	PTR	4500/4472	31	0050.56b3.d162
test31._airplay._tcp.local	SRV	4500/4472	2481	0050.56b3.d162
test31._airplay._tcp.local	TXT	4500/4472	2481	0050.56b3.d162
CXLabs-W10-3.local	A	4500/4472	31	0050.56b3.d162

3. mDNS ةمدخ ب ةنرتقم ل VLAN ةكبش لىل ةمدخ ل ةسايس نيل كم نم ققحت .

<#root>

C9500#

show mdns-sd service-policy association vlan

```

===== VLAN policy association =====
VLAN          Service-policy
-----
1              LOCAL-AREA-POLICY
2481           LOCAL-AREA-POLICY
2455           LOCAL-AREA-POLICY

```

4. بيچت سمل او ملعت سمل او DNS ل تقؤم ل نيزخت ل اذ م د خ نال ع | ح ص ن م ق ق ح ت ل .

<#root>

C9500#

```
show mDNS-sd statistics cache all
```

mDNS cache statistics :

```
Number of service types : 1
Number of records of type PTR : 1
Number of records of type SRV : 1
Number of records of type A : 3
Number of records of type AAAA : 0
Number of records of type TXT : 1
```

Top service types by instances :

Service type : (count of service instances)

```
_mirrorp2s._tcp.local : 1 <-----Verify the service is display.
```

Top advertisers of record :

MAC Address : (count of records)

```
0050.56b3.d162 : 5
```

```
0050.56b3.e409 : 1 <-----Verify that interested MACs are mDNS Querier/Responder displays.
```

5. دجوي ال و ط ق ف DNS م ز ح ي ق ل ت م ت ي ، ت قؤم ل نيزخت ل اذ ي ل ع ل ا خ د ا ل ا ر ه و ظ م د ع ا ل ا ح ي ف .  
ي ف م د خ ل ا د و ج و ن م د ك ا ت ل ا و م د خ ل ا ج ه ن م د ع ا ر م و ، DNS ب ي ج ت س م ل ا ح ا ت SDG ل ي ك و ل ل د ا ب ت  
م ا ق ل ل .

<#root>

C9500#

```
show mDNS-sd service-list
```

Name	Type	Service	Msg-Type
LOCAL-AREA-SERVICES-IN	IN	all	any
default-mDNS-in-service-list	IN	apple-airprint	any
	IN	apple-remote-login	any
	IN	apple-screen-share	any
	IN	apple-tv	any
	IN	apple-windows-fileshare	any
	IN	google-chromecast	any
	IN	google-expeditions	any
	IN	homesharing	any
	IN	multifunction-printer	any
	IN	printer-ipp	any
LOCAL-AREA-SERVICES-OUT	OUT	all	any
default-mDNS-out-service-list	OUT	apple-airprint	any
	OUT	apple-remote-login	any
	OUT	apple-screen-share	any
	OUT	apple-tv	any

```

OUT      apple-windows-fileshare      any
OUT      google-chromecast         any
OUT      google-expeditions        any
OUT      homesharing               any
OUT      multifunction-printer     any

```

## 6. DNS مەلۇماتىنى تەكشۈرۈش.

```
debug mdns all
```

### تەكشۈرۈش ئۈچۈن تەكشۈرۈش

SDG لىكىنىڭ مەلۇماتىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن DNS نىڭ مەلۇماتىنى تەكشۈرۈش

1. (ئۆزگەرتىش ئۈچۈن) SDG لىكىنىڭ مەلۇماتىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن BCP نىڭ مەلۇماتىنى تەكشۈرۈش.

تەكشۈرۈش ئۈچۈن:

```
<#root>
```

```
C9500#
```

```
show mdns-sd sp-sdg statistics | i Keep|Message
```

```
Messages sent:
```

```
Keep-Alive           : 69439    <---- Validate that this number increments in multiple readings
```

```
Messages received:
```

```
Keep-Alive Response  : 69420    <---- Validate that this number increments in multiple readings
```

```
C9300-2#
```

```
show udp | i Proto|10991
```

Proto	Remote	Port	Local	Port	In	Out	Stat	TTY	OutputIF
17	--listen--		--any--	10991	0	0	2001221	0	
17(v6)	--listen--		--any--	10991	0	0	2020221	0	

SDG لىكىنىڭ مەلۇماتىنى تەكشۈرۈش:

```
<#root>
```

```
C9500#
```

```
show mdns-sd sp-sdg statistics | i Keep|Message
```

```
Messages received:
```

```
Keep-Alive           : 138901   <---- Validate that this number increments in multiple readings
```

```
Messages sent:
```

Keep-Alive Response : 138901 <---- Validate that this number increments in multiple readings

C9500#

show mdns-sd sdg service-peer summary

Service-Peer/Port	Cache-Sync Sent	Time	Uptime	Record Count
10.1.1.5/10991	124	Sep 5 15:24:03 2023	62 Hrs 15 Mins	0
10.1.1.1/10991	360	Sep 5 15:32:03 2023	180 Hrs 7 Mins	0

2. هب صاخال mdNS ل تقؤملا نيزختلا ةركاذ يف نالعالا هيدل ةمدخال ريظن نا نم ققحت .

ةلصتملا ةهجاوولا يف ةمزح طاقنلا mdNS ل تقؤملا نيزختلا ةركاذ يف رهظي مل اذا ةحلص DNS تانالعالا لسراب موقت ةياهنلا ةطقن نا نم ققحتلاو mdNS ل بيحتسملاب

<#root>

C9500#

sh mdns cache

[<NAME>]	[<TYPE>]	[<TTL>/Remaining]	[Vlan-Id/If-name]	[Mac]
_airplay._tcp.local	PTR	4500/4500	2481	0050.56b3.e9c2
PC-vlan2481._airplay._tcp.local	SRV	4500/4500	2481	0050.56b3.e9c2
CXLabs-WIN10.local	A	4500/4500	2481	0050.56b3.e9c2
PC-vlan2481._airplay._tcp.local	TXT	4500/4500	2481	0050.56b3.e9c2

3. ةمدخال ريظن نالعالا لسراب دادع ةدايز نم ققحت .

30 وه يضارتنالال . ةمدخال نالعالا تقؤم لك SDG ليكولى ل تانالعالا ةمدخال ريظن لك لسري ةيناث .

<#root>

C9300-2#

sh mdns summary

Global mDNS Gateway

```
=====
mDNS Gateway      : Enabled
Rate Limit        : 60 PPS (default)
AirPrint Helper   : Disabled
```

```

Mode : Service-Peer
SDG Agent IP : 10.1.1.3 <----- SDG Agent configured
Source Interface : V110
ANY Query Forward : Disabled
Next Advertisement to SDG : 00:00:12 <----- Time left for sending next advertisement to SDG Ag
Next Query to SDG : 00:00:12
Active Response Timer : Disabled
Active Query Timer : Enabled 1 Minutes
mDNS Query Type : PTR only
Service Enumeration period : Default
SSO : Inactive

```

C9300-2#

show mdns-sd service-peer statistics

mDNS Packet statistics:

```

Packets received from client : 11560
  Queries : 281
    IPv4 : 281
    IPv6 : 0
  Advertisements : 11279
    IPv4 : 11279 <---- Validate that this number increments
    IPv6 : 0
Packets sent to client : 23939
  Advertisements : 6
    IPv4 : 6
    IPv6 : 0
  Queries : 23933
    IPv4 : 23933
    IPv6 : 0
Packets sent to SDG : 110
  Queries : 92
  Advertisements : 18 <---- Validate that this number increments
Packets received from SDG : 0

```

C9300-2#

show mdns-sd sp-sdg statistics

```

One min, 5 mins, 1 hour
Average Input rate (pps) : 0, 0, 0
Average Output rate (pps) : 0, 0, 0
Messages sent:
  Query : 92
  ANY query : 0
  Advertisements : 18 <---- Validate that this number increments
  Advertisement Withdraw : 15
  Interface down : 0
  Vlan down : 0
  Service-peer cache clear : 2
  Resync response : 365
  Srvc Discovery response : 0
  Keep-Alive : 71056
Messages received:
  Query response : 0
  ANY Query response : 0
  Cache-sync : 395
  Get service-instance : 0
  Srvc Discovery request : 0

```

Keep-Alive Response : 71037

4. هب ةصاخل DNS ل تقؤمل نيزختل ةركاذي ف نالعالا هيدل SDG ليكونا نم دكأت.

<#root>

C9500#

show mdns cache

```
mDNS CACHE
=====
[<NAME>]                [<TYPE>]  [<TTL>/Remaining]  [Vlan-Id/If-name]  [Mac Ad]
-----
_airplay._tcp.local      PTR       4500/4500          2481                0050.56b3.e9c2
PC-vlan2481._airplay._tcp.local  SRV       4500/4500          2481                0050.56b3.e9c2
CXLabs-WIN10.local      A         4500/4500          2481                0050.56b3.e9c2
PC-vlan2481._airplay._tcp.local  TXT       4500/4500          2481                0050.56b3.e9c2
=====
```

5. DNS ةيلمع ةعجارمل ءاطخالا حيحصتب مق.

debug mdns all

SDG ليكوو ةمدخال ريظن لىل DNS مالعستسا ةحص نم ققحتل

1. هب صاخل DNS query-db في مالعستسالا هيدل ةمدخال ريظن نا نم ققحت.

ةلصتلمل ةهجاولاي في ةمزح طاقتل لكيل عف، DNS-db مالعستسا في هتدهاشم متت مل اذإ ةحلص DNS تامالعستسا لاسراب موقت ةياهنل ةطقن نا نم ققحتل او DNS ملعتسمب

<#root>

C9300-1#

show mdns query-db

```
-----
Client MAC      Vlan ID      Location ID      User Role
-----
```

```
PTR Name: _airplay._tcp.local
0050.56b3.2ec1      2455      Default      none
```

2. (ةايحل دي ق ىلع عاقبل لادابت) SDG ليك وو ةمدخل ريظن ني ب BCP ةسلج دوجو نم دكأت .

<#root>

C9300-1#

```
show mdns sp-sdg statistics | i Keep|Message
```

Messages sent:

```
Keep-Alive          : 71232      <---- Validate that this number increments in multiple reading
```

Messages received:

```
Keep-Alive Response : 71218      <---- Validate that this number increments in multiple reading
```

C9300-1#

```
show udp | i Proto|10991
```

Proto	Remote	Port	Local	Port	In	Out	Stat	TTY	Output	IF
17	--listen--		--any--	10991	0	0	2001221	0		
17(v6)	--listen--		--any--	10991	0	0	2020221	0		

3. مالعستسالا ةباجتسإ نأ امك .هل اسررا مت يذلا ةمدخل ريظن مالعستسإ دادع ةدايز نم ققحت .  
ديازنت ةاقللم

يني 15 ريصقتل service-query-timer لك SDG ليك وىل تامالعستسالا ةمدخل ريظن لسري .

<#root>

C9300-1#

```
show mdns-sd sp-sdg statistics
```

```
One min, 5 mins, 1 hour
Average Input rate (pps) :      0,      0,      0
Average Output rate (pps) :      0,      0,      0
Messages sent:
Query                   : 608      <---- Validate that this number increments in multiple reading
ANY query               : 0
Advertisements         : 2
Advertisement Withdraw  : 0
Interface down         : 0
Vlan down              : 0
Service-peer cache clear : 6
Resync response        : 0
Srcv Discovery response : 0
Keep-Alive             : 71192
Messages received:
Query response         : 178      <---- Validate that this number increments in multiple reading
ANY Query response    : 0
```

```
Cache-sync : 395
Get service-instance : 0
Srvc Discovery request : 0
Keep-Alive Response : 71178
```

4. كذلك إعدادات SDG ليكون أ ن م ذلك.

```
C9500#show mdns sp-sdg statistics
```

```

One min, 5 mins, 1 hour
Average Input rate (pps) : 0, 0, 0
Average Output rate (pps) : 0, 0, 0
Messages received:
Query : 704
ANY query : 0
Advertisements : 19
Advertisement Withdraw : 15
Interface down : 0
Vlan down : 0
Service-peer cache clear : 8
Resync response : 366
Srvc Discovery response : 0
Keep-Alive : 142377
Messages sent:
Query response : 191 <---- Validate that this number increments in multiple re
ANY Query response : 0
Cache-sync : 791
Get service-instance : 0
Srvc Discovery request : 0
Keep-Alive Response : 142377
```

5. DNS. مة لجمع عة جارمل ءاطخ أ ل ح ح ص ت ب م ق.

```
debug mdns all
```

## أهال ص إ و ءاطخ أ ل فاش ك ت س ال ة م د خ ت س م ل ا ر م ا و أ ل ا

```
show running-config mdns-sd
show mdns-sd summary
show mdns-sd service-policy association vlan
show mdns-sd service-policy association role
show mdns-sd statistics all
show mdns-sd statistics debug
show mdns-sd cache all
show mdns-sd query-db
show mdns-sd statistics cache all
show mdns-sd service-peer statistics
show mdns-sd sp-sdg statistics
show mdns-sd sdg service-peer summary
```

```
show mdns-sd controller summary
show mdns-sd controller detail
show mdns-sd controller statistics
show mdns-sd controller export-summary
```

```
show tech-support mdns-sd
```

```
debug mdns-sd all
```

## ةلص تاذا تامولعم

- [Catalyst 9500 switches](#) تالوحم يف ةمدخللا فاشتك اقرابعل Bonjour نيوكت ليلد
- [Cisco](#) نم تاليزنتلا او ينفلل معدلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةللأل تاي نقتل ن م ةومچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دختسمل ل معد ي وتحم مي دقتل ةي رش بل او  
امك ة قيق د نوك ت ن ل ةي أل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا