

تالوچم یلۇغىن بىلدۈرە ئەم سەھىپا بىلەك بىلەك بىلەك  
BFD نېوکت Nexus 9000

تایوتیم

مدودة

## قىسىم اولا تابلىطتىمىلا

تاتل طت ملا

## **ةمدختس ملاتان وكملا**

نیوکرک

ةكبش للي طي طختلا مسالا

زنگنه

#### ۴- Syslog BFD

میجوت لایل و کوتور بیل ع BFD نیوک

### **BFD چیزی کیا ہے؟**

#### **BFD على OSPF و BFD على EIGRP**

برنامه های BFD و LS FIGRP

#### **BFD مع EIGRP**

پیشنهاد BFD و لیس BGP

#### What is BGP?

جامعة الملك عبد الله

| حِلْقَةٌ | مَوْلَانَى | فَرَسٌ | زَيْلَهُ |

Digitized by srujanika@gmail.com

ةمدقمل

ربع ةسلج (BFD) فشك forwarding يئانث ترقق دولكشی نأ فيك ئقىيىث و اذه فصىي cisco Nexus NXOS® baser حاتفم.

## ةيسيس ئابلا طتتملا

تالیف ملک

- (BFD) ھاجت إلا يئانى ھيچوتلا ۋەداعى فاشتىكا
  - NX-OS نم جمانرب Nexus.

- (BGP) ةيودحلا ةرابعلا لوكوتورب ، (OSPF) او راسم رصقأ حتفا : هيجوتلا تالوكوتورب نسحملاب يلخادلا ةرابعلا هيجوت لوكوتورب (EIGRP).



## ةمدختسملا تانوكمل

راقصإلا عم 10.3(4a) Cisco Nexus 9000 دنتس ملاب اذه يف ةدراولا تامولعملاب Cisco NXOS.M.

ةصالخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوچوملا ةزهچألا نم دنتس ملاب اذه يف ةدراولا تامولعملاب عاشنام مت تناك اذا . (يضرتـفـا) حوسـمـمـمـ نـيـوـكـتـبـ دـنـتـسـمـلـاـ اـذـهـ يـفـ ةـمـدـخـتـسـمـلـاـ ةـزـهـچـأـلاـ عـيـمـجـ تـأـدـبـ رـمـأـ يـأـلـ لـمـتـحـمـلـاـ رـيـثـأـتـلـلـ كـمـهـفـ نـمـ دـكـأـتـفـ ،ـلـيـغـشـتـلـاـ دـيـقـ كـتـكـبـشـ.

## نيوكـلـاـ

### ةكبـشـلـلـ يـطـيـطـخـتـلـاـ مـسـرـلـاـ



## نیوکتلا


فلتخم تانیوکت نیب قورفلامهف و فاشتکا وه BFD لوكوتورب نیوکت نم ضرغل او  
يچوتلا تالوكوتورب.

لوكوتورب و هجأولع BFD نیوکت نم نكمت نأ لباق BFD ةزيم نیكمت بجي: 1 ۋوطخلا.

1 لوحملار	2 لوحملار
SW1(config)# feature bfd	SW2(config)# feature bfd

يملاعلا BFD نیوکت: 2 ۋوطخلا


1 لوحملار	2 لوحملار
SW1(config)# bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3	SW2(config)# bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3



50. وہ یضارتفالاو ۃیناٹ یللم 999 یل 50 نم min\_tx msec قاطن حوارتی: ۃظحالم  
3. یه فعاضملل ۃیضارتفالا ۃمیقلا. 50 یل 1 نم وہ فعاضملالا قاطن

---

ۃج او یل ع BFD نیوکت: 3 ۃوطخل



ةـظـحـاـلـمـ بـفـدـلـعـيـمـجـلـ تـاسـلـجـ عـيـمـجـلـ لـمـعـ ةـسـلـجـ تـامـلـعـ نـيـوـكـتـ كـنـكـمـيـ :ةـظـحـاـلـمـ

---



لوحة 1	لوحة 2
<pre>SW1(config)# interface vlan 20 SW1(config-if)# bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3 SW1(config-if)# no ip redirects SW1(config-if)# no ipv6 redirects</pre>	<pre>SW2(config)# interface vlan 20 SW2(config-if)# bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3 SW2(config-if)# no ip redirects SW2(config-if)# no ipv6 redirects</pre>

در جمیع بحث‌ها اینکه این موضع در اینجا مذکور نشده است، این موضع را می‌توان با توجه به مفهوم اصلی آن و مفهوم معمولی آن در ادب فارسی در نظر گرفت. مفهوم اصلی آن این است که این موضع را می‌توان در اینجا مذکور نشاند و مفهوم معمولی آن این است که این موضع را می‌توان در اینجا مذکور نشاند.

ل.اصل تالا يف ئەلگىشىم كانه نوكت نأ نكمى هنأ كىرىدىل دجاو.

## Syslog BFD ضافخناباپسأ

- ماح دزا ببس ب امبر، ليغشتلا ديق دعي مل BFD يتراج نيب هيچوتلا ڈادع راسم نا ىلى اذه ريشي: لفسلأ راسملأ  
يرخأتالكشم وأ ڦرهجآلأ لطع وأ ڦكبشلأ.

2024 Apr 11 22:07:07 SW2 %BFD-5-SESSION\_STATE\_DOWN: BFD session 1090519062 to neighbor 172.16.1.1

- نم ققحتل اهلابقتس او ECHO مزح لاسرا متى ثيچ BFD ل ۆزيم يه و ECHO ۆلاد لش ف: ECHO ۆلاد لش ف  
ۆلکش ميلاريش ت اهن اف، حاجن ب اهلابقتس ا و مزحلا هذه لاس را لش ف اذا لاص بات الا

2024 Apr 11 22:17:45 SW2 %BFD-5-SESSION STATE DOWN: BFD session 1090519174 to neighbor 10.10.10.1



2024 Apr 11 22:03:48 SW2 %BFD-5-SESSION STATE DOWN: BFD session 1090519058 to neighbor 172.16.1.1




2024 Apr 11 22:19:31 SW2 %BED-5-SESSION STATE DOWN: BED session 1090519061 to neighbor 192.168.2.2

- تارييغت ببس ب وأ ئن ايصل اضايغل اما، لوفوسم ئطس اوپ دصق نع BFD لمع ئسلج لي طع متي: اي رادا لطعم نېوكتارا.

2024 Apr 11 22:13:15 SW2 %BED-5-SESSION STATE DOWN: BED session 1090519064 to neighbor 10.10.10.1

وکت بـED عـلـی وـکـوتـوـرـوـنـاـ

BFD ىلع OSPF نیوکت



میکلا تاچاولدا دمتعدت OSPF مدخلتست. یتللا تاچاولدا عیمجل اطاشن حبصی، OSPF نممض BFD نیکمت دن ع: حیملت 'ةهجاو یلع BFD نیوکت'، 3، ۃوطخلالا یللا عجرا، ةیرورض میکلا هذہ یلع تالیدمعتلا تنانک اذا. ماع لکشب ۃنوكملالا.

لوجه الملا 1	لوجه الملا 2

SW1(config)# router ospf 1	SW2(config)# router ospf 1
SW1(config-router)# bfd	SW2(config-router)# bfd

نېڭمەت اهنكىمىي امك ئاپ ساپ نېڭمەت بىر مادختساپ OSPF ۋە جەنۇم بىر ip ospf bfd


1 لوحملار	2 لوحملار
SW1(config)# interface vlan 10 SW1(config-if)# ip ospf bfd	SW2(config)# interface vlan 10 SW2(config-if)# ip ospf bfd

لاثم تانىوكتل بىر ئىل ع OSPF

SW1# show running-config ospf !Command: show running-config ospf !Running configuration last done at: W

نېڭمەت EIGRP ئىل ع بىر ئىل

SW1(config)# interface vlan 20 SW1(config-if)# ip eigrp 2 bfd



تاهجاولـا دمـتعـت EIGRP مـدخـتـسـت يـتـلـا تـاهـجـاـوـلـا عـيـمـجـلـ اـطـشـنـ حـبـصـيـ، EIGRP نـمـضـ بـF~Dـ نـيـكـمـتـ مـتـيـ اـمـدـنـعـ: حـيـمـلـتـ  
ىـلـعـ بـF~Dـ نـيـوـكـتـ' 3ـ، ـوـطـخـلـا ـلـا عـجـراـ، ـقـرـرـضـ مـيـقـلـا ـهـذـه ـىـلـعـ تـالـيـدـعـتـلـا ـتـنـاـكـ اـذـاـ. ـمـاعـ لـكـشـبـ ـةـنـوـكـمـلـا مـيـقـلـاـ  
ـهـجـاـوـ'.

1 لوحـمـلـا	2 لوحـمـلـا
SW1(config)# router eigrp 2 SW1(config-router)# bfd	SW2(config)# router eigrp 2 SW2(config-router)# bfd


عیطسی وہ eigrp instance-tag bfd تکم اضیاؤ EIGRP نراق BFD تحت

لوحة 1	لوحة 2
SW1(config)# interface vlan 20 SW1(config-if)# ip eigrp 2 bfd	SW2(config)# interface vlan 20 SW2(config-if)# ip eigrp 2 bfd

## EIGRP بانی و کتل لاثم

```
SW1# show running-config eigrp !Command: show running-config eigrp !Running configuration last done at:
```


BGP نیوکت یا BFD



---

پلجم ناونعك ةنيعملا ۋەجاولل يساسألا IP ناونع مادختسال بـ BGP لمع تاسلچ ئىدحىتلا ردىصىم ۋېزم لەسەت: **فەتحالىم** مادختساب لىيەمەك لىيچىستىلا نم بـ BGP نەكمى ھەنإف، كىلذىلى ئەفاسىلابو. نارىچىلا دەخأ عم بـ BGP ئەسلىج ئاشنە ئانثا BFD.

---



---

مل اذا. ئەسلىجلا عون دەھىي 'singleHop' وە 'تاتوطلخلا دەدعىتم' دىدھت نإف، زاھىجلا ىلىع BFD لمع تاسلچ نېوكت دەنۇع: **فەتحالىم** نوکىي امدىنۇع 'singleHop' ىلىع ئەيضاارتىفالا تادادعىلا ئارجاپ لىمعلا ئەسلىج عون موقىيىسەف، ئەسساڭ ئەملىك رىفوت مەتى دەدعىتم" ىلىع ايضاارتىفالا ھەنئىيەت مەتى لىمعلا ئەسلىج عون نإف، الاصتەم رىظنلە نكىي مل اذا. ۋەرشابم الاصتەم رىظنلە تاتوطلخلا.

---

1 لوحمل	2 لوحمل
<pre>SW1(config)# router bgp 65001 SW1(config-router)# address-family ipv4 unicast SW1(config-router)# neighbor 192.168.3.1 SW1(config-router-neighbor)# bfd multihop SW1(config-router-neighbor)# update-source loopback30</pre>	<pre>SW2(config)# router bgp 65002 SW2(config-router)# address-family ipv4 unicast SW2(config-router)# neighbor 192.168.2.1 SW2(config-router-neighbor)# bfd multihop SW2(config-router-neighbor)# update-source loopba</pre>

ىلع BGP تانىوكتل لاثم

SW1# show running-config bgp !Command: show running-config bgp !Running configuration last done at: Thu

ققحتلا نم قحصلا

:رمألا مدخلتسا، كلذ ديكلت اىيائلت BFD ناريچ دييچت بجي، EIGRP و/or OSPF لثم لوكوتوربب هطبرو BFD نيوكت دعب

show bfd neighbors

1 لوحمل ىلع

SW1# show bfd neighbors OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int Vrf Type BSID 172.16.1.1

2 لوحمل ىلع

SW2# show bfd neighbors OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int Vrf Type BSID 172.16.1.2

:رمألا مدخلتسا، لصفم جارخا ىلع لوصحلاو كلذ ديكلت

SW1# show bfd neighbors interface lo30 details OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int Vrf

```
SW2# show bfd neighbors interface vlan 20 details OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int
```

لمنع انتشار المرض

```
SW1# sh bfd clients Client : Number of sessions bgp : 1 ospf : 1 eigrp : 1 SW1# show system internal bfp
```

## لوصول اقتصادياً الى نمط حياة مماثلاً


```
SW2# show system internal access-list vlan 10 input statistics slot 1 ===== INSTANCE 0x0 -----
```

رزيلاناثي إلا مادختسا نم ققحتلا

UDP 3785. ڈفیلڈ پورٹ پر اس کا ذی فنٹ ہے۔ مزح لاتا۔

```
SW1# ethanalyzer local interface inband display-filter "udp.port==3785" limit-captured-frames 0 Capturing
```

ECHO مزح نأ ثيچ، BFD ىدص لوكوتورب نم ٽطقتلمل مزحلا يف ٽقباطتملا ٽهجول او ردىصملل IP نيوانع دوجو عقوتملا نم سفن يلحمل لوحمل نم أشننت هذه.



ايلح م ردصملا IP ناونع تاذ مزحلا طاقتللا فشكى، ۋەجأولى تحت "BFD" لىدىص دجويى ال "ررابع بايغ يف ئەظحالم يف مكحتلا ئېققازىم عم، ۋەرواجملە ئەھجولل IP ناونع و

```
SW2# ethalyzer local interface inband display-filter "ip.addr==192.168.2.1" limit-captured-frames 0 C
```

## هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).