

يطلع enableDelayQuickReinvite طيشنت Broadworks AS

تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[عيساسالابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[عمدختسمالتانوكمل](#)

[عيساساتاملعم](#)

[نيوكتل](#)

[عحصلانمققحتل](#)

[اهجالصاوعاطخالافاشكتسا](#)

عمدقمل

نم (AS) قيبطتل مداخل عنمل enableDelayQuickReinvite نيوكت عيفيك دنتسمل اذه فصي ACK. دعب عريبك ععرسب عوعدل اداع لاسرا

عيساسالابلطتمل

- (SIP) عيساسا لمع عسلج ادب لوكوتورب عفرعم
- عفرعمك عيساسا
- Basic BroadWorks BWCLI عفرعم

تابلطتمل

- لوؤسم مدختسمو AS BWCLI مادختسا نكمي
- ععارم عسناكم AS XSLogs

عمدختسمالتانوكمل

- Cisco BW AS

عصاخ عيلمعم عئيب يف ةدوجومل ةزهجال نم دنتسمل اذه يف ةدراول تاملعمل عاشنإ مت تناك اذ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه يف عمدختسمل ةزهجال عيمج ادب رما يال لمحتحمل ريثاتلل كمهف نم دكاتف ،ليغشتال ديقتك تبش

عيساساتاملعم

كلذب مايقلال لجال نمو ،لاصتال اداع ادب لال AS جاتحي ،لاصتال تاهويراني سضعب يف اداع ليغشت لال عجارب AS نوكت امدنع كلذ ثدحيو .ني تي اهنال الك لال عوعدل اداع لسري

تاعومجم وأ لاصتال زكارم تاءاعدتسال لاثملا لىبس ىلع، لمع ةسلج عاشنإ دعب لاصتا
"تاملاكملا لىجست وأ بلطلا ىلإ رقنا" ةزيم نمضتت يتلا كلت وأ ديصللا

ةداع AS لسري، راوخل اعبرم سفن في ACK لاسرا دعب ةوعدلا هيچوت ةداعإ ىلإ AS جاتحت ام دنع
Re-Invite و ACK مالتسإ في ببستتي دق اذهو، ACK لثم ةطخللل سفن في ةوعدلا هيچوت ةداعإ
ديعبل زاهجل ةطساوب بلطلا جراح.

ةداعإ ضفر قلعمل ACK لبق ةوعدلا ةداعإ لبق تسي يذلا زاهجل نكمي، كلذ ثدحي ام دنع
(دعب نع زاهجل ذيفنت ىلع ءانب، فلتخي نأ نكمي اذه نكلو) أطخ زمر 500 عم ةداع، ةوعدلا

نيوكتلا

في BWCLI لىف نادجوي نانثإ الكو، ةمس اذه لكشي نأ لمعتسي ملعم نانثإ كانه
AS_CLI/Interface/SIP>.

- اهليغشت فاقإ وأ ةزيملا لىغشتل يسيئرلا لوحمل وه enableDelayQuickReInvite
ةئطاخو ةحيحص ةلوبقملا ميقللا.
- تمت يذلا ريخأتلل (ms) ةيناث يلللملاب ةميقللا يه DelayQuickReInviteMilliseconds
ةيناث يلللم 10000 ىلإ ةيناث يلللم 100 نم وه ةميقللا قاطن. ACK دعب هتفاضإ

ىلإ لقتنا م ث، لوؤسم مدختسمك لوخدلا لجسو، AS BWCLI حتفا، ةزيملا هذه نيوكتل
AS_CLI/Interface/SIP>:

```
<#root>
```

```
AS_CLI>
```

```
cd /Interface/SIP
```

```
AS_CLI/Interface/SIP>
```

يضا رتفا لكشب. نيتملعمل نم لكل ةيلالحال ميقللا نم ققحتلل get رمأ لىغشتب الوا مق
ي ه delayQuickReInviteMillisec ل يضا رتفال ةميقللاو (أطخ) لطمع enableDelayQuickReInvite
1000 (1000 ةيناث 1 وأ ةيناث يلللم 1000).

ةنسمح ةءارق ةيناكمإ ىلع لوصللل get رمالا جارج نم عزج فذح متي.

```
<#root>
```

```
AS_CLI/Interface/SIP>
```

```
get
```

```
...
```

```
enableDelayQuickReInvite = false
```

```
delayQuickReInviteMilliseconds = 1000
```

...

وَأَمَّا، فَيُضَارَتُ الْإِلَاحَةُ بِقِيَمَةِ لَوْبِقِ كُنْكَمِي. delayQuickReInviteMillisec. مَعْمَلُ الْعَمَلِ نِيوُكْتَبِ مَقْمُ مَثْمَقْمَقِ لِقَامَادْخَتْسَا فَيُصَوِّتُ لَلْمَثْمَتِ. كَلْمَعِ عِيَّيْبَلْ مَعْمَالْمِ رَثْكَالْ مَعْمَقِلْ مَادْخَتْسَا مَدْعِ لَاحِي فَيُطَقُّ هَتْدَايَزُو، عِيْنَاثْ يَلْلَمِ 100 مَعْمَقِبْ عَدْبَلْ نَسْحَتْسَمْلْ نَمِ كَلْذَلْ، عُنْكَمَمِ. عِلْكَشْمَلْ لِحَبْ حَامْسَلْلْ عِيَّافْكَ.

<#root>

AS_CLI/Interface/SIP>

set delayQuickReInviteMilliseconds 100

...Done

نِيْكَمَتِ كُنْكَمِي، delayQuickReInviteMillisecseconds، مَعْمَقِ نِيوُكْتِ دَرَجْمِ enableDelayQuickReInvite.

<#root>

AS_CLI/Interface/SIP>

set enableDelayQuickReInvite true

...Done

عَصَلْ نَمِ قَقْحَتْلَا

فِيضِي AS نَأْمِ دَكْأَتْلَلْ، يَرْخَأْ مَلْصَتَالَا وَيَرَانِيْسْ لِيْغَشْتَبِ مَقْمِ، نِيوُكْتَلَا هَاتِنَا دَرَجْمِ يَلْلَمِ 100 عَفَاضِلَا AS نِيوُكْتِ مَتَا إِذَا، لَثْمَلْ لِيْبَسْ يَلْعِ. re-INVITE و ACK نِيْبِ رِيْخَأَتْلَا يَلْعَأْ نُوْكَيْ دَقْ نَكْلُو، لِقَالَا يَلْعِ عِيْنَاثْ يَلْلَمِ 100 رِيْخَأَتْلَا نُوْكَيْ نَأْعُقُوْتْ كُنْكَمِيْ فَيُ، عِيْنَاثْ. عِيْنَاثْ يَلْلَمِ عَضْبَبِ.

نَأْمِ نَكْمِيْ نَكْلُو، بَلْطَلَا جَرَاخِ Re-Invite و ACK مَالْتَسَا عِنْمَلْ عِدَاعِ عِيْفَاكْ عِيْنَاثْ يَلْلَمِ 100 نُوْكَتْ تَارَاشِلَا رَاسْمِ فَيُ عِيْنَعْمَلْ SIP تَانَايْكَوْ عَكْبَشَلَا عِيْيَبْ يَلْإِدَانْتَسَا، يَلْعَأْ مَعْمَقِلْ نُوْكَتْ.

هَحَالْصَاوْ عَاطْخَالَا فَاشْكَتْسَا

Re-Invite و ACK مِيْلَسْتِ مَتُو، 500 غَلْبِيْ أَطْخِ زَمْرِعْمِ بِيْجَتْسِيْ لَازِيْ أَلْ زَاهَجَلَا نَاكَ إِذَا زَاهَجَلَا فَيُ قِيْقَحْتَلَا نَمِ دِيْزَمِ عَارْجَا مَزْلِيْ، حِيْحَصَلَا بِيْتَرْتَلَابِ.

طَاقَتَلَا مَدْخَتْسَاوْ، هَنِيوُكْتِ مَتَامْ رِيْخَأَتْلَا فَاضَأْ AS نَأْمِ قَقْحَتْلَلْ AS يَلْعِ XSLogs مَدْخَتْسَا بِيْتَرْتَلَابِ لِيْئَاْسَرَلَا مِيْلَسْتَلْ أِيْفَاكَ نَاكَ رِيْخَأَتْلَا نَأْمِ دَكْأَتْلَلْ زَاهَجَلَا تَالْجَسْ وَأَمَزْحَلَا

حيصل.

ي ف لمعي ال هنكلو، ACK لسري نأ دعب ةوعد ةداعإ AS لسري ام دنع طقف لمعي اذه نأ ظحال
ةوعد ةداعإ لاسراب AS موقت نأ ب س ي اذهو ACK ملت س ي AS نأ ةلاح

ةمچرتل هذه لوح

ةيلآل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلا ءانأ عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلا و
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمچرت لصفأ نأ ةظحال ميجري. ةصاغل مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन ع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأا يزيلچنإل دنتسمل