

تادحو معددي يذلا Cisco نم دحومل CDM ج ذومن وركامل

تايوت حمل

[عمدقمل](#)

[ةيساسأل تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[عمدختسمل تانوكمل](#)

[وركامل تادحو معددي يذلا ج ذومنل وه ام](#)

[لقحل وركام مئيق ت نوب CFT لقح : نيوكتل لاثم](#)

[لقحل وركام مئيق ت عم CFT لقح : نيوكتل لاثم](#)

[جحص لكشب وركامل ةفيظو نم ققحتل متي فيك](#)

عمدقمل

تاقيسننتب ماظن نم تانايبلا عاجرال وركامل تادحو مادختس ةيفي دننتسمل اذه حضوي مدختسمل ةهجاو لاخدا نم تانايبلا نئيعتو طورشل رابتخاب طقف موقت ال يهو. ةفلتخم عم نارقتالاب) ماظنلا يف ةفلتخم رصانع ىل ةعمجمل ليحتل ةادا (GUI) ةيموسرلا لمعل ريس تاوطخ يف تانايبلا ىل لوصولل اضيأ مدختست اهنكلو (نيوكتل بل اوق جلاعمل او

ةيساسأل تابلطتمل

تابلطتمل

دننتسمل اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

عمدختسمل تانوكمل

ةيلاتل ةيدامل تانوكمل او جماربل تارادصل ىل دننتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل دننتست

- Cisco Unified Communications Domain Manager (Unified CDM) 10.6.x
- شحأ رادصل او Cisco (CUCM) 10.5.2 نم دحومل تالاصتال وريدم

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجومل ةزهجال نم دننتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنل مت تناك اذا. (يضارتفا) حوسم نيوكتب دننتسمل اذه يف عمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رما يال لمحتمل ريثاتلل كمهف نم دكاتف ، ةرشابم كتكشبش

وركامل تادحو معددي يذلا ج ذومنل وه ام

وركامل تادحو Cisco نم ةدحومل ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ جدامن عيمج مدختست ، ةماع ةفصب امو ، (FDP) تازيمل ضرع ةسايس او (CFT) نيوكت بل اق يا ربيغت نكمي . اهل مع تاراسم نمض لوؤسم او (HCS) فاضتسمل انواعتلا لح لوؤسم باسح يف لعفالاب ةرفوتمل او كلذل ىل خس نكمي . هذه FDP/CFT يف وركامل تادحو مادختس نمضت ي اذهو ، جاتنال ماظن يف رفومل عافولل اهليدعتو `sys.hcs.provider` ىل `sys` نم (CFTs) ةطرشالل يطايتحال خس نل تاي لمع

لسلست في خسنللا عاشنل نود اهؤارجل مت تاريخيغت ةيأ دقف متي.ليعملل تابلطتم به ةيقرتلل انثأ لقليلكيه.

ديحت مت اذا الة عمجلل ليحتللا قاروا API/ لالخنم وركامللا تادحو لاخدا جذومن لك لبقي ال مادختساو وركامللا مبيقتب كلذدع CFT موقت ثيح ،fn.evaluation انالعل CFT ةميقتبيقتللهنودب وامبيقتلاب وركامللا ذيفنت ليعلللنكمي ،كلذعل ةوالع .ةميقتللا ليعلل تابلطتم

لقحللا وركامل مبيقت نودب CFT لقلح :نويوكتللا لاثم

- مدختسمك لوخدلا ليجست hcsadmin
- كرفومل يمرهلا لسلسللا يلا زبخلال عطق
- CFT بلالقلنع شحبا مثنويوكتللا بلالقل > رودلا ريدم يلا لقلتنا ،ةروصلال يفضوم وه امك صيصخت يلا جاتحي يذل

The screenshot shows the Cisco Configuration Manager (CCM) web interface. The breadcrumb navigation at the top indicates the path 'hcs > p1'. The main content area displays the 'Configuration Templates' page. A table lists the templates, with the first entry being 'Default CUCM User Template' under the 'device/cucm/User' target model type and 'sys' hierarchy. A filter dialog is open, showing filters for 'Name' containing 'CUCM' and 'User'. The filter dialog has columns for 'Column', 'Filter Type', and 'Value'. The first filter is 'Name' with 'Contains' filter type and 'CUCM' value. The second filter is 'Name' with 'Contains' filter type and 'User' value. The third filter is 'Name' with 'Starts With' filter type and an empty value. The dialog has 'Apply' and 'Remove' buttons. The bottom of the page shows pagination information: 'Page 1 of 1 (1 Items)', 'Update total', 'Go to page: Go', 'Items/Page: 50', and 'Filter'.

- رقوملا يوتسم يفرهظي يتح كلذخسنلاو CFT ددح ،ةروصلال يفضوم وه امك
- ديچلل CFT حتف

Name	Description	Target Model Type	Hierarchy
Default CUCM User Template	Default CUCM User Template	device/cucm/User	sys
Default CUCM User Template	Default CUCM User Template	device/cucm/User	sys.hcs.p1

- وركام قيبطت متي، لاثملا في، مبيقت نود وركام فضا، ةروصلا في حضورم وه امك نألا في LDAP ليلد مسا في

Configuration Templates [Default CUCM User Template]

Extension: +

User Identity: []

Ldap Directory Name: {{macro.HcsDpCustomerName}}-LDAP

Remote Destination Limit: []

Custom User Field: +

لي بس ىل ع. وركاملا تايوتحم ساسأ ىل ع ةواسبب لقحلا مبيقت متي، ويرانيسلا اذه في Cisco Unified Communications Manager (CUCM) مديتسم بلق في LDAP ليلد مسا، لاثملا CFT: {{ macro.HcsDpCustomerName }}-LDAP، ةومجم نم CustomerName لقح ذخأي هنإف، امع رظنلا ضغب هيلع LDAP- طبضي و (HcsDpCustomerName) ةبسانملا BaseCustomerDAT لقحلا اذهل (API/Bulk نم) لاخدا لقايس في هريرت متي.

لقحلا وركام مبيقت عم CFT لقح: نيوكتل لاثم

لقب نم همعد متي و، ةريبكلا تايكلك API/ ليحت قاروا لالخ نم وركاملا مبيقت لاخدا متي

ةمس تنمضت اذا انا مبيقتا اذ ممد متي ال ،كلذ لىل عوالعو .CFT مظعم نمض ةني عم لوقح
CFT fn.evaluation لادال قاي س ي ف ةنمضم ال

ايحمر ب ةلوحم ال XLS ةمئاق نم HcsCucPartitionCFT ل فصولا لوقح معد ي ،لاثم ال لىل س ي ل
لادال رابتخا ي ف هريرمت متي fn.evaluation رم ال مبيقت

Search results for **HcsCucPartitionCFT [HcsCucPartitionCFT]**

Name* HcsCucPartitionCFT

Description

Foreach Elements +

Schema Defaults +

Target Model Type* device/cuc/Partition

Merge Strategy

device/cuc/Partition

Name {{ input.PartitionName.DATA }}

Object Id

URI

Location Object Id

Location URI

Description {{ fn.evaluate input.PartitionItem.description }}

فصو :لثم نمضم وركام ب لوقح ال اذ علم ب API يعدتسم موق ي ،ةلحال هذه ي ف
input.PartitionItem.description }}؛ فصو ةمي ق هنع حتني امم ؛ ThisExamplePartitionItem
PartitionItem.description == "ThisExamplePartitionName".

لوقح ل ح متي ،(ةنمضم ال وركام ال تادجو معد ي ف مهمل اعجال) ةنمضم ال fn.evaluation نودب
input.PartitionItem.description }} فصو — لصالا ي ف حضوم وه امك ةطاسبب ةمي ق ال

نم نو ك ي س ،"مس ال" لوقح ي ف مبيقتا لني كمت دي ري عرمل ناك اذا ،قباس ال لاثم ال ي ف
{{ fn.evaluate input.PartitionName.Data }} ي ف وركام ال ليدعت يروض ال

هني كمت مت ي ذل مبيقتا ل وركام عم اهتامسو CFT (مئاق) ةمئاق ةروصل ال هذه ضرعت
لعلاب

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يالصأل يزيلچنإل دن تسمل