

لمكتو Cisco Jabber، ءالمع يه انه اهتيطغت ممت يتي الـ (UC) ةدحومل تالاصتال اتاقيبطت
يئاقلتل بلطل مكحت ةدحوو، (CUCL-Lync) Microsoft Lync و Cisco J نـم ةدحومل تالاصتال
(IM&p) روضحل او ةيروفال ةلسارمل او، CUAC-advanced، و Cisco - standard، نـم (CUAC) ةدحومل
Cisco Internet Protocol Communicator (CIPC)، و Cisco، نـم



(EOS) ةمدخل ةياهن نآال وه CIPC :ةطحال م

مقر، ةلكشمال ثودح تقو طحالو ةلكشمال لوح لىصافت رىفوتب مق، ويرانيس لك لاصتال.

Jabber ل Windows

ةلكشم نع رىرقت عاشنال ةلكشم نع غالبال > تامىلعت لىل لقتنا 1. ةوطخال

ةلكشمال لىل رىشى يذال راىخال رتخأ 2. ةوطخال

رىرقتال عاشنال مقو ةلكشمال فص، تاراىخال تحت 3. ةوطخال

مدختسمال بتكم حطس لىل ZIP فلم عضى اذه 4. ةوطخال

<#root>

Default Jabber log location

%userprofile%\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs

Jabber لـ Mac

1. ةوطخل ةلكشم نع ريرقت عاشنإل ةلكشم نع غالبإل >تاميلعت ىلإ لقننا .
2. ةوطخل ةلكشملا ىلإ ريشي يذلا رايل رتخأ .
3. ريرقتلا عاشنإب مقو ةلكشملا فص ،تارايل تحت .
4. ةوطخل مدختسمل بكتكم حطس ىلع ZIP فلم عضي اذه .

<#root>

Default Jabber log location

/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/

Jabber لـ iPhone و iPad و Android قيبطت

1. ةوطخل لكاشملا نع ريرقت >تاداعإ > ةمئاقلا ىلإ لقننا .
2. يليلصفتل ليجستل نيكمت .
3. ليجشتلا ةداعإو Jabber ءاهنإب مق .
4. ةوطخل ةلكشملا ريرقت >تاداعإ > ةمئاقلا ىلإ لقننا ،ةلكشملا ثدحت امدنع .
5. ةوطخل ينورتكلإل ديربلاب ةلكشملا ريرقت لاسراو ةلكشملا ريرقت لاسرا قوف رقنا .



Cisco نم ةيلاتلا ويديفلا طباور مادختسا كنكمي :حيملت

[تقوملا نيزختلا ةركاذحسم ةيفيك](#)

[Jabber ةلكشم نع ريرقت عاشنإ](#)

[فتاهلا لئاسمل تالجسل اعيمجت](#)

[\(MRA ربع Jabber نوكي امدنع\) Expressway نم تالجسل اعيمجت](#)

CUCI-Lync

1. ةوطخل ةلكشم نع ريرقت عاشنإل ةلكشم نع غالبإل >تاميلعت ىلإ لقننا .
2. ةوطخل ةلكشملا ىلإ ريشي يذلا رايل رتخأ .
3. ريرقتلا عاشنإب مقو ةلكشملا فص ،تارايل تحت .

مدخستسمل بتكم حطس ىلع ZIP فلم عضى اذه 4. ةوطخل

<#root>

Default CUCI-Lync log location

%userprofile%\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs

VXME ل Windows

ةلكشم نع ريرقت عاشنإل ةلكشم نع غالبإل >تاميلعت ىلإ لقتنا 1. ةوطخل

ةلكشمال ىلإ ريشي يذلا راىخل رتخأ 2. ةوطخل

ريرقتلا عاشنإب مقو ةلكشمال فص ،تاراىخل تحت 3. ةوطخل

مدخستسمل بتكم حطس ىلع ZIP فلم عضى اذه 4. ةوطخل

<#root>

Default VXME log locations

VXME Client Log location: %userprofile%\AppData\Local\Cisco\VXME\

VXME Agent Log Location: %userprofile%\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs\Virtualisation

Cisco نم روضحل او ةيروفال ةلسارمل

ءاطخأل حيحصت ىلإ ليچستل تايوتسم نييعت

IM&P. مداخل Cisco Unified Service ىلإ لوخدل لچس 1. ةوطخل

ن. ويكتل > عبتل ىلإ لقتنا 2. ةوطخل

ةلدسنمل ةمئاقال نم IM&P مداخل دح 3. ةوطخل

ةلدسنمل ةمئاقال نم تامدخال ةعومج دح 4. ةوطخل

ةمدخال دح 5. ةوطخل

ىلع عبتت عبرم قوف رقنا 6. ةوطخل

ءاطخأل حيحصت ىوتسم عبتت دح 7. ةوطخل

ظفح رزلا قوف رقنا 8. ةوطخل

(RTMT) يلعفل تقولا ةبقارم ةادأ مادختساب تالچسلا عيجمت

ليزنت ةيفيك لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلل ،تالچسلا عيجمتو RTMT ليزنتب مق
IM. [دجاوتلا مداخل ةصاخلا RTMT تالچس ةعومجم نيوكت لاثم](#) ىلا عجرا ،اهعيجمتو تافلما



Cisco: نم ةيلاتلا ويديفل طباور مادختسا كنكمي :حيملت

[ةمدخللا عبتت تايوتسم نيوكت](#)

[RTMT نم تالچسلا عجم](#)

[IM&P نم ةمزح طاقثلا ىلع لوصحلا](#)

Cisco نم IP Communicator قيبتط

ةمالع >تاليفضفت ىلا لقتنا ،CIPC في ناكم يا في نميال سواملا رزب رقنا 1. ةوطخل
ليجستلا نيكمت نم ققحت .مدختسملا بيوبت

.ةفورعم ةلاح في قيبتطلا عضول Cisco IP Communicator ليغشت ةداعاب مق 2. ةوطخل

Cisco IP >جماربال ةفاك >أدبا ىلا لقتنا ،Windows بكتم حطس ىلع 3. ةوطخل
CIPC ةلكشم نع ريرقت ءاشن<Communicator

CUAC رايعم

يسايقلا CUAC ليعم

.بكتملا حطس ىلا ظفح .تالچسلا عيجمت > ليجست > تاراخي ىلا لقتنا 1. ةوطخل

Cisco TSP

.ليلدلا اذه في تافلما ةفاك عيجمت

<#root>

C:\Temp\CiscoTSP001Log

مدقتملا كويك

:يئاقثلا بلطل مداخل ةمدخ تالچس

CUAC-Advanced. بيوةحفص ىلا لوخدلا لچس 1. ةوطخل

.ليجستلا ةرادا > ةسدنهلا ىلا لقتنا 2. ةوطخل

Cisco. نم دحوملا يئاقثلا بلطل مداخل مسقي في رايتخال تاناخ عيجم دح 3. ةوطخل

تالچسلا عي مچت 4. ةوطخل

<#root>

Default file locations for CUAC-A 10.x and Earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\SRV
64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\SRV

Default file locations for CUAC-A 11.X and Later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\SVR

LDAP ةفاضل تالچس:

CUAC-Advanced بي و ةحفص لىل لوخدلا لچس 1. ةوطخل

لچس تال ةرادا > ةسدنهل لىل لقتنا 2. ةوطخل

LDAP ةفاضل مسق ي ف رايتخال تاناخ لك دح 3. ةوطخل

تالچسلا عي مچت 4. ةوطخل

<#root>

Default file locations for CUAC-A 10.x and earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\LDAP
64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\LDAP

Default file location for CUAC-A 11.X and later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\LDAP\

CUPS ةفاضل تالچس

CUAC-Advanced بي و ةحفص لىل لوخدلا لچس 1. ةوطخل

لچس تال ةرادا > ةسدنهل لىل لقتنا 2. ةوطخل

CUPS ةفاضل تالچس مسق ي ف رايتخال تاناخ لك دح 3. ةوطخل

تالچسلا عي مچت 4. ةوطخل

<#root>

Default file locations for CUAC-A 10.x and earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\CUPS

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\CUPS

Default file location for CUAC-A 11.x and later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\CUPS\

BLF: ةفاضل تال جس

CUAC-Advanced. پیو حفس یل لوخدل لچس. 1. ةوطخلا

لجست الةراد > ةسدنه الةل لقتنا 2. ةوطخلا

BLF. ةفاضلا تالچس مسق ىف رایتخالا تاناخ لك ددح .3 ةوطخلا

تالجلس لایعیمجت . 4 ةوطخلا

<#root>

Default file locations for CUAC-A 10.x and earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\CTIS

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\CTIS

Default file location for CUAC-A 11.x and later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\CTI\

Cisco TSP

لـلـدـلـا اذـه فـي فـتـا فـلـمـلـا ة فـا ك عـي مـجـت

<#root>

C:\Temp\CiscoTSP001Log

(ثدحأل ا تارادصلال او 11.x رادصلال) مدقتمال CUAC ليمع

ةوطخلا إلى لقتنا، لوخدلا ليچست رذعت اذا) لوخدلا ليچست و ليغشتا ادبب مق 1. ةوطخلا
CUAC. ب صاخلا مدقتما لغشما لي مع إلى 4)

ل.وځ د ل.لېجست > تالېضفت > تاراځېلې لقتنا 2. ووطځل

- قېبىت ددخ .مداخلا تالاصت اوتاناىبلا ءءءاق راءتخالا تاناخ ي ف ققحت عىو . 3 ءوطخلا
- ءلكشملا ءاتنا ءءاءاب مق . 4 ءوطخلا
- تالءسللا عيمءت > تاميلءت ىلا لقتنا . 5 ءوطخلا
- هيف لءسللا تافل م طفء ءءي يءلا عقوملا لءءا . 6 ءوطخلا
- ءءب دءخ . 7 ءوطخلا

ةمچرتل هذه لوح

ةللآل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلاءنأ عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةللآ ةمچرت لصفأ نأ ةظحال ميجري. ةصاغل مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأا يزيلچنإل دنتسمل