

Jabber و Webex ل ئىرمال يىتوصلال دىربال نىوكت

تايوتحملال

[قەدقمال](#)

[قەيساسال تابلطتال](#)

[تابلطتال](#)

[قەدختسمال تانوكمال](#)

[قەيساسال تامولعم](#)

[نىوكتال](#)

[CUCM نىوكت](#)

[يىتوصلال دىربال رىغ قەتلاثلال او قەيوناتلا او قەيساسال CUXN م داوخ نىوكت م](#)
[Profile:Keep](#)

[Cisco Unity Configuration](#)

[لوخلال لىچست نىوكت شىخت](#)

[قەصلال تم ققحتال](#)

[اھالصال و اطاخال فاشكتسا](#)

قەدقمال

Jabber و Webex مادختساب يىتوصلال دىربال نىوكت قەيفىك دنتسمال اذە حضوي Unified Communications Manager (UCM).

قەيساسال تابلطتال

تابلطتال

قەلاتال عىضاوملاب قەرم كىدل نوكت نأب Cisco يىصوت:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) چمانرب
- Cisco Unity Connection (CUXN)
- Cisco Jabber
- Cisco Webex

قەدختسمال تانوكمال

قەنعم قەدام تانوكم و چمارب تارادصال ىلع دنتسمال اذە رصتقى ال

قەصاخ قەلمعم قەئىب يى قەدوچومال قەزەجال نم دنتسمال اذە يى قەدراوال تامولعملال عاشنإ م تناك اذإ. (يىضارتفا) حوسمم نىوكتب دنتسمال اذە يى قەدختسمال قەزەجال عىمچ تادب رمايأل لمحتحملال رىثأتلل كمەف نم دكأف، لىغشتال دىق كتكبش

ةيساسأ تامولعم

تاي ناكم إلع لوصحلل CUXN ب لاصتالا Cisco Jabber و Cisco Webex لثم ءالمعلل نكمي كل حيتت يتالو، ةيئرمل يتوصل ديربل

- بـيترتل نع رظنل لضغب اهلي غشتو يتوصل ديربل لئاسر راي تخإ
- ةيئرمل لئاسرل ددع ذي فنن
- ةدراول ةيتوصل لئاسرلاب مالعال
- لخاد نم ةيتوصل ينورتكلال ديربل لئاسر إلامتسال نم مدختسمال نكي مت Jabber.
- يتوصل ديربل كرت يذل صخشلل لاصتالا ةداعإ رايخ نكي مت

نيوكتالا

لعللاب ةدوجوم CUXN و CUCM ني ب ةيساسأ تانيوكتالا نأ ضررت في

CUCM نيوكت

ةمدخ > مدختسمال تادادعإ > مدختسمال ةرادإ > CUCM ةرادإ ءحفص إلقننا 1. ةوطخل ةدحومال تالاصتالا

همدختسمي يذل كلذ حتف كي لعلف، إلو؛ اهؤاشنإ متي مل اذا Jabber-config ةمدخ ءاشناب مق كي دل Webex وأ Jabber ومدختسم

ةيلالات تاملعمل مادختساب ةدحومال تالاصتالا ةمدخ نيوكت ب مق

- _يتوصل ديربل نكي مت: تاسايسل
- CUCXN رشانب صاخال IP: VoiceEmailPrimaryServer: يتوصل ديربل
- CUCXN كرتشمب صاخال IP: VoiceEmailSecondaryServer: يتوصل ديربل

UC Service Information

UC Service Type: Jabber Client Configuration (jabber-config.xml)
Product Type: Jabber
Name*: JBR_Jabber-config
Description:

Jabber Configuration Parameters

Section	Parameter	Parameter Description	Value	Operations
Policies	Voicemail_Enabled	Enables voicemail capabilities	true	Delete
Voicemail	VoicemailPrimaryServer	The address of your voicemail server	CUXN01.mxccl.pstac	Delete
Voicemail	VoicemailBackup1Server	The first backup server that the client connects to	CUXN02.mxccl.pstac	Delete
-- Not Selected --	-- Not Selected --			Delete Add Add Custom
Section	Multipart Parameter		Parameter Description	Value
-- Not Selected --	-- Not Selected --	-- Not Selected --	-- Not Selected --	Add

Save

ةمدخ Jabber-Config UC

فيري ت فلم > مدختسمال تادادعإ > مدختسمال ةرادإ > CUCM ةرادإ ءحفص إلقننا 2. ةوطخل ةمدخل

Profile: Keep يتوصل ديربل ربع ةيثلثاللو ةيئوناللو ةيساسأ CUXN مداوخ نيوكت مت

روضحل او Unified CM - IM ىل ىتوصلال دىرېلال مەدخلىل دامتعالا تانايې رەصم نىيەت

Voicemail Profile

Primary

CUC_UC_P ▾

Secondary

CUC_UC_S ▾


Tertiary

<None> ▾

[Credentials source for voicemail service](#)*

Unified CM - IM and Presence ▾

مەدخلىل فەيەت فەلم نە ىتوصلال دىرېلال فەيەت فەلم نىوكت



تانايې نىوكت مزلەيسف ،كەيەل (SSO) ىداحالال لوخەللىچەست نىوكت مە اذە:خەمەلت
ەنەم رەغەنە ىلە ىتوصلال دىرېلال رەصم دامتعالا



يتم إدخال هاتفي في قائمة فلام إلى Jabber-Config UC مع إدخال Jabber.

فالتخا دجوي، CUXN في راعتسمال مسالا عم CUCM في مدختسمال فرعم قباطات نم دكأت لمعل فاقې يه ةزيمال لعجې انه.

لوخ دل ا لي ج ست ني وكت شي دحت

اضئ CUXN مءاخ


1. SSO > ةسسؤمءا ءامءم > ماضنءا > CUCM ةراءب ةصاءءا بءولء ةءفص ىءا لءقءنا .
مء اءا امء ءكأءو ،ءءءءءلءل لوءءءا لءءءسء قءءء عم OAuth نم ققءءو OAuth نءوكءو
هءنءكمء.

2. SSO > ةسسؤمءا ءامءم > ماضنءا ءاءاءءا > بءولء ىءء CUXN ةراءب ةءفص ىءا لءقءنا .
انءمم ناء اءا امء ءكأء ،لوءءءا لءءءسء قءءء ءءءء عم OAuth نم ققءءو OAuth نءوكءو

3. CUXN مءاخ ىءء Authz مءاءو نءوكء نم ءكأء .

> Authz مءاءو > ماضنءا ءاءاءءا > CUXN ةراءب ةصاءءا بءولء ةءفص ىءا لءقءنا : 1 ةووءءا
ءءءء ةفاءا:

- هءفاءا ءءرء مءا ىءا :ءرءءا مءا
- (FQDN) لماءءاب لهؤمءا لاءمءا وأ CUCM رءشانء صاءءا IP ناءوع :Authz مءاخ
- 8443 :ءفنمءا
- ةراءب ةءفص ىءا لءءءا لءءءسءءا لهءمءءءسءءا ءءلء ىءا :رورمءا ةمءءو مءءءسءمءا مءا
CUCM.



ءءءء Authz مءاخ نءوكء Cisco Unity Connection

ءءءءءمءا ةنمءزم نم ءكأء ،اهءفءء ءرءمء . 2 ةووءءا

Authz Servers (1 - 1 of 1)		
Find Authz Servers where Display Name begins with Find		
☐	Display Name ^	Last Sync Status
☐	CUCM_OAuth Sync Keys	Passed-July 24,2025 06:58:41 PM GMT
Delete Selected Add New		

Cisco نم مكءءءا ةءوولاءءا ىءء Authz مءاخ ءءءءءمءا ةنمءزم مءء

ةءصءا نم ققءءءا

نءوكءءا اءه ةءص نم ققءءءلءل ءارءا آءلءء ءءوئءا

اهءالصءا ءاءءءا ءاشءءا

اهالصالو نيوكتللا ءاطخأ فاشكتسال اهمادختسا كنكمي تامولعم مسقلا اذه رفوي

لكشب يتوصلال ديربلل دامتعا تانايب دادرستسا متي ملو، OAuth عم SSO نيكم متا اذا
متا مل اذا. اهتنامزم و Authz حيتافم نيوكتل نم دكأتف، Webex و Jabber ةطساوب حيص
ةنامزم رزقوف رقنا، عيباسأ ةدع ذنم اهتنامزم اهي ف تما ةرم رخآ و حيتافملا هذه ةنامزم
حيتافملا ةنامزم ةداعا نم دكأتو حيتافملا.

ةمچرتل هذه لوح

ةللآل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلا اناء عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةللآل ةمچرت لصف اناء ظحال مچري. ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىل ائاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلال يزيلچنل دنتسمل