

FieldIdMapping نيوكت BroadWorks AS

تايوت حمل

[عمدق مل](#)

[ةيساس أل تابل طتم مل](#)

[تابل طتم مل](#)

[عمدخت سمل تانوك مل](#)

[ةلكش مل](#)

[لحل](#)

عمدق مل

ليجست) CDRs نم لوقح لى طعتل اهذيفنت متي يتل تاءارجل دن تسمل اذه فصى BroadWorks (AS) قيبطت مداخ عطساوب اهؤاشن مت يتل (عملالكم لى صافت

ةيساس أل تابل طتم مل

تابل طتم مل

- ةفرعمك يساسأ
- BW BWCLI تافصاوب ةيساسأ ةفرعم

عمدخت سمل تانوك مل

- Cisco BW AS

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجومل ةزهجال نم دن تسمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشن مت تناك اذ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دن تسمل اذه يف عمدخت سمل ةزهجال عيمج تأدب رما يال لم تحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ، ليغشتل ديق كتكبش

ةلكش مل

، ةديج CDR لوقح لاخدا اضيأ ريورضل نم نوكتي دق ، AS يف ةديج تازيم لاخدا متي ام دنعو . ةرتوفل او ةبساحمل ضارغل اهمادختس متي يتل او ارطن ، تاراذن وأ عاطخأ اقلل وأ CDRs ل عطاسول ةمظنا ضعب ضفر يف كلذب بستى دق . اهيلع فرعتل وأ ةديجل لوقحل مهف رذعتل

رادصلال نم اءدب) ةيقرتل وأ (24 رادصلال ىتح) حيحصتل دعب ةلكشمل ةيؤر نكمي ام ابل اغ . ةديج تازيم ممي دقت امه نكمي نئارجل ال نيذه نأ شيح ، يه امك BroadWorks (BW) نم (25

لحل

ةدي دجل لوقح ال علم ب AS ال موقت ال شيحب ،لوقح ال لي طعت في فة لكشم ال هذهل لجل نمكي في CDRs.

رمال لي غشتب مق م AS_CLI/Interface/Accounting/FieldIdMapping ل لقتنا ،اذه ذي فن تل (زاجي ال لي نزع اراخ اراظا) ةي لال لوقح ال تاداع اراظا ال get:

```
AS_CLI> cd /Interface/Accounting/FieldIdMapping
AS_CLI/Interface/Accounting/FieldIdMapping> get
```

Internal Id	External Id	Description
...		
473	473	stirShaken.attestationLevel
474	474	stirShaken.origUUID
475	475	publicNetworkAddress
476	476	visitedNetworkId
477	477	groupCallQueuePut.invocationTime
...		

Field 475 نع ةمجان ة لكشم ال نا ،ة طاسول ماظن لي دوجوم ال اطلال نم ،لع فل اب تدح دقل PublicNetworkAddress.

لا ثمل اذه لثم ،لوقح ال لي طعتل clear رمال لي غشتب مق:

```
AS_CLI/Interface/Accounting/FieldIdMapping> clear 475 externalId
A restart is required for the change to take effect.
```

ريي غتال ة عجارمل ،رخا ةرم get لي غشتب مق:

```
AS_CLI> cd /Interface/Accounting/FieldIdMapping
AS_CLI/Interface/Accounting/FieldIdMapping> get
```

Internal Id	External Id	Description
...		
473	473	stirShaken.attestationLevel
474	474	stirShaken.origUUID
475		publicNetworkAddress
476	476	visitedNetworkId
477	477	groupCallQueuePut.invocationTime
...		

CDRs في هئلم ب AS موقت ال ،اغراف 475 لوقح ال في يجرال فرعلم حبصا نا دعب نال

تازيم ةفاضل دنل CDR ةركا ذي ف ومني نا نكمي لوقح ال ددع ناو ،ادوجوم لازي ال لوقح ال نا طحال لوقح ال باسحل هثي دحت متي وا طوق ةدئال لوقح ال طاسول ماظن لهاجتي نا بجي .ةدي دجل لوقح ال

رمأل لېغشت دعب (BWCLI) رماوالا رطس ةهجاو ي ف ريذحتلل اق فو، هنا ةظحال م اضيأ مهملا نمو
لوعفملا ةذفان تارييغتلا حبصت يكل (BW) ةياملال رادج تاي لمع لېغشت ةداعإ مزلي، clear،

in order to bwadmin: ك رما اذه ضكري BWCLI AS ل ن م، اذه تمتأ

```
bwadmin@AS01$ restartbw
```

ةنايصلال راطإ ءانثأ BW تاي لمع لېغشت ةداعإ ءارجإ امئاد بجي.

نم ققحتلا كنكمي، CDRs و BW AS Accounting لوح تامولعملال نم ديزم ىلع لوصحلل
[Cisco BroadWorksAccounting](#) تاملاكم ليصافت لجس ةهجاو تافصاوم.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا