

Unity Connection ل SMTP ل اجم مس ا ري غت

المحتويات

[المقدمة](#)

[الإجراء](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحديث اسم مجال بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) في إدارة الاتصال. لهذا المجال تأثير على المراسلة الموحدة والشبكات الرقمية.

يتمتع Unity Connection بالقدرة على الأداء كعميل SMTP وكذلك كخادم SMTP. بشكل افتراضي، يتم تعيين اسم مجال SMTP على اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN - اسم المضيف مع اسم مجال DNS المرفق، إن أمكن) من العقدة الأولى المثبتة. في سيناريوهات معينة، قد يكون من الضروري تغيير اسم مجال SMTP من القيمة الافتراضية. قد يكون هذا مطلوباً للتأكد من أن كل موقع من مواقع الاتصال له مجال SMTP فريد، وأن هذا المجال ليس نفس مجال البريد الإلكتروني للشركة.

الإجراء

إذا كان لديك إعداد شبكة رقمية حالي، لتغيير مجال SMTP لنظام مجموعة، يجب عليك إزالته من الشبكة. أكمل الخطوات التالية قبل إضافتها مرة أخرى إلى الشبكة الرقمية:

1. تحقق من كافة المواقع البعيدة للتحقق من أن الموقع (نظام المجموعة) المراد تغييره لم يعد يظهر في أي من هذه القوائم: إدارة الاتصال < الشبكة < الروابط < الروابط المعقدة إدارة الاتصال < الشبكة < الروابط < روابط بين المواقع
2. بمجرد عدم ظهور الموقع في المجموعات البعيدة، أكمل الخطوات التالية لتغيير مجال SMTP: انتقل إلى صفحة الويب الخاصة بإدارة اتصال الوحدة. اختر إعدادات النظام < تكوين SMTP < الخادم. انقر فوق تغيير مجال SMTP. قم بتحديث اسم المجال وانقر فوق حفظ. ستتم مطالبتك بإعادة تشغيل هذه الخدمات: "إدارة محادثة الاتصال" و"عامل نقل رسائل الاتصال" وخادم SMTP للاتصال. في حالة وجود نظام مجموعة، قم بإعادة تشغيل "إدارة محادثات الاتصال" و"خادم SMTP للاتصال" على كلا الخادمين (يعمل "عامل نقل البريد" [MTA] فقط على العقدة الأساسية).
3. حسب ما هو منطبق، أعد إضافة الارتباطات بين المواقع و الإتراسيت.

ملاحظة: تأكد من أن مجال SMTP الخاص باتصال Cisco Unity Connection يختلف عن مجال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة لتجنب المشاكل في توجيه الرسائل لاتصال Cisco Unity Connection.

معلومات ذات صلة

• [كيفية عمل توجيه الرسائل من خلال اسم مجال SMTP](#)

