

روهظ دنع CUC ىلع يئاهنلا مدخلتسملاءا فذح نئاكلا ىلع روثرعلاءا متى مل ؟ "أطخلا user": يئرم

تايي وتحملاءا

قمدقملاءا

[قيس اس ألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[قمدختسملا تانوكملا](#)

قلكشملا

[لحلاءا 1](#)

[لحلاءا 2](#)

[لحلاءا 3](#)

ةمدقملا

ةيموسرلا مدخلتسملاءا ٰهجاو نم يئاهن مدخلتسنم فذح ٰيفيك دنتسملا اذه حضوي روثرعلا متى مل نئاك "أطخلا ٰبلاطم متى امدنع Cisco نم مكحنة ٰدحولاصتال بيو وب ٰصاخلا". مدخلتسنم ىلعا

قيس اس ألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملا ٰفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت:

- Cisco Unity Connection (CUC)
- ٰلكل يهملا مالعتسالا ٰغل (SQL)

ةمدختسملا تانوكملا

ةنيعم ٰيadam تانوكموجمارب تارادصا ىلعا دنتسملا اذه رصتقى ال.

ةصالخ ٰيلمعم ٰيئيب يف ٰدوچوملا ٰزهچألا نم دنتسملا اذه يف ٰدراؤلا تامولعملاءا ٰاشنإ مت تناك اذا . (يضاارتفا) حوسن نئوكتب دنتسملا اذه يف ٰمدختسملا ٰزهچألا عيجم تأدب رمأ يأ لمحملاءا ريثأتلل كمهف نم دكتاف ، ليغشتلا ديق كتكبش.

قلكشملا

ضرع متىو، CUC ٰرادا ٰحفص نم يئاهن مدخلتسنم فذح كنم ابولطم نوكى امدنع تالي ثم دجوت


هـفـذـحـ ةـيـنـاـكـمـاـ نـوـدـبـ "مـدـخـتـسـمـ لـلـعـ رـوـثـعـلـاـ مـتـيـ مـلـ نـئـاـكـ"ـ أـطـخـلـاـ.

The screenshot shows a software interface titled 'Search Users'. At the top, there's a menu bar with 'User', 'Refresh', and 'Help'. Below the menu, a red box highlights a status message: 'Object not found User' with a red X icon, and 'Found 1 User(s)' with a blue info icon. The main area is titled 'Search Limits' with a dropdown set to 'All'. Below that, it says 'Users (1 - 1 of 1)'. A search bar at the bottom contains the query 'Alias contains 120' and a 'Find' button.

1 لـحـلـا

مـقـ :رمـأـاـ لـيـغـشـتـبـ مـقـوـ كـانـهـ لـوـخـدـلـاـ لـجـسـ CUCـ CLIـ. رـبـعـ يـسـاسـأـلـاـ لـلـعـ 1ـ. هـوـطـخـلـاـ مـسـالـاـ ثـيـحـ CUCـ dbqueryـ unitydirdbـ SELECTـ ObjectIdـ dtmfaccessSidـ vw_Userـ نـمـ "user_alias"ـ

يـئـاهـنـلـاـ مـدـخـتـسـمـلـاـبـ نـرـتـقـمـلـاـ نـئـاـكـلـاـ فـرـعـمـ رـمـأـاـ اـذـهـ كـلـ حـيـتـيـ.



فرحألا ةلاحل ساسح SQL مالعتسا نأ ركذت :ةظحالم

```
admin: run cuc dbquery unitydirdb SELECT objectId, dtmfaccessid from vw_User WHERE alias = "Lusky"
objectid                               dtmfaccessid
-----                                 -----
644d3092-ed63-4694-a2ad-e0a5d2c8ad63   803103
```

ليغشت بمق :رمألا مادختساب ،فذحلا ةلمج ذيفنت عبات 2. ٥وطخلأ CUC dbquery unitydirdb csp_userDelete(pobjectId="ObjectID_from_first_command")

أطخ عم وأ 1 :ةلارلا فوفص مادختساب حاجن برمألا اذه ذيفنت نكمي.

مـدختـسـمـلـا فـذـحـ نـم دـكـأـتـو CUC > Users > Users > عـاجـرا ،ـعـاهـتنـالـا درـجـمـبـ (GUI). ةـيـمـوسـرـلـا مـدـخـتـسـمـلـا ةـهـجـأـوـقـفـصـ نـم يـرـخـأـ قـرـمـ هـفـذـحـ لـواـحـ ،ـكـلـذـ مـتـ دقـ نـكـيـ مـلـ اذاـ

أـطـخـ ثـودـحـ يـفـ رـمـأـلا بـبـسـتـ وـأـ يـئـاهـنـلـا مـدـخـتـسـمـلـا فـذـحـ رـذـعـتـوـ ،ـةـلـكـشـمـلـا تـرـمـتـسـاـ اذاـ ،ـكـلـذـ عـمـ وـ

اھالص او عاطخ ألا فاشڪتساً تاوطيخ ڦعٻاتمٻ مقوف.

ج ٢

مق :رمألا عم مادختسالاب ةنرتقم تاملاكم تاجلاعم كانه ناك اذا ام ٰ حص نم ققحتلا 1. ٰ ووطخلا
ثيح vw_callhandler نم CUC dbquery unitydirdb object. displayName
recipient_subscriberobjectid = "ObjectID_from_first_command"

لیغشت: CUC dbquery unitydirdb Execute Procedure
CSP_callhandlerDelete (pObjectId ="ObjectId_from_the_the_previous_step")

CUC dbquery unitydirdb Execute Procedure CSP_UserDelete (pObjectId = "ObjectID_from_first_command")

لحن 3

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb execute procedure csp_userdelete(pobjectid='644d3092-ed63-4694-a2ad-e0  
Key value for constraint (informix.pk_tbl_scheduleset) is still being referenced.  
Command failed
```

لیغشت ب مق : ةلودجلال ودج نم تامولعملایلع لوصحلل اذه SQL رمأ ليغشت ب مق . 1. ةوطخل
CUC dbquery unitydirdb displayName object vw_scheduleset
ثيحو owner_subscriberobjectid = ObjectID_from_first_command

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select displayname, objectid from vw_scheduleset where owner_subscribe=1
```

displayname	objectid
Notification Schedule for 645b0777-d6f4-4f99-9d1c-62916e8f0bb5	e44b5344-0889-4f75-8a6f-778eab98988e

لوجو مدخلة سملة نيب عجرملا فذج كنكمي ،تامالع إلأ لودج نم ديدج نئاك ديديجت عم 2. ۋوطخلار ئىچ CUC dbquery unitydirdb delete tbl_notificationdevice لىغىشتب مق. تامالع إلأ ۋەزەجأ subscriberobjectid="ObjectID_from_the_previous_command"

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb delete from tbl_notificationdevice where subscriberobjectid='2a6ba228-0000-0000-0000-000000000000'
```

Rows: 5


مق: رمألا ليغشتب مق. مدختسملا نيوكت عم ئيلدابت عجارم دوجومدع نم دكأت. 3. ووطخلا ددح) نوكى ثيچ Object IN (CUC dbquery unitydirdb select * from vw_subscriberreference نم vw_subscriber نم.ObjectD نم "user_alias") = راعتسملامسالا ثيچ

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select * from vw_subscriberreference where objectid IN (select objectid
objectid                               displayname referencetype referrerobjectid
----- ----- ----- -----
2a6ba228-cd2c-43fb-b43f-72ffb45b16b7   Lusky      Recipient    cbc63641-2eb6-4590-93a1-9bbdaeabbb63
```

ليغشتب مق: SQL مالعتسا عم تاملاكم تاجلاعم يأب مدختسملا نارقا مدع نم دكأت. 4. ووطخلا CUC dbquery unitydirdb نم فدهلا ددح targetHandlerobjectid IN (ددح) callHandlerobjectid نم vw_subscriber نم fn_tolower(alias) = fn_tolower("user_alias")

<#root>


```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select objectid from tbl_callaction where targethandlerobjectid IN (se
No records found
```



لیغشت رمأا مادختساب عجرمل ا فذحب مقف ،تالجس ىلع روثعلا مت اذا :ةظحال
dbquery unitydirdb delete نم tbl_callaction
ثيح object="ObjectID_from_the_previous_command

مالعتساب يرخأ تاقحلم نم مدخلتسمل اىدل يئاقلت در لاخدا يأ دوجو مدع نم دكأت .5. ۋوطخل
SQL: CUC dbquery unitydirdb نم ضرعلا مسا ددح callhandlerHandlerObjectD
targetHandleObjectid IN (callhandlerobjectid نوكىي ثيح vw_menuentry نم fn_tolower(alias) = ("user_alias"))
vw_subscriber

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select displayname from vw_callhandler where objectid = (select callha
No records found
```



لیغشت رمأا مادختساب عجرمل ا فذحب مقف ،تالجس ىلع روثعل ا مت اذا :ةظحالم
dbquery unitydirdb delete نم vw_callhandler
object="ObjectID_from_the_previous_command"

لیغشتب مق :رمأا مادختساب ديربل ا نزخم ئيوضع نم عزج مدخلتسمل ا نأ نم دكأت . 6. ۋوطخل
CUC dbquery unitydirdb نم object_globalUserObject tbl_alias ح
object_globalUserObject="ObjectID_from_first_command"

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid,object_globaluserobjectid from tbl_alias where o
```

alias	objectid	object_globaluserobjectid
Lusky	96a1f758-432e-4b9e-ac89-daa0c06489ad	644d3092-ed63-4694-a2ad-e0a5d2c8ad63
Ansky	92eef9-6ee0-4afc-9567-50726bf3b41f	644d3092-ed63-4694-a2ad-e0a5d2c8ad63

فـذـح يـف رـمـتسـا ،كـلـذـل .نـيـنـثـا نـيـمـدـخـتـسـمـل نـئـاـكـلـا فـرـعـم سـفـن نـيـيـعـت مـتـي ،حـضـوـم وـهـ اـمـكـ
هـفـذـح دـيـرـت يـذـلـا مـسـالـا نـعـ فـلـتـخـم رـاعـتـسـم مـسـاـىـلـع يـوـتـحـي يـذـلـاـو ،يـنـاـثـلـا مـدـخـتـسـمـلـا
نـم CUC dbquery unitydirdb object.dtmfaccessSid :رمـأـلـا مـادـخـتـسـمـلـا
tbl_globaluser رـاعـتـسـمـلـا مـسـالـا ثـيـح 'second_user_alias'

مسـالـا ثـيـح admin: dbquery unitydirdb object.dtmfaccessSid نـم tbl_globalUser رـاعـتـسـمـلـا='2861'

1: فـوـفـصـلـا

نـم هـفـذـح دـيـرـت يـذـلـا مـدـخـتـسـمـلـا فـذـحـاو Users > Users > Users > CUC > ئـرـخـأـرـم لـقـتـنـا
بـيـوـلـا رـبـع (GUI) ئـيـمـوـسـرـلـا مـدـخـتـسـمـلـا ئـهـجـاو.

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).