

مئاووقلاو ةديجالا نيوكتلل ةلباقلا تاغللا Cisco Unified Call يملاعلا رادصإلا، Studio

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [معلومات أساسية](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

باستخدام Cisco Unified Call Studio، الإصدار Universal Edition، تتوفر القوائم الافتراضية للغات والتشفيرات ويمكن تكوينها من خلال تفضيلات Project؛ يشرح هذا المستند الإجراء.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Unified Call Studio، Universal Edition.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[معلومات أساسية](#)

الأعراض: غير متوفر

الدقة: في Cisco Unified Call Studio، الإصدار Universal Edition، أخطر نافذة < تفضيلات من القائمة. في شاشة التفضيلات، أخطر صوت < مشروع. يعرض هذا اللغة الافتراضية وقوائم الترميز.

تحتوي قائمة اللغات على القائمة الافتراضية للغات المستخدمة لملء القائمة المنسدلة للغة في الإعدادات العامة لكل تطبيق صوتي. يتم استخدام اللغة المحددة في الإعدادات العامة في السمة xml:lang لكل وثيقة VoiceXML. يجب أن تتوافق القيمة هنا مع التنسيق المطلوب في XML لتحديد اللغات، على سبيل المثال، en-US.

تحتوي قائمة الترميز على القائمة الافتراضية للترميز المستخدمة لملء القائمة المنسدلة للترميز في الإعدادات العامة. يتم استخدام الترميز المحدد في الإعدادات العامة عند إنشاء وثائق VoiceXML.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه القيمة بتنسيق تشفير Sun Java 1.4.2 صالح، على سبيل المثال، *UTF-8*؛ ارجع إلى وثائق Sun Java للحصول على تفاصيل.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل