

# ي طاي ت ح ال ا خ س ن ل ا ل ش ف : Unified CCX 7.x ت ا ن ا ي ب ل ا ل ي ح ر ت ل

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

فشل النسخ الاحتياطي لترحيل البيانات على Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) 7.x مع فشل رسالة الخطأ . يوضح هذا المستند كيفية استكشاف أخطاء هذه المشكلة وإصلاحها.

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### [المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Unified CCX 7.x.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)


## [المشكلة](#)

فشل النسخ الاحتياطي لترحيل البيانات على Cisco Unified CCX 7.x مع فشل رسالة الخطأ . يظهر ملف السجل الخطأ أثناء النسخ الاحتياطي لتكوين التطبيق. MIVR.Properties.

Backup in Progress ...




Backup operation failed.



```
Cleaning the staging directory.  
CRS Data Export pre-check completed.  
Exporting all the configurations from LDAP ...  
4.x LDAP cluster profile is crs_403  
Exporting the CCM Authentication Config  
Exporting the Group Config  
Exporting the JTAPI Provider Config  
Exporting the RmCm Provider Config
```


تحدث هذه المشكلة عندما يكون `application.MIVR.Properties` مفقودا من LDAP، كما هو موضح هنا:




## الحل

أتمت هذا steps in order to حلت الإصدار:

1. فتح إدارة دليل وحدة التحكم بالمجال DC.
2. أختار **PropertiesFiles** التي تقع ضمن ملف تعريف LDAP CRS 4.0(5) (أي `ou=PropertiesFiles`).
3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق **PropertiesFiles**، واختر **New > CiscoCCNocConfigInfoBlob**.




4. أدخل اسم الدليل



تطبيق application.MIVR.properties.

5. انسخ محتوى application.mivr.txt كقيمة الكائن الثنائي كبير الحجم، انقر فوق تطبيق، ثم



موافق

6. قم بإعادة تشغيل "أداة ترحيل البيانات" (DMT) وحاول إجراء عملية النسخ الاحتياطي مرة أخرى. ملاحظة: يتم التقاط جميع لقطات الشاشة المعروضة هنا من مسؤول دليل وحدة التحكم بالمجال DC. تنطبق نفس الخطوات أيضا على دليل Active/Netscape.

[معلومات ذات صلة](#)

- [كيفية النسخ الاحتياطي لـ CRS 5.0](#)
- [حدث خطأ أثناء معالجة طلب الإدخال. java.lang.runtimeException: فشل الحصول على تكوين نظام المجموعة](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل