

LDAP و Unity Connection AXL ومدمجاتهم نودروتهم

تايوتهم

[مدمجاتهم](#)

مدمجاتهم

رطس نراق نم نملامعتهم عم دروتهم لمعتهم عون نيعي نأ فيك ققيثو اذه فصبي
ليصوت ةدحو cisco في رمأ (CLI) رماوالا

Cisco Unified - نيردم نم نيمدمجاتهم داريتهم نكمي، Unity Connection في
نم نودروتهم نومدمجاتهم فرعي (AD) Active Directory و (CUCM) Communications Manager
نودروتهم نومدمجاتهم فرعي. نيدروتهم XML (AXL) نيرادال نيمدمجاتهم اب CUCM
لوصول فيخال لوكوتوربلل نيدروتهم نيمدمجاتهم مساب Active Directory مدمخ نم
(LDAP) ليلدللا

مدمجاتهم

مدمجاتهم

مدمجاتهم عيضاوملاب ةفرعم كيذل نوكت نأ Cisco يصوت

- Cisco Unity Connection
- Cisco نم ةدحوملاب تالاصتال ريدم
- Microsoft Active Directory

مدمجاتهم

مدمجاتهم ارمابل تارادصلا دننتهم اذه في ةدراول تاملعمل دننتهم

- Cisco Unity Connection، رادصلا وأ 7.x رادصلا

• Cisco Unified Communications Manager، رادصا 7.x وأرادصا،
ةصاخ ةي لم عم ةئي ب ي ف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه ي ف ةدراولما تامولعملما عاشنإ مت
تنك اذا (يضا رتفا). حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه ي ف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب
رما يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتك بشل

تاحالطصا

[تاحالطصا لوح تامولعملما نم ديزم يلع لوصحلل ةينقتلا Cisco تاحيملت تاحالطصا](#) عجار
[تادنتسملا](#).

نيمدختسملا داريتسا

[Cisco Unity Connection](#) يمدختسم تابسح نم ديدعلا عاشنإ يلا عجار، AXL لمدختسم تنك اذا
[Cisco Unified Communications Manager](#) يمدختسم نم 8.x.

[LDAP ممدختسم تانايب نم نيمدختسم تابسح عاشنإ](#) يلا عجار، LDAP ممدختسم تنك اذا
[Cisco Unity Connection 8.x](#) ي ف نيديوجوملا نيمدختسملل LDAP لمكت ةلاح ريغت

دروتسملا مادختسالا عون فيرعت

CLI ل ي ف رما اذه، لمعتسم دروتسي نم عونلا تنيع in order to تلخد

نودروتسملا AXL وممدختسم

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ccmid, ccmidtype from vw_subscriber  
where  
ccmid is not null
```

مهداريتسا مت AXL ريغ نوممدختسم

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ccmid, ccmidtype from vw_subscriber  
where  
ccmid is null
```

نودروتسملا LDAP

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ldapccmuserid, ldaptypes,  
ldapccmpkid from  
vw_subscriber where ldapccmpkid is not null
```

LDAP ريغ نيديروتسم نيمدختسم

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ldapccmuserid, ldaptypes,
```

```
ldapccmpkid from  
vw_subscriber where ldapccmpkid is null
```

يتم وصل الديرال في كارتشا مهيدل نيدل نيمدختسم ال عيمج لىل ع vw_subscriber ويوتحي
ةدمع ال اءامس اضع ب. ةطبرم ال ايتوصل ال ديرال امولعمو مدختسم ال امولعم نمضتي وهو
:يه انه نيمضت نكمي يتي ال اديفم ال

- لو ال مسال
- ةلئال مسال
- راعتسم مسال
- ينورتكل ال ديرال ناوع

لاثم:

```
run cuc dbquery unitydirdb select firstname, lastname, alias from vw_subscriber
```

لىل لوصحلل قبا ال مسقل ال في حضم وه امك لالم ال في *where* ةرابع نيمضت ب مق
AXL / ريغ LDAP / AXL / ريغ نيمدختسم ال LDAP / لثم مدختسم ال اونب ةصاخ امولعم

لخد ا vw_subscriber، في ةدمع ال ةفاكب ةمئاق لىل لوصحلل

```
show cuc dbview schema unitydirdb vw_subscriber
```

عجارم ال

CcmType

- هداريتسا مت يذال AXL مساب اضي ا فورع م ال، CCM مادختسا اءان - 0
- LDAP مدختسم - 3
- ةدعاق في طشن ريغ ةمالع عوضومت، لالم ال لىل بس لىل؛ طشن ريغ LDAP مدختسم - 4
CCM تانايب

LDAPcMPKID

لمالكتم ال LDAP وه مدختسم ال نوكي، اغراف ldapccmpkid نكي مل اذا

LDAATYPE

- مدختسم لىل LDAP نيكمت متي مل - 0
- ةنمازم نيكمت مت - 1
- LDAP ةقداصم نيكمت
- مدختسم لىل اتقؤم طشن ريغ هنكلو، ldap نيكمت - 3

ةلص تاذا امولعم

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل