

## 数字化变革新旗舰 — 5K智能协作终端发布

2017年6月8日

序号	问题	回答
1	Spark Room Kit的automatic wake-up功能对电视机有啥限制？是需要制定的型号吗？哪里可查询相关信息。	需要支持CEC2.0技术的显示器
2	Spark room kit需要cucm版本是什么？HCS下目前CUCM只能支持10.5.2，有没有补丁？	最低版本需求是9.1.2，当然需要添加Device Pack
3	4K视频流需要多大带宽上传输	目前4K分辨率内容为4K/5ps，带宽需求和1080p30一致
4	支持一路胶片同时在两个屏幕显示吗	支持
5	请问：这个新终端需要CUCM多少版本以上才能支持	最低版本需求是9.1.2
6	如果後面是海報的人臉，會不會也算一個人？	符合人脸特征都会被识别，但Spark Room Kit还会提供声音定位，因此不会将海报误认为是演讲者
7	请问，该设备操作是否便捷	操作全部在inTouch设备上，和思科全系列视频终端相同
8	许可是用TP room吗	如果注册在CUCM上，是。
9	用于教学上，在教室里老师的板书可否上传记录在远端的屏幕上？	可以利用白板模式实现，在SX80上已经可以了

10	这个设备要怎么进行设置，有相关中文设置手册吗？	有
11	在CCW里的sku为什么是CS-KIT-K9，少了一个“T”，这是个错误吗？会影响下单吗？	具体下单以CCW为准
12	Spark Room Kit Plus大概什么时候可以与SX 80 Codec一起配合使用，它可以外接CAM-P60的摄像机吗，可以做预设位吗	目前准备在9月推出，但会根据软件进度调整。支持预置位
13	刚刚的双远端画面是对会议桥有要求吗，还是通过kit的multisite实现？	Multisite和会议桥CMS2.3都支持双屏显示远端画面的功能
14	三镜头的room kit plus支持输出几个屏幕啊？	2个屏幕。纠正RoomKitPlus是4个5K镜头
15	现在的有线传输支持多远的HDMI5K视频？	HDMI可以通过中继延展百米以上。
16	内置mcu，是标配吗？	是的
17	老师您好，这个终端可以独立使用是吗？那它与MCU之间是一个怎样的配合关系呢？	可以独立使用通过H.323协议通信。和思科会议桥工作时使用SIP协议
18	操作这个设备，需要具备一定的专业知识，一个从来没有接触过网络技术的人可以操作么。	任何人都可以使用，完全不需要技术知识。应该就像使用手机一样进行操作
19	Spark room kit能否外接摄像头做presenter track吗	目前不支持Presenter Track，需要再之后的软件版本中补充

20	两款终端适用多大会议室？定焦推荐距离？	推荐Spark Room Kit在6-7米的范围内使用。 Spark Room Kit Plus在10-12米的范围内
21	HDMI对传输线材要求很高，5K的视频能传输人最大距离是多少？	HDMI延展技术很成熟，没有最大距离限制
22	Dual Screen Layout,需要额外的许可吗？比如内置MCU许可	不需要
23	Room kit plus白色盒子做什么用的	那个白色盒子叫Codec Plus是Spark Room Kit的编解码器
24	我想知道对后台有什么版本要求，比如CUCM，TMS等	既可以注册在Spark, HCS的远端，也可以注册CUCM, VCS平台